## 随车吊车出租租赁公司 吊车出租租赁公司 嘉轩专注吊装服务

产品名称	随车吊车出租租赁公司 吊车出租租赁公司 嘉轩专注吊装服务	
公司名称	   商丘市嘉轩建筑机械租赁有限公司 	
价格	面议	
规格参数		
公司地址	商丘市睢阳区长江路北侧、九州路东侧门面	
联系电话	13526306905 13526306905	

## 产品详情

起吊的构件应确保在起重机吊杆顶的正下方,严禁采用斜拉、斜吊。严禁超载吊装和起吊重量不明的重大构件和设备.起吊前应先检查吊物的平衡性和绑扎的牢固性,专业吊车出租租赁公司,确认无误后,方可起吊,吊物捆扎不牢严禁起吊。对起吊物进行移动、吊升、停止、安装时的全过程应用旗语或通用手势信号进行指挥,信号不明不得起吊。吊装有棱角的物件时,必须垫以木板或麻袋等物,吊物边缘锋利无防护措施严禁起吊。

根据起重机吊装作业安全规定,斜吊都是禁止的,吊车作业中应当避免,因为斜吊会增加倾翻力矩,拉力可能会倍增,出现拉扯事故,随车吊车出租租赁公司,导致吊车被拉倒。 大部分情况下,吊车施工场地都是有电网的,吊车作业时一定要避免触碰电网,造成触电事故。吊车作为机械设备,防火也是需要的,引起火灾原因主要有机械摩擦起火、车上有物、刹车片过高、太阳暴晒、乱扔烟头等造成自燃事故

关于限位器安装,未安装起升高度限位器或不灵敏扣10分。在顶升加节时,因为起吊标准节,距顶部距离不够,吊车出租租赁公司,往往需要把高度限位器短接,但操作完成一定要恢复高度限位器恢正常设置。动臂变幅的塔吊,应设置幅度限位器和防止臂架反弹后倾装置。小车变幅的塔吊,应设置小车行程限位开关、和终端缓冲装置。限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置距离为200mm。

随车吊车出租租赁公司-吊车出租租赁公司-嘉轩专注吊装服务由商丘市嘉轩建筑机械租赁有限公司提供

。随车吊车出租租赁公司-吊车出来ww.tz1288.com)今年全新升级推出联系人:王亚超。		