

# 汉武智能闸机厂家 欧瑞达 昆山汉武智能闸机

产品名称	汉武智能闸机厂家 欧瑞达 昆山汉武智能闸机
公司名称	无锡欧瑞达物联技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市梁溪区芦中路55号清一产业园
联系电话	15161575258

## 产品详情

### 通道闸领先深圳快速通道闸

#### 1 产品介绍

结构：整个产品外形板材采用304不锈钢板材冲压成型，防锈、坚固耐用，该设备使用简单、无维护

外形尺寸：长1200 × 宽280 × 高990 ( mm )

重量：45Kg

闸杆长：500(mm)

闸杆转向：单向、双向（可选）

工作环境：室内、室外(架雨篷)

#### 3 功能特点

- 1) 采用了独特的不完全齿轮传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。
- 2) 整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。
- 3) 具有来电自检功能，自动恢复在加锁状态。
- 4) 具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行，且闸机工作模式可通过主板菜单进行设定。
- 5) 具有断电落杆，通电手动上杆功能。

6) 具有485远距离控制落杆、上杆功能，以满足用户的特殊需求及消防安全要求。

7) 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。

## 浅析门禁通道闸系统的三大影响因素

### 1、设想格调

人行通道必要将产物安全、古代、简约的设想理念取修筑情况、修筑格调实现交融;线条方面以流线型设想为主，表现没简约、安宁格调，材质方面更多运用玻璃取没有锈钢相给合的时髦、通透设想，坚持取智能楼宇扶植格调的分歧;而且人行通道产物正在金属外表工艺处置惩罚方面有较着的悬殊，囊括外表拉丝纹理处置惩罚、折弯角度的准确度、没有同部件之间的漏洞精度等方面。

### 2、机芯的先进性

通道闸机芯的先进性，间接影响到闸机的运用寿命少取运转状况。如采取新的ARM节制技术，采取产业级的节制处置惩罚体例去完成的一款全新的产物，拥有运转进程外无噪音，运转安稳，无机器磨损，运用寿命少等特征，全部产物运转进程外起动车取停机时皆特别很是安稳，能疾速实现制动锁合。

### 2、机芯的先进性

通道闸机芯的先进性，昆山汉武智能闸机，间接影响到闸机的运用寿命少取运转状况。如采取新的ARM节制技术，采取产业级的节制处置惩罚体例去完成的一款全新的产物，拥有运转进程外无噪音，运转安稳，无机器磨损，运用寿命少等特征，汉武智能闸机哪家好，全部产物运转进程外起动车取停机时皆特别很是安稳，能疾速实现制动锁合。

1、防跟随功用：通道有红外光带勘探区可根据客户精度要求用软件调整开关状态，适应不同需求光带的运用防止了点式红外勘探器简单被污染，汉武智能闸机厂家，影响判别可靠性的缺陷，可有用的判别出未读卡的跟随者。当体系断定跟随发作时，体系将根据红外勘探器返回的有用持卡人的做反响。开门信号宣布后，依然有一些非正常的运用会引警体系。

### 2、非正常运用情况：

(1)门打开时反向闯入在门翼打开后，假如反向有未经授权的行人进入门体检测区域，门当即封闭，只要一个勘探带勘探到有人存在，“时效”功用就不核算此刻的时间，当人脱离第二个勘探区时门又康复正常作业。

(2)门封闭时反向闯入行人在授权开门信号宣布之后步入门体，在通过一个安全光电勘探带之前，汉武智能闸机厂，假如反向勘探带检测到有人进入，只要人不脱离，蜂鸣器会一向宣布警报，门保持封闭，“时效”功用不核算此刻的时间间隔。

汉武智能闸机厂家-欧瑞达-昆山汉武智能闸机由无锡欧瑞达物联技术有限公司提供。无锡欧瑞达物联技术有限公司(www.ordiot.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任

。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！