

通风排烟 净览暖通工程为您服务 地下车库排烟通风

产品名称	通风排烟 净览暖通工程为您服务 地下车库排烟通风
公司名称	上海净览暖通工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇林吉路1065-1066号
联系电话	18939862619 18939862619

产品详情

通风排烟

通风排烟

通风天窗的选择

矩形通风天窗：设计要点：常用的L/h值是当天窗挑檐较短时，可用L/h=1.1~1.5；当天窗的挑檐较长时，可用L/h=0.9~1.25

喉口宽度b与窗之间的关系为： $b < 6$ 米， $h = (0.4 \sim 0.5) b$ ； $b > 6$ 米， $h = (0.3 \sim 0.4) b$ 。

符合下列条件时，天窗前可不设挡风板：两相邻天窗间距 $\geq 5h$ 时，两天窗互起挡风板作用，可不设挡风板。

优点：它降低了厂房高度4~5米；减少了风荷载；减少了屋架上集中荷载；可节省钢材和混凝土；抗震性能好；通风稳定；布置灵活，地下车库通风排烟，热量排除路线短；采光均匀等。

缺点：屋架上下弦受扭；屋面排水处理复杂；如设窗扇时，构造复杂；屋面板下沉室内会产生压抑感。

通风管道尽量选择直线，对任何通风系统都是的基本原则。这样布局的通风系统，运行能耗和成本都是的。气流走直线的风阻，能耗也。从成本上直管道比各种弯头等管件要便宜很多。所以当设计通风系统走向时应尽量将拐弯减少。使用标准长度的直管，将各种变径和接头的数量减少。

上海净览暖通工程设备有限公司是一家专业从事上海厨房排油烟，上海厂房车间通风降温，上海厂房车间除尘通风工程，上海油烟净化工程，上海白铁通风工程，上海厨房管道排油烟工程，上海厂房除尘通风工程等业务领域，主要服务区域有崇明区，排烟通风设计，奉贤区，青浦区，松江区，金山区，嘉定区，宝山区，闵行区等上海市附近区域，我们有着丰富资源和众多成功案例。欢迎广大朋友来电咨询！

上海净览暖通工程设备有限公司——上海白铁通风工程，上海厂房通风工程。

每每到炎热的夏天时候，各大厂房、车间的管理者都会使出浑身解数，各种奇异通风降温怪招都出现了。有的自制降温神器，有的选择市面上的降温设备.....

先不说他们的奇招有没有效果，夏天最科学的降温办法还是要依靠通风降温设备，目前市面上有3大主流降温设备，他们都各有所长，下面万净德小编就为大家一一介绍他各自的优缺点。

1、压缩式制冷降温

其原理是利用制冷剂蒸汽压缩式方法，产品有中央空调，净化空调与分体式空调，典型的如中央空调。其降温效果好，但投资成本高，运行费用高，所产生的新风量较少，空气质量差，这类厂房降温设备一般需要专业人士来维护，不适于解决厂房等大面积生产车间的通风降温问题。

2、通风机排风降温

是用风机运转来降温，其产品有电扇，风机，轴流风机，离心风机等，其特点是价格便宜，安装方便，通风效果明显，降温效果不佳。

3、负压湿帘式通风降温空调系统

说是空调，其实不是空调，它的降温效果介乎与风扇与空调之间。它的原理是水帘水蒸发式制冷，其产品有水帘墙+风机式的负压排风以及水帘风机（俗称冷风机）。这两类产品的特点是投资少，购买成本只需要空调的1/4，地下车库排烟通风，运行费用低，只需要空调的1/8，同时安装简单，维护简单（工厂员工自己可以维护）最为重要的是其效果好，其室内温度一般能降低到5-10度，炎炎夏日可以让厂房车间温度基本保持在30度以内。同时保持通风状态，是目前大多数厂房采用的降温方式，珠三角很多工厂都采用这种通风降温方式，市场前景好。

上海净览暖通工程设备有限公司——上海厂房车间通风降温，通风排烟，上海厂房车间除尘通风工程。

负压风机是运用空气对流，负压换气的原理来设计，使用负压式通风扇，安装在通风不良的对向，可以将厂房停滞不重的热气、异味、乌烟、秽气，在短的时间内迅速排出室外。使室内温度降低到与室外温度相同，却能感觉到比室外更凉爽，使用负压式通风扇之后，可以让空气动起来，每小时换气次数能够

达到60~120次，可以给你创造一个通风流畅、空气清新、良好舒适的工作环境，彻底改善室内闷热、异味、乌烟、秽气等问题，提升整体工作效率，让每个工作者更加健康。

上海净览暖通工程设备有限公司是一家专业从事上海厨房排油烟，上海厂房车间通风降温，上海厂房车间除尘通风工程，上海油烟净化工程，上海白铁通风工程，上海厨房管道排油烟工程，上海厂房除尘通风工程等业务领域，主要服务区域有崇明区，奉贤区，青浦区，松江区，金山区，嘉定区，宝山区，闵行区等上海市附近区域，我们有着丰富资源和众多成功案例。欢迎广大朋友来电咨询！

上海净览暖通工程设备有限公司——上海白铁通风工程，上海厂房通风工程。

环保空调是一款集通风、降温、换气、除尘于一体的通风降温设备，根据“水蒸发吸收热量，蒸发面积影响蒸发效率”这一原理降温。采用100mm厚“5090蒸发滤网”降温能力强，每台机可降温100平方米，每小时大风量为18000至40000立方米，风压大，送风远。而且环保空调空气质量好，可增加空气含氧量，利用环保空调的换气效能，把室内的有害气体排出室外，把室外的空气通过过滤后源源不断的送进室内，保持室内空气清新，可很好的解决室内环境被污染的问题。

上海净览暖通工程设备有限公司——上海厂房车间通风降温，上海厂房车间除尘通风工程。

工业风扇、冷风机、负压风机等通风降温设备是当前市场工厂企业负责人采用多的方法。在选择通风降温设备时候，一定要根据自己的具体情况选择适合自己的车间厂房通风降温设备。现如今的开厂的条件就是要做好工厂车间通风降温，这不仅仅关系到工厂车间的效率，还关系到企业员工的劳动率，所以要切实做好车间通风降温，厂房降温、从而保障作业人员的身体健康，提高工作效率。

正压风机名词解释如下：正压送风机是指向区域空间进行送风的风机。它将室外风压送入室内。常州负压风机名词解释如下：负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，是一种由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外，任何通风不良问题均可改进，降温换气效果可以达到9成以上。

通风排烟-净览暖通工程为您服务-地下车库排烟通风由上海净览暖通工程设备有限公司提供。通风排烟-净览暖通工程为您服务-地下车库排烟通风是上海净览暖通工程设备有限公司（www.shjinglan.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邹强。