

轴心喷嘴厂 轴心 轴心点胶机配件

产品名称	轴心喷嘴厂 轴心 轴心点胶机配件
公司名称	东莞市博宁电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区高盛科技大厦1205室
联系电话	13829159776

产品详情

"ASYMTEK喷嘴，ASYMTEK喷咀，ASYMTEK撞针，ASYMTEK配件，ASYMTEK点胶机配件博宁轴心撞针，轴心喷嘴，轴心喷咀，轴心配件，轴心点胶机配件"

点胶机设备是用来将胶水按照既定的要求，点涂到产品表面的设备，能够控制点的路径，以及点的胶量。自动点胶机设备在长时间的点胶操作过程中，加上部件之间的相互摩擦，可能就会产生点胶中的一些精度误差，从而影响了点胶产品的质量。点胶机主要有2部分组成，一部分是点胶机设备的硬件组成部分，另外一部分就是点胶机设备的软件组成部分。

设备在使用过程中，需要结合实际情况进行维护保养，按照正确的操作方式进行生产。点胶机硬件部分引起的故障主要有：点胶机在点胶的过程中，机械臂突然跑偏，或者出现振动；点胶机移动平台不能正常移动进行点胶操作等等。

针对上面两个问题，可能引起的原因有：不同厂家生产的点胶机设备在控制方面说采用的控制方式有着差异，设备信号直接的链接，对换，传递，处理方式有所不同，点胶机的过程中要按照正规的操作流程，严格按照售后工程师说培训时的操作，进行生产。点胶机机械轴的跑偏一般会是系统控制的问题，点胶机控制卡可能局部出现了短路现象。点胶机平台不能正常移动，原因可能是传输装置出现了问题，传输皮带断了；或者丝杆被什么东西卡着了等等。发生故障要及时排除解决，避免造成设备的二次损害，轴心配件，或者对操作人员存在一定的危险。

东莞市博宁电子科技有限公司成立于2004年，一直专注于流体控制自动化工艺领域，是一家集研发，生产，销售与服务于一体的高新科技企业。我们生产研发点的胶阀配件，微孔精度可达0.025以内，真圆度，同心度0.002以内，替代了国内外知名品牌（ASYMTEK，VERMES，AXXON等）点胶阀的配件，产品广泛应用在手机、平板、电脑、电视等消费电子汽车电子领域中，积累了大量的实际应用经验，轴心喷嘴厂，产品的品质已几乎可以媲美国际品牌，在国内多家同行企业的评估中，彰显了明显的品质优势！

"ASYMTEK喷嘴，ASYMTEK喷咀，ASYMTEK撞针，ASYMTEK配件，ASYMTEK点胶机配件轴心喷嘴，轴心喷咀，轴心撞针，轴心配件，轴心点胶机配件，博宁轴心喷嘴"

点胶机、自动点胶机被广泛的应用在各个行业当中，尤其是电子行业，轴心撞针，给企业带来很多方便，节约了生产加工成本，也提高了产品的质量。然而在点胶机的运用过程中，可能会遇到，毕竟点胶机对于很多操作人员来说，都不是很熟悉。比如说像点胶机适配器设备不足的问题，如果要是碰到这样的问题该怎么办呢？

如果要是遇到点胶机适配器设备不足的问题，解决这个问题的方法就是编写一道点胶机离线软件就可以了。这个软件的开发采用VB6.0开发，具有典型的WINDOWS风格，界面简洁，操作简便，同时具有以下特点：

- 1、这套软件可以把CAD的数据转换成点胶机的程序，这样可以很高的提高编程的效率。
- 2、而且可以很好的处理数据中一些元件的位号，方便查找和修改一下点胶的数据，提高了机器的性能。
- 3、同时还具备了程序优化的作用，通过最短路径，胶量大小排序，可以很好的控制出胶量的大小。
- 4、在对坐标数据的处理上，可以智能的处理，而且精度也是越来越高。

以上四点就是通过编写点胶机离线软件达到的效果，很好的解决了点胶机是配设备不足的问题。

东莞市博宁电子科技有限公司成立于2004年，一直专注于流体控制自动化工艺领域，是一家集研发，生产，销售与服务于一体的高新科技企业。我们生产研发点的胶阀配件，微孔精度可达0.025以内，真圆度，同心度0.002以内，替代了国内外知名品牌（ASYMTEK，VERMES，AXXON等）点胶阀的配件，产品广泛应用在手机、平板、电脑、电视等消费电子汽车电子领域中，积累了大量的实际应用经验，产品的品质已几乎可以媲美国际品牌，在国内多家同行企业的评估中，彰显了明显的品质优势！

点胶机设备是一种流体控制设备，可控制流体的吐出量和吐出时间，一般都用于产品的点胶操作。在操作的过程中，点胶的效果会受到针头和胶水性质的影响。在点胶机胶水方面，胶水一定不能有气泡，一个小小气就会造成许多焊盘没有胶水，造成空打现象，导致产生不合格的产品。

胶水的粘度直接影响点胶的质量。粘度大，则胶点会变小，甚至拉丝；粘度小，胶点会变大，进而可能沾染焊盘。点胶过程中，应对不同粘度的胶水，轴心，选取合理的背压和点胶速度。

除却胶水和外界环境的影响，对于点胶机本身来说，通常企业所用点胶机是采用螺旋泵供给点胶针头，因此需要采取一个恒定的压力来保证足够胶水供给螺旋泵，如果压力太大易造成胶溢出、胶量过多；压力太小则会出现点胶断续现象，漏点，从而造成缺陷。所以应根据不同同品质的胶水、点胶机工作环境温度等情况来来选择压力。

在实际的操作过程中有这样一条实践规律，点胶点的大小应为出胶针头直径的一半，这是一种接近理想效果的状态。因此点胶过程中，要应根据PCB上焊盘大小来选取点胶针头，这样既可以保证胶点质量，又可以提高生产效率。不同的点胶机采用不同的针头，有些针头有一定的止动度。

东莞市博宁电子科技有限公司成立于2004年，一直专注于流体控制自动化工艺领域，是一家集研发，生产，销售与服务于一体的高新科技企业。

轴心喷嘴厂-轴心-轴心点胶机配件(查看)由东莞市博宁电子科技有限公司提供。东莞市博宁电子科技有限公司(www.bn8168.com)是广东东莞,电子、电工产品制造设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博宁电子技术领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博宁电子技术更加美好的未来。