

临沂潜水搅拌机 如克环保「价格合理」 低速潜水搅拌机选型

产品名称	临沂潜水搅拌机 如克环保「价格合理」 低速潜水搅拌机选型
公司名称	江苏如克环保设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市六合区新篁工业园园区中路3号
联系电话	15996306306 15996306306

产品详情

框式搅拌机选型需知：

池长×宽×高是多少？水下材质要求，叶轮直径是多少？转速是多少？含不含工作桥？

框式搅拌机产品优势：

构造简单、运行可靠、无堵塞现象，维护简便。可满足絮凝规律的要求，使絮凝过程中各段具有不同的搅拌强度，可以适应水量和水温的变化。水头损失小，临沂潜水搅拌机，池体结构简单，外加能量组合方便。设置无级调速后可随水量、原水浊度和投药量的变化而调整搅拌强度，推流式潜水搅拌机，达到满意的絮凝效果，节约药剂的用量。

框式搅拌机介绍：

框式搅拌机可视为桨式搅拌机的变形，其结构比较坚固，搅动物料量大。如果这类搅拌机底部形状和反应釜下封头形状相似时，通常称为锚式搅拌机。框式搅拌机直径较大，一般取反应器内径的 $2/3 \sim 9/10$ ， $50 \sim 70r/min$ 。使用于低粘度液体时，锚式叶轮的叶径与罐径比为 $0.7 \sim 0.9$ ，低速潜水搅拌机选型，对于高黏度液体则为 $0.8 \sim 0.95$ ，转速通常为 $10 \sim 50r/min$ 。框式搅拌机与釜壁间隙较小

光伏太阳能喷泉式曝气机

光伏太阳能喷泉式曝气机是一种利用太阳能作为动力源，用于水污染治理的增氧曝气与水体循环设备。具有运行管理费用低，增氧效果好，大流量，抗堵塞，寿命长、运行噪音低等特征。比较典型的是OBAO的SOLARAER解层式太阳能曝气机，低速潜水搅拌机价格，非常适用于河道、湖泊、水库、氧化塘、人工湖等供电条件不足的水体。

太阳能推流曝气机使用条件

增氧机在以下条件下使用

- 1、在泥底水池使用本机时，水深应超过1米，以免因叶轮工作时搅起池底淤泥。
- 2、电动机的工作电压为额定电压的正负5%范围内。

RSUN-JC太阳能解层曝气机保养及维修

- 1、本机允许连续工作，但运转达500小时以应停机检查，并更换新油。
- 2、注意清除叶轮上的附着物，使叶轮保持较佳工况，应除锈更新油漆和保养一次。
- 3、定期检查电机及减速箱等关键部位。更换传动轴，油封，轴承等易损件。

太阳能微孔曝气机结构

，能自动切断电源，起到保护电机免遭意外损坏的作用。工作时，叶轮在电机的驱动下旋转，旋转的叶轮搅拌水体，形成水花和水膜，扩大水和空气的接能面，使气融入水中，并使水中所含的有害气体逸向大气，改善水质。

QJB1.5/8 如克QJB潜水 不锈钢搅拌机 混合搅拌型1 根据图B1或表B1确定待搅拌介质的污泥校正系数。
2根据图B2或表B2确定搅拌池的池型校正系数。 3按每立方米清水所需耗功 $5w$ ，乘以污泥校正系数，再乘以池型校正系数，得出每立方米待混合搅拌介质所需耗功的实际值，再乘以待搅拌介质的体积，得出整池待混合搅拌介质所需的功率。

潜水搅拌机是通过德国潜水电机技术研制成功的。经过多年的实践摸索，因其在形式、结构和试验方法上的更新，使得潜水搅拌机总体性能达到了国外同类产品的水平。

QJB型潜水搅拌机可分为混合搅拌和低速推流两大系列。

混合系列搅拌机适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的液体；

低速推流系列搅拌机适用于工业和城市污水处理厂曝气池，其产生低切向流的强力水流，可用于循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。

适用范围：

搅拌机在下列条件下应能正常连续运行：

- 1介质温度不超过 40°C ；
- 2介质的PH值在5~9间；
- 3液体密度不超过 1150kg/m^3 ；
- 4长期潜水运行，潜水深度一般不超过20m。

临沂潜水搅拌机-如克环保「价格合理」-低速潜水搅拌机选型由江苏如克环保设备有限公司提供。江苏如克环保设备有限公司（www.www777.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江苏如克环保——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省南京市六合区新篁工业园园区中路3号，联系人：朱经理。同时本公司（www.www000.net）还是从事潜水排污泵，潜水排污泵价格，潜水排污泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。