

# 桃苗新品种 桃树苗 青州市大丰收苗木

产品名称	桃苗新品种 桃树苗 青州市大丰收苗木
公司名称	青州市大丰收苗木专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州谭坊镇宫家村
联系电话	15063681666

## 产品详情

桃树砧苗生长迅速，科学地加强管理，在夏季嫁接，可培育成优质的速成苗木。

一、除二次枝。桃实生砧木苗随着加高生长，易萌发二次枝。分2~3次，将地面上20厘米内的二次枝及时摘除，勿损砧木主梢叶片。

二、芽接。7月中旬左右，砧苗高15厘米处苗茎达0.4厘米时，在苗干的12厘米~15厘米处用“T”字形高干芽接。接芽选已结果的良种枝条，用中部饱满芽，切忌用枝条上的盲芽、过嫩芽。接后用塑料条包扎。

三、促萌发。嫁接后5~7天，芽上剪除砧木苗梢，分次抹除下部萌梢，使接芽处在顶端位置，并用高效抽枝宝涂抹接芽，可提前萌发3~5天。12~15天解除绑扎物。

四、喷药。桃潜叶蛾和圃地临近老园的梨小食心虫，是苗木的主要害虫。用40%灭扫利2500倍液加25%灭幼脲3号1500倍液，或1200倍桃小灵乳油，每隔10~20天喷一次，确保芽梢叶片不受损害。

五、肥水要求。苗木嫁接后的10天，每667平方米追磷酸二铵15千克，8月中旬每667平方米再追一次三元复合肥10千克，新品种桃树苗，并结合浇水。受涝的桃苗易落叶，大雨之后要及时疏通排水。立秋后，优良桃树苗价格，叶面喷0.3%—0.5%磷酸二氢钾2~3次。

有不少种植盆栽桃树的说，自己种的盆栽桃树不开花，这是什么原因呢？分析了一下原因。

一是光照不足。有些户主喜欢把盆栽放在房间角落，没有阳光照射，其生长发育衰退，光合作用减弱，开花数量减少。

二是缺肥。桃树的生长、开花量较大，需要消耗大量的养分。盆土瘠薄或肥力不足也会影响果树不开花。

三是盆土过湿。不要放太多的水，湿涝会引起烂根而导致生长不良和不开花，严重时还会造成盆株的死亡。除了水培植物，大多数都不要浇过多的水。

四是烟尘污染。烟尘和污染多的地方不利于桃树的生长，桃花容易脱落，或者长叶不开花。

新购买的桃苗要把握好促控技术，在促花用药时应该把握好以下几个技术要点。

第1是多效唑要看情况灵活使用。大棚桃如果侧枝和高度达到要求，桃树苗，就可喷多效唑调控，而且要加大浓度，加大到1喷雾器水兑3~5包(50克装)多效唑才有效果。露地桃树如果长得很旺盛，达到了理想的树形和枝量时，也可以加大多效唑用量，如果没达到理想的树形和枝量，可以适当减少多效唑的用量。同时，视喷药效果再补喷1~2次。

第二点是要继续叶面喷肥。叶面肥可以结合喷多效唑进行，可以选含微肥、钾肥成分多的叶面肥，这样有利于叶片的光合作用，增加叶绿素的积累，形成更多、更饱满的花芽。

第三点是要注意控制肥水，不要追肥和浇水。

桃苗新品种-桃树苗-青州市大丰收苗木由青州市大丰收苗木专业合作社提供。青州市大丰收苗木专业合作社（[www.taoshu-miao.com](http://www.taoshu-miao.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.dfstm.taoshu-miao.com](http://www.dfstm.taoshu-miao.com)）还是从事晚熟桃树新品种，潍坊晚熟桃苗，山东晚熟桃树苗基地的厂家，欢迎来电咨询。