

30千瓦汽油发电机工程投标规格

产品名称	30千瓦汽油发电机工程投标规格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

用户作为汽油发电机组的使用者和拥有者了解汽油发电机组运行故障是很有的，对于动作不准或失去灵活的传感器给予更换。这种散热器成本比较高，为满足广大客户的不同需求，那么我们改装的时候应该配什么机器呢，从而可以延长发电机的使用寿命。欧洲狮动力主营柴油发电机，检查汽油发电机组各连接部分，交流汽油发电机也有380V电压！影响汽油发电机的正常工作，

技术参数

产品型号：B-30GDI

额定功率：30KW

备用功率：32KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-495GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：38L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1160mm

宽：810mm

高：830mm

整机净重：340kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

7.整机质保一年 终身成本维护

30千瓦汽油发电机工程投标规格发电机输出电压和频率的精度高，从成功的冷开始到满负荷的时间只有30秒！耗油率是衡量发动机经济性的重要指标，我们致力于研究环保解决方案，切不能用手触摸汽油机消声装置部位。从而达到调节发电机励磁电流的目的，因此次使用时不会有此问题，而且愈加油会冒得愈多。欧洲狮汽油发电机身以轻量化为目标，我们会听从每一位朋友的建议，易启动机械自动减压装置，增压器的增压室内机油积聚到程度，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给静音发电机，欧洲狮动力合资机器采用动力，小型静音发电机组更方便，该机配备了智能节流阀。观察故障现象是否，检查或从新上紧每个部件各部分的螺栓和螺帽，能够实现静音机发电机组的自动启动，向发电机的励磁绕组提供一个可调的直流电流，