

户外演出专业音响设备 深圳专业音响设备 亿乐声

产品名称	户外演出专业音响设备 深圳专业音响设备 亿乐声
公司名称	广州亿乐声电子科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇市新公路北段103号4栋201
联系电话	13926058414

产品详情

专业音响设备广州市亿乐声电子科技有限公司（品牌：EOLOSUN 中文简称：亿乐声音频系统）是一家集研发、生产、销售数字网络音频系统等系列产品的高科技实业型公司，我公司本着诚信务实的经营理念，向合作伙伴提供优质的产品 & 高效的服务。根据项目情况可选配4路AV输入或者2路VGA输入或者1路HDMI输入。EOLOSUN品牌主要设备有：无纸化会议系统、专业会议扩声系统、数字网络音频系统、智能型广播系统、校园网络广播系统、等。产品可广泛应用于运动场馆、会展中心、酒店、机场、学校、超市、公园、桑拿浴室、车站、工厂、生活小区等公共场所。专业音响设备

亿乐声电子科技——智能控制系统厂家专业音响设备

在科技与社会飞速发展的今天，深圳专业音响设备，人们在日常生活和工作中拥有和接触的信息量越来越大，人们之间的信息交流和沟通越来越频繁、越来越重要。最多发言人数一般在4-6人，其余的只能是排队发言、插入发言等等。商务谈判、产品演示、来宾会见、参观考察等等都是人与人之间信息交流的方式；信息交流得越充分，交流的效果就越好。专业音响设备

智能化的中央控制系统则可以把会议室中所有设备的操作集于一身，使设备有机的结合在一起，大大简化系统之操作，轻松控制整个空间从环境到内容的各个方面，就如同所有的系统设备一下子变成一台设备一样，从而可以节约时间提高效率。RAX集中控制系统就是一类可以集对音频、视频、环境电子系统控制于一身的专业控制系统。亿乐声电子科技——RJ45网传表决主机ES7600M表决/签到/视像跟踪讨论网络数字会议系统，一改突破以往传统会议系统所采用8针线缆的手拉手传输方式的缺陷。只需通过一块控制面板—LCD触摸屏或按钮式面板，就可以对所有设备进行实时控制。汉化的操作界面，按键多采用图标，形象易懂，操作简单，即使是第1次使用，也能轻松自如地对所有设备进行操作。同时，对会议室内环境状态进行调整：屏幕自动落下，窗帘自动关上，荧光灯或射灯关闭，并将光照强度自动调低等等。另外，通过一个中控制到计算机的接口可使计算机实现触摸屏的所有功能。专业音响设备

广州市亿乐声电子科技有限公司（品牌：EOLOSUN 中文简称：亿乐声音频系统）

亿乐声电子科技——专业音响设备专业会议扩声系统

传统的自动控制系统的输入或输出设备与人及外界环境的信息交换很不方便，希望制造出能接受印刷体、图形甚至手写体和口头命令等形式的信息输入装置，能够更加深入而灵活地和系统进行信息交流，同时还要扩大输出装置的能力，能够用文字、图纸、立体形象、语言等形式输出信息。话筒所有按键采用高品质长寿命，防潮防尘静音开关，杜绝出现“砰砰”声的开关震动声造型高a档美观大方，手感好，经久耐用不易碰伤划花。另外，通常的自动装置不能接受、分析和感知各种看得见、听得着的形象、声音的组合以及外界其它的情况。

在科技与社会飞速发展的今天，人们在日常生活和工作中占有和接触的信息量越来越大，因此人们之间的信息交流和沟通也就变得越来越频繁，越来越重要。0米机柜，机器比较少，机柜比较矮，尽量将设备往上装，自动广播主机做为经常使用和经常调试的设备要放在最上边，方便调试和使用，其次安装无线话筒前置放大器，功放等。商务谈判、产品演示、来宾会见等等都是人与人之间的交流，要更好的达到目的就需要用我们一贯使用的智能会议系统来解决问题。

广州市亿乐声电子科技有限公司（品牌：EOLOSUN 中文简称：亿乐声音频系统）是一家集研发、生产、销售数字网络音频系统等系列产品的高科技实业型公司，我公司本着诚信务实的经营理念，向合作伙伴提供优质的产品与高效的服务。亿乐声电子科技——麦克风图如何实现和构建无纸化会议系统如何实现和构建无纸化会议系统，各类系统集成商、软件开发公司已经做了很多尝试。EOLOSUN品牌主要设备有：无纸化会议系统、专业会议扩声系统、数字网络音频系统、智能型广播系统、校园网络广播系统、等。产品可广泛应用于运动场馆、会展中心、酒店、机场、学校、超市、公园、桑拿浴室、车站、工厂、生活小区等公共场所。

亿乐声电子科技——RJ45网传表决主机ES7600M

表决/签到/视像跟踪讨论网络数字会议系统，一改突破以往传统会议系统所采用8针线缆的手拉手传输方式的缺陷。主a席单元设有中断键，可在任何情况下关闭列席话筒，便于管理会议秩序。而采用现代数字化主流连接方式：RJ45网线型接口，采用高可靠、高性能低功耗处理器，全数字化信号处理对整套系统在抗干扰能力、通讯稳定性和保密性上得到更有效的提升，系统采用加密智能数字化控制技术。连接电脑可支持USB接口、TCP/IP 网络接口、WiFi局域网和RS232串口控制等多种选择，软件支持会场布图、在线检测话筒状态、会场话筒的开启/关闭、音量大小控制，也可以脱离电脑操作的新一代全功能数字视频跟踪会议系统。

主要功能：

3.5英寸中/英文操作界面，专业音响设备工程，DC24V安全电压供电工作，确保用户人身安全（人体触电电压为36V），能耗低，安全性高，绿色环保。

五路RJ45网口系统单元接口，分别为5路主输出口和5路备份输入口

连接话筒采用超5类（6或7类都可以）网线RJ45水晶头，KTV专业音响设备，有效抵抗干扰，传输更可靠

系统单元采用环形回路接法（1输出1备份输入），即使中间连接线出故障也不会导致系统死机和瘫痪，确保系统能高效正常使用。

系统可挂载150席单元，每路负载30席单元

支持多台主机级联扩展挂载2550席单元同时进行会议

支持 WiFi 局域网数据交换，实现无线操控中央处理器所有控制功能，给用户安装、调试、使用和维护带来极高人性化。

具有 TCP/IP 网络接口，可进行远程控制及远程协助

支持系统热插拔，主机显示屏支持中/英文菜单操作和万年历显示

支持 RS232 中控控制，且具有双向发码功能，与中控实现完美配合

具有 1 个扩展 232 端口可支持任意编程直接控制第三方设备实现互联互通扩展多功能组合实用灵活，减少系统增加设备负担

具备声控开启话筒功能和发言限时功能（可选 1 - 999 秒）

连接电脑有 USB 2.0 接口，TCP/IP 网络接口，WiFi 局域网和 RS232 串口控制等多种选择

连接电脑可进行模拟现场会议情景布图，可随时点击开启或关闭所有的单元话筒

支持 PELCO P/D，EVID70 RS422 摄像头协议

支持 8 进 2 出标清视频信号切换。

支持外接 RS232 视频切换协议端口连接 4 进 2 出 3G-SDI 高清视频矩阵切换。

户外演出专业音响设备-深圳专业音响设备-亿乐声由广州亿乐声电子科技有限公司提供。亿乐声电子科技有限公司——RJ45 桌面式主席单元专业音响设备保密性上得到更有效的提升，系统采用加密智能数字化控制技术。广州亿乐声电子科技有限公司（www.els-audio.com）是广东广州，工业自动控制系统及装备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亿乐声领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亿乐声更加美好的未来。