

风冷式冷水机维保 风冷式冷水机 天津恒信伟业

产品名称	风冷式冷水机维保 风冷式冷水机 天津恒信伟业
公司名称	天津恒信伟业机电设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街赵金庄村津淄公路金庄工业小区一排六号
联系电话	13002280464

产品详情

离心式冷水机组组装前的注意事项：

在组装前一定要检查各零部件内的压力是否完全泄尽；

确保所有零部件的电源处于断开状态；

组装前各零部件要用清洗油洗净后，再涂上牌号为RL-68H的润滑油（不同品牌不尽相同），然后再进行组装（一般用清洗剂、煤油等油类作为清洗油）；

法兰连接时注意螺栓不要产生松动，有垫圈的一定要加上垫圈；

组装前各零部件应打磨光滑，风冷式冷水机安装，无任何残渣、锈斑、油路系统应进行冲油去掉一切残渣、杂物等；

组装后用手盘动压缩机的转动部分，确认没有接触和碰撞；

压缩机的组装应在尽可能短的时间内完成，一般不超过72h（越短越好），以免造成零部件表面受到腐蚀，风冷式冷水机维保，最终达不到运行所要求的精度。

压缩机的整体起吊应按右图方法进行。

天津恒信伟业机电设备销售有限公司是一家集家用、商用空调、中央空调和各种工业制冷设备的销售、工程设计、安装、技术咨询及售后服务于一体的制冷设备销售和售后服务企业。我们以“为消费者提供好的服务”为目标，建立了完善的销售和服务体系，为天津及周边地区的顾客提供好的服务。

冷水机组制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统，系统内充注一定量的制冷剂。

压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体，压缩成高温高压的氟里昂气体，风冷式冷水机，然后流经热力膨胀阀（毛细管），节流成低温低压的氟里昂起液两相物体，然后低温低压的氟里昂液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热量，如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环。

天津恒信伟业机电设备销售有限公司是一家集家用、商用空调、中央空调和各种工业制冷设备的销售、工程设计、安装、技术咨询及售后服务于一体的制冷设备销售和售后服务企业。我们以“为消费者提供好的服务”为目标，建立了完善的销售和服务体系，为天津及周边地区的顾客提供好的服务。

冷水机组：

这是中央空调的“制冷源”，风冷式冷水机维修，“心脏”，通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”，降温为“冷却水”。

外部热交换系统：

冷冻水循环系统：由冷冻泵及冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道，在各房间内进行热交换，带走房间内热量，是房间内的温度下降。

冷却水循环系统：由冷却泵及冷却水管道及冷却塔组成。冷水机组进行热交换，水温冷却的同时，必将释放大量的热量。该热量被冷却水吸收，冷却水温度升高。冷却泵将升了温冷却水压入冷却塔，使之在冷却塔中与大气进行热交换，然后再降了温的冷却水，送回到冷水机组。

风冷式冷水机维保-风冷式冷水机-天津恒信伟业(查看)由天津恒信伟业机电设备销售有限公司提供。天津恒信伟业机电设备销售有限公司（www.hengxinjd.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

