## 风冷式冷水机维保 风冷式冷水机 天津恒信伟业

产品名称	风冷式冷水机维保 风冷式冷水机 天津恒信伟业	
公司名称	天津恒信伟业机电设备销售有限公司	
价格	面议	
规格参数		
公司地址	天津市西青区李七庄街赵金庄村津淄公路金庄工 业小区一排六号	
联系电话	13002280464	

## 产品详情

离心式冷水机组组装前的注意事项:

在组装前一定要检查各零部件内的压力是否完全泄尽;

确保所有零部件的电源处于断开状态;

组装前各零部件要用清洗油洗净后,再涂上牌号为RL-68H的润滑油(不同品牌不尽相同),然后再进行组装(一般用清洗剂、煤油等油类作为清洗油);

法兰连接时注意螺栓不要产生松动,有垫圈的一定要加上垫圈;

组装前各零部件应打磨光滑,风冷式冷水机安装,无任何残渣、锈斑、油路系统应进行冲油去掉一切 残渣、杂物等;

组装后用手盘动压缩机的转动部分,确认没有接触和碰撞;

压缩机的组装应在尽可能短的时间内完成,一般不超过72h(越短越好),以免造成零部件表面受到腐蚀,风冷式冷水机维保,最终达不到运行所要求的精度。

压缩机的整体起吊应按右图方法进行。

天津恒信伟业机电设备销售有限公司是一家集家用、商用空调、中央空调和各种工业制冷设备的销售、 工程设计、安装、技术咨询及售后服务于一体的制冷设备销售和售后服务企业。我们以"为消费者提供 好的服务"为目标,建立了完善的销售和服务体系,为天津及周边地区的顾客提供好的服务。

冷水机组制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成。由铜管将四大件按一定顺序 连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。

压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体,压缩成高温高压的氟里昂气体,风冷式冷水机,然后流经热力膨胀阀(毛细管),节流成低温低压的氟里昂起液两相物体,然后低温低压的氟里昂液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热量,如此压缩-----冷凝-----节流----蒸发反复循环。

天津恒信伟业机电设备销售有限公司是一家集家用、商用空调、中央空调和各种工业制冷设备的销售、 工程设计、安装、技术咨询及售后服务于一体的制冷设备销售和售后服务企业。我们以"为消费者提供 好的服务"为目标,建立了完善的销售和服务体系,为天津及周边地区的顾客提供好的服务。

## 冷水机组:

这是中央空调的"制冷源",风冷式冷水机维修,"心脏",通往各个房间循环水由冷水机组进行"内部交换",降温为"冷却水"。

## 外部热交换系统:

冷冻水循环系统:由冷冻泵及冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在各房间内进行热交换,带走房间内热量,是房间内的温度下降。

冷却水循环系统:由冷却泵及冷却水管道及冷却塔组成。冷水机组进行热交换,水温冷却的同时,必将 释放大量的热量。该热量被冷却水吸收,冷却水温度升高。冷却泵将升了温冷却水压入冷却塔,使之在 冷却塔中与大气进行热交换,然后再降了温的冷却水,送回到冷水机组。

风冷式冷水机维保-风冷式冷水机-天津恒信伟业(查看)由天津恒信伟业机电设备销售有限公司提供。天津恒信伟业机电设备销售有限公司(www.hengxinjd.cn)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!