

# 聚四氟乙烯乳液供应商 聚四氟乙烯乳液 兴胜杰

产品名称	聚四氟乙烯乳液供应商 聚四氟乙烯乳液 兴胜杰
公司名称	广州市兴胜杰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区永和经济开发区贤堂路16号
联系电话	13660032916

## 产品详情

广州市兴胜杰科技有限公司成立于2002年5月，是一家专业以有机硅、有机氟系列高分子材料的研发、生产、销售为主的现代化高新技术企业；可推压成型制成薄壁管、细棒材、异型棒材、电线电缆绝缘层、滚压成薄带作管道丝扣密封材料。是中国国际氟硅材料协会会员单位，公司已通过ISO9001：2008质量管理体系认证，部份产品还通过ROHS（SGS）和FDA认证，深得新老用户的好评。

主营产品有：PTFE聚四氟乙烯乳液、PTFE聚四氟乙烯树脂、聚四氟乙烯分散树脂、PTFE四氟微粉、聚四氟乙烯浓缩分散液、聚四氟乙烯微粉等；广泛应用于：化工、纺织、日用化学品、电池、电子、建筑、涂料、塑料、机械、陶瓷、LED等各行各业中。

聚四氟乙烯浓缩分散液（301B，303A）聚四氟乙烯浓缩分散液（301B），是含非离子表面活性稳定剂的聚四氟乙烯水相分散液，303A是在聚合过程中加入微量改性共聚单体的改性聚四氟乙烯水相分散液。它们外观呈乳白色或微黄色，其制品具有优良的热稳定性，突出的化学惰性，优异的电绝缘性能和低摩擦系数等特性。可应用于纺丝、涂料、玻璃布浸渍等加工制品。聚四氟乙烯薄膜适用于作电容器介质、特种电缆的绝缘层，导线绝缘，电器仪表绝缘及密封衬垫，还可做不粘带、密封带、脱模。

### 聚四氟乙烯浓缩分散液

注意事项1、本品包装在塑料桶中，每桶净含量25公斤。2、本品应在环境温度5 ~ 30 下贮存。3、为防止聚四氟乙烯破乳沉淀，贮存时应每周轻搅一次，并避免严寒、高温和暴晒，远离热源。4、本品在烧

结温度超过300 时应排风防毒，聚四氟乙烯乳液用途，禁止400 以上高温加工。（另外也有特殊涂覆，可以使涂层具有导电性）8、其他应用：灯泡特氟龙表面处理后即使炸裂后也不飞溅聚四氟乙烯PTFE分散液主要应用于以下工业：1。

广州市兴胜杰科技有限公司成立于2002年5月，是一家专业以有机硅、有机氟系列高分子材料的研发、生产、销售为主的现代化高新技术企业；可制薄膜、管板棒、轴承、垫圈、阀门及化工管道、管件、设备容器衬里等，用于电器、化工航空、机械等领域。是中国国际氟硅材料协会会员单位，公司已通过ISO9001：2008质量体系管理认证，部份产品还通过ROHS（SGS）和FDA认证，深得新老用户的好评。

主营产品有：PTFE聚四氟乙烯乳液、PTFE聚四氟乙烯树脂、PTFE四氟微粉、聚四氟乙烯浓缩分散液等；广泛应用于：化工、纺织、日用化学品、电池、电子、建筑、涂料、塑料、机械、陶瓷、LED等各行各业中。

#### 聚四氟乙烯PTFE微粉性能：

聚四氟乙烯（PTFE）耐高低温性能好，长期使用温度可达-200 260 ，还具有极好的化学稳定性，除高温下能与元素、三氟化氯、熔融碱金属外，对一切化学物质都极稳定。此外，PTFE的高电绝缘性、突出的不粘性、良好的自润滑性及低摩擦系数均为极宝贵的特性。据报道，目前世界市场上所有具有改进的润滑性能的工程塑料几乎都掺加了PTFE超细微粉或微粉。

#### 聚四氟乙烯PTFE微粉用途：

聚四氟乙烯PTFE在化工防腐设备、管道、机械上制作各种防腐蚀的零部件，如管子、阀门、隔膜、伸缩接头、泵等，聚四氟乙烯乳液作用，多孔的PTFE板还可以作为强腐蚀介质的过滤材料；在润滑和密封方面，制作各种填料带、垫圈、缓冲环、密封圈、阀座等，加入各种填料的制品可用于各种要求的自润滑耐磨的轴承、活塞环等方面；在电气方面作为电绝缘材料被广泛应用在要求有良好高频特性并能高度耐热、耐寒、耐水、耐腐蚀、耐老化等场所；在食品加工、塑料加工方面广泛地作脱模剂；经分散浓缩液处理后的制品，具有卓越的化学稳定性和卓越的耐化学腐蚀能力，如耐强酸、强碱、强氧化剂等，有突出的耐热、耐寒及耐磨性，长期使用温度范围为-200 ~ +250 。可作为人工血管应用、人工心肺装置等。

广州市兴胜杰科技有限公司是专业从事有机硅新材料的技术研发、生产和销售为一体的高新技术企业。公司秉承“以人为本，科技创新。”不断推陈出新。

主营产品有：PTFE聚四氟乙烯乳液、PTFE聚四氟乙烯树脂、聚四氟乙烯分散树脂、PTFE四氟微粉、聚四氟乙烯浓缩分散液、聚四氟乙烯微粉等；PTFE聚四氟乙烯乳液产品介绍聚四氟乙烯（Polytetrafluoroethylene，简称为PTFE，一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料”。广泛应用于：化工、纺织、日用化学品、电池、电子、建筑、涂料、塑料、机械、陶瓷等各行各业中，部份产品还通过ROHS（SGS）和FDA认证

, 深得新老用户的好评。

## 聚四氟乙烯乳液性能

聚四氟乙烯乳液为乳白色液体，系四氟乙烯聚合后在非离子型表面活性剂存在下的分散浓缩液，聚四氟乙烯乳液，聚四氟乙烯固体含量在60% (wt) 左右。经分散浓缩液处理后的制品，具有卓越的化学稳定性和卓越的耐化学腐蚀能力，如耐强酸、强碱、强氧化剂等，有突出的耐热、耐寒及耐磨性，长期使用温度范围为-200 ~ +250 。还有优异的电绝缘性，聚四氟乙烯乳液供应商，且不受温度与频率的影响。为迅速扩大生产规模于2008年1月1日与专业从事高品质超细粉体和纳米材料开发生产的广州吉必盛科技实业有限公司牵手合资联营,为东泓公司在氟塑料加工行业的发展迈出重要一步。

## 聚四氟乙烯乳液作用：

四氟乳液全称为聚四氟乙烯树脂分散浓(PTFE)。

PTFE性能优良，广泛应用电气电子仪表等工业，用做电源和信号线的绝缘层。

PTFE在日用品工业中，可用作许多物质的涂层.如:煎锅烘盘的防粘涂层。

PTFE无毒，有良好的防粘性和生理惰性，可用来处理医liao器械，以防止污染.制件和纤维制成的布可以制造人工脏器的零部件及人造血管等。

聚四氟乙烯乳液供应商-聚四氟乙烯乳液-兴胜杰(查看)由广州市兴胜杰科技有限公司提供。聚四氟乙烯乳液供应商-聚四氟乙烯乳液-兴胜杰(查看)是广州市兴胜杰科技有限公司(www.tz1288.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：鄢经理，吴生。PTFE聚四氟乙烯乳液特性60%固含量、耐高温、防粘、抗化学腐蚀、耐磨损。