

金力机械质量保证 化工液压升降平台厂家 柳州化工液压升降平台

产品名称	金力机械质量保证 化工液压升降平台厂家 柳州化工液压升降平台
公司名称	济南金力液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区黄河大街海创工业园
联系电话	13954115865

产品详情

固定式升降货梯保养分日保养、月保养和年终保养：

一、日保养

- 1、检查所有电器接头螺丝有无松动
- 2、行程开关是否灵便
- 3、上下位极限是否可靠
- 4、油管、接头、油缸有无渗油现象

二、月保养

- 1、检查滚轮、销轴、及轴承等运动部件有无磨损；
- 2、以上各部位均加注润滑油，化工液压升降平台哪家好，延长使用寿命；
- 3、检查液压油的油质是否变暗、发粘或有砂砾等异物，如有发现应及时更改；
- 4、检验油箱的油位。升降平台在位时，化工液压升降平台厂家，油箱油位应达到过油标三分之二；
- 5、所有行程开关螺丝有无松动；
- 6、检查所有的液压管道和接头，管道不得破损，接头不得松动。本文关键字：升降机、升降平台、液压升降平台、升降货梯；

三、年终保养

- 1、完成日保养、月保养的所有工作；
- 2、把电磁阀卸下，并拆开电磁阀阀芯，用柴油清洗后用压缩空气将其吹净，然后装回；
- 3、液压油过滤后可重复使用，油质变质的则需更换新液压油。（长城牌68#抗耐磨液压油）；平时做好以上保养事项，不仅可以提前发现故障问题，而且防止重大故障或事故发生。

作为一种机械设备，升降货梯在开始使用时需要一个磨合期。这个时间不仅是人机适应的过程，而且是设备的自适应过程。那么，初次使用升降货梯时应注意什么？以下小系列将向您介绍。

从机器本身的角度来看。初次使用设备时，这也是较快的磨损时间。由于升降平台的加工，装配，调整等因素的影响，摩擦面粗糙，配合面的接触面积小，化工液压升降平台哪里有卖，表面压力不均匀。在机器运行期间，零件表面的凹凸部分相互摩擦接合，磨碎的金属废料继续作为磨擦，从而加速了零件配合表面的磨损。零件。因此，在磨合期间容易引起零件（特别是匹配面）的磨损，并且磨损速度快。这时，柳州化工液压升降平台，如果不注意维护，而要进行超负荷工作，将会提早损坏起重平台。

由于升降货梯的新组装的部件的匹配间隙小，因此由于组装等原因难以确保匹配间隙的均匀性。如果润滑不良，则润滑油难以在摩擦表面上形成均匀的油膜以防止磨损，从而降低了润滑效率。导致机器过早出现异常磨损。在严重的情况下，配合的摩擦表面可能会被刮擦或咬伤，从而导致故障。

液压升降机注意操作，主要事项有，

连升降机接电源，待指示灯工作后，试车2-3次，方可工作。

打开只腿，调整支腿螺栓，使升降台保持水平，然后锁定支腿定位栓；

在没有安全护栏的固定式升降台上严禁载人工作；

严禁超载，这是造成事故的主要原因。

严禁在升降机上进行带电作业以防触电。

在工作过程中严禁移动升降机；

非专业人员不得任意调整溢流阀，液压系统中的每个元件都是在规定压力下工作时，任意调整溢流阀后，可能会造成液压系统非正常运转。对人、机、物都会有不必要的损伤；

风力大于5级或者雨雪天气，严禁操作升降机

金力机械质量保证-化工液压升降平台厂家-柳州化工液压升降平台由济南金力液压机械有限公司提供。
金力机械质量保证-化工液压升降平台厂家-柳州化工液压升降平台是济南金力液压机械有限公司（www.zgsjj.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程经理。同时本公司（www.sjpt888.cn）还是从事定制升降平台，非标定制升降平台，按需定制大型升降平台的厂家，欢迎来电咨询。