

# 孝感耐折抗压强度试验机 泰昌仪器品牌 耐折抗压强度试验机价格

产品名称	孝感耐折抗压强度试验机 泰昌仪器品牌 耐折抗压强度试验机价格
公司名称	济南泰昌仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南天桥区嘉汇广场A座1221
联系电话	13370561747

## 产品详情

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机、橡塑行业试验机、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、电子试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

### 抗压试验机

选购质量好的三点四点抗压试验机应该从哪几个方面着手？

1、首先应考虑需要测试材料抗压范围。

抗压范围的不同，决定了所使用传感器的不同，也就决定了四点抗弯测试仪的结构，但此项对价格的影响不大(门式除外)。对于一般软包装生产厂家，抗压范围在100牛顿的了就已经足够。因此也决定了采用单臂式的就可以了。与单臂式相对应结构的是门式结构，它是适应比较大的抗压，如一吨或以上。所以软包装厂家基本用不着。

2、输出结果。

试验结果输出结果可任意设置：大力值、伸长率，抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度，弹性模量、大试验力8项。这可以说是微电脑操作时，输出的最全面的结果。国外一些厂家的产品，一般可以输出这8项。国内有的厂家可以输出5-6项，有的厂家就只能输出大力值，孝感耐折抗压强度试验机，平均值，值三项。

泰昌仪器主要生产经营各类试验机、拉力机、拉力试验机、抗压试验机、拉伸试验机、强力试验机、落

锤冲击试验机等，主要产品有：电子拉力机、抗压试验机、万能拉力机、材料试验机、液压万能试验机、电子万能试验机、压力试验机、拉力试验机、冲击试验机、硬度计、弹簧试验机、摩擦磨损试验机、金相检测设备、铸造试验仪器、电线电缆检测仪器、光学仪器、无损检测仪器、橡胶塑料检测仪器、环境试验箱、纺织检测仪器及石油产品检测仪器等，耐折抗压强度试验机多少钱，泰昌作为行业内具有规模和竞争实力的企业之一，凭借技术研发实力、专业的设计理念，耐折抗压强度试验机生产厂家，在机型改进、功能拓展、控制系统的开发上实现了重大技术突破，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权。

## 抗压试验机

重量约:850KG

保护装置:漏电保护/超负载自动停机保护/行程限位保护

打印功能:自动打印报表，(中文)打印(大力量，平均值，自由取点值，

断点比例，日期)

电源:220V

安全保护措施：

测控软件压力值过载保护系统

上、下行程限位开关保护装置

断电自动锁紧传动装置保护

传感器压力值自动复位归零显示功能

试验完成自动返回初始位置

预设试验速度和返程速度，测试更快速

济南泰昌仪器有限公司位于试验机与包装机械生产基地山东济南，耐折抗压强度试验机价格，是仪器研发、制造、销售和服务为一体的专业科技公司，公司产品拥有多项国家专利、软件著作权，涉及包装造纸印刷试验机、橡塑行业试验机、胶黏剂行业试验机、电子拉力试验机、电子试验机、纸箱抗压试验机、耐破度仪、压缩试验仪等。

## 抗压试验机

### 纸箱抗压试验机常见故障有哪些

纸箱抗压试验机使用一段时间之后，容易产生大大小小的故障，影响日常的操作.很多用户对此很困惑，为了进一步解决用户的需求，特此我们海达小编关于执行抗压试验机常见故障做了一个简单的介绍，具体内容如下：

#### 一、纸箱抗压试验机机械系统一般性故障

下部传动链条磨损伸长，影响主机正常工作

是因为长期使用后链轴或链片孔磨损使链条周长增大，应当调整链条张紧轮位置.

上下压板板面间平行度超差，影响测试精度

链条伸长使两根传动丝杠产生相对角位移，应调整链条张紧轮位置.

上压板上部四根张力弹簧的应力应变关系发生变化，应调整弹簧压缩长度

孝感耐折抗压强度试验机-泰昌仪器品牌-耐折抗压强度试验机价格由济南泰昌仪器有限公司提供。济南泰昌仪器有限公司（[www.taichangtest.com](http://www.taichangtest.com)）在试验机这一领域倾注了无限的热忱和热情，泰昌仪器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：崔经理。同时本公司（[www.jntaichang.cn](http://www.jntaichang.cn)）还是从事压缩试验仪，山东压缩强度测试仪，边压测试仪的厂家，欢迎来电咨询。