

# 开远建筑玻璃 恒业玻璃 开远建筑玻璃价格

产品名称	开远建筑玻璃 恒业玻璃 开远建筑玻璃价格
公司名称	云南恒业玻璃技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市富民县大营工业园区19号地块
联系电话	15087117772 15087117772

## 产品详情

钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃安装、加工，就选云南恒业玻璃技术有限公司，我公司有着专业的技术团队，完善的服务，优质品质，欢迎来电咨询！

### 中空玻璃与夹胶中空玻璃技术性能比较

高层幕墙中常采用中空玻璃与夹胶中空玻璃两种，此两种玻璃皆符合现行国家标准对于安全玻璃的规定。这两种玻璃的不同之处仅在于外片玻璃的构造不同。在中

空玻璃的构造中，外片使用的是单片钢化玻璃;而夹胶中空玻璃的构造中，外片使用的是夹胶玻璃(夹胶玻璃的基片可以采用钢化玻璃或半钢化玻璃)。现以这两种

常见的玻璃组合进行比较。

### 结构组成

中空玻璃：由两片单片钢化玻璃组合而成。夹胶中空玻璃：外片为夹层而内片为单片钢化玻璃组合而成。

### 具体配置

中空玻璃：8mm(钢化)+12mm(中空层)+8mm(钢化)构造的中空玻璃单元，玻璃自重约41.0kg/m<sup>2</sup>。夹胶中空玻璃：8mm(半钢化)+1.52mm(PVB夹层)+6mm(半钢化)+12mm(中空层)+6mm(钢化)构造的夹胶中空玻璃单元，玻璃自重约51.2kg/m<sup>2</sup>。

1.设计单位必须在设计文件中标明安全玻璃的品种和规格。

2.安全玻璃应有产品质量合格证书和国家强制性产品认证证书复印件。复印件必须加盖生产企业公章，作为质量控制资料存档。

3.用于建筑物的安全玻璃必须有强制性认证标志。

4.必须使用安全玻璃的部位：

5.七层及七层以上建筑物外开窗。

6.面积大于1.5平方米的窗玻璃和玻璃底边离较终装修面小于0.5m的落地窗。

7.玻璃幕墙。天窗、采光顶、吊顶、雨棚。室内隔断、浴室围护和屏风。楼梯、阳台、平台、走廊的栏杆和内天井栏杆。易受撞击、冲击而造成人体伤害的其它部位。安装在易于受到人体或物体碰撞部位的建筑玻璃，开远建筑玻璃厂家，如落地窗、玻璃隔断等，应采取保护措施。对碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落情况的，必须采用可靠的护栏。

钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃安装、加工，就选云南恒业玻璃技术有限公司，我公司有着专业的技术团队，完善的服务，优质品质，开远建筑玻璃价格，欢迎来电咨询！

玻璃的分类之钢化玻璃应急方法：

安全锤：一种封闭舱室里的辅助逃生工具。它一般安装于汽车等封闭舱室内容易取到的地方，在发生车内出现火灾或汽车落入水中等紧急情况下，可以方便取出并砸碎玻璃窗门以顺利逃生。

用途：主要用于紧急情况下敲碎玻璃逃生用锤子敲击玻璃手柄尾部刀片用于割断安全带逃生。

范围：主要用于大巴、客运车辆、火车等车辆配置。

使用方法：安全锤主要是利用其圆锥形的尖端，由于尖头的接触面积很小，因此当用锤砸玻璃时，该接触点对玻璃的压强（不是压力，而是单位面积上的压力）相当大，这个跟图钉的原理有点相似，膜很容易就被刺破，且使车玻璃在该点受到很大的外作用力而产生轻微开裂，而对于钢化玻璃而言，开远建筑玻璃，一点点的开裂就意味着整块玻璃内部的应力分布受到了破坏，从而在瞬间产生无数蛛网状裂纹，此时只要轻轻的用锤子再砸几下就能将玻璃碎片清除掉。

另外，钢化玻璃的中间部分是较牢固的，四角和边缘是较薄弱的。较好的办法是用安全锤敲打玻璃的边缘和四角，尤其是玻璃上方边缘较中间的地方，一旦玻璃有了裂痕，就很容易将整块玻璃砸碎。

钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃安装、加工，就选云南恒业玻璃技术有限公司，我公司有着专业的技术团队，完善的服务，优质品质，欢迎来电咨询！

开远建筑玻璃-恒业玻璃-开远建筑玻璃价格由云南恒业玻璃技术有限公司提供。云南恒业玻璃技术有限公司(www.ynaqbl.com)为客户提供“钢化玻璃,中空玻璃,彩釉玻璃,夹胶玻璃,防火玻璃,工艺玻璃”等业务,公司拥有“恒业玻璃”等品牌。专注于建筑玻璃等行业,在云南昆明有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:张贵华。