

隔音屏障厂家 湖北隔音屏障 鼎坤隔音

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 隔音屏障厂家 湖北隔音屏障 鼎坤隔音 |
| 公司名称 | 武汉鼎坤建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市洪山区佳园路光谷国际A座1906号 |
| 联系电话 | 15337262300 |

产品详情

以高速为例，声屏障隔音墙，公路声屏障材料要求如下：

1、公路声屏障钢材：

1) H型钢立柱：采用HW125*125的Q235型钢，异形钢立柱采用Q235钢板在工厂加工焊接而成，隔音屏障价格，等强度焊接，焊缝高度不得低于6mm。

2) 不锈钢弹簧垫片：1.0mm厚，宽38mm。

3) 预埋件、螺栓、螺母等选用Q235钢材加工制造。

2、公路声屏障所用混凝土材料

混凝土标号均为C25，钢筋的保护层厚度 5mm。

3、公路声屏障所用防腐材料：

热镀锌，将钢立柱酸洗、脱脂后热镀锌。镀锌层厚度 80 μm。

公路声屏障。武汉鼎坤造有限公司是一个集设计、生产、加工、经营于一体的实体公司，投资规模达万元，生产场地近一万平方米，科研能力强，产品种类齐全。我厂主导产品：声屏障，公路声屏障，隔声屏障，隔音屏障，隔音屏障厂家，高速声屏障，铁路声屏障，高铁声屏障，隔音墙，隔音板，湖北隔音屏障，吸音板，吸音墙，消音板等。我厂产品齐全、质量可靠，实行全df方位质量体系保证。我厂可按照客户的要求定做各种型号的产品，满足不同层面的需求。

噪音会影响到人们的健康，所以城市中随处可见声屏障，声屏障主要作用是隔音降噪。

1、噪音操控首先是要降低生源辐射，其次是操控传达路径，最终是维护接收者。城市高架多建在城市中心规模，操控路线距人的寓居、活动、作业场所的距离有时也很难做到，因而作为维护接收者办法的声屏障，就成了城市高架交通噪音操控的有用设备。

2、声屏障板包括如屏障体的声学功能、力学功能、构造需求、资料、构件外表处置、土建等多方面的需求，施工触及土建、构件的制作和现场装置等内容。可以说，公路声屏障建造工程具有“小而全”的特色。隔声屏障可将高噪声设备围隔，做到闹静分开，隔声作用好，外形漂亮、坚固耐用、装置便利、观景作用与环境协调，适用于交通噪声、工地施工噪声及大型工业设备的噪声阻隔。可根据用户的需要进行特别标准规划加工。

3、做到闹静分开，隔声作用好，已充沛的考虑了高架桥路途、高速公路、城市轻轨、地铁、铁路等风载、车辆的碰击、全天候的露天防腐处置、耐酸、耐碱等特别需求下的声屏障规划疑问。

武汉鼎坤建材有限公司

第3章 声屏障应用特点与发展趋势21

第4章 声屏障设计22

4.1 声屏障声学设计的主要步骤22

4.1.1 环境噪声影响评估22

4.1.2 声屏障设计目标值的确定22

4.1.3 声屏障的位置23

4.1.4 声屏障几何尺寸的确定23

4.1.5 道路声屏障吸声结构的设计23

4.1.6 声屏障形状的选择24

4.1.7 声学设计的调整24

4.2 声屏障的结构设计24

4.2.1 声屏障基础设计24

4.2.2 声屏障结构主要构件的技术要求25

4.2.3 声屏障单体构件的强度验算25

4.2.4 声屏障立柱和基础连接验算26

4.2.5 铁路声屏障对基础的要求27

4.2.6 铁路声屏障结构计算及验算的要求27

- 4.2.7 铁路声屏障脉动力对结构的影响28
- 4.2.8 声屏障缝隙漏声对降噪性能的影响29
- 4.3 声屏障的安全设计30
 - 4.3.1 道路声屏障安全设计考虑的问题30
 - 4.3.2 铁路声屏障安全设计考虑的问题30
- 4.4 声屏障的材料设计31
 - 4.4.1 声屏障材料选用原则31
 - 4.4.2 声屏障吸声材料的应用33
 - 4.4.3 声屏障透明材料的应用34
- 4.5 声屏障的景观设计35
 - 4.5.1 声屏障景观及设计原则35
 - 4.5.2 声屏障景观设计方法36

隔音屏障厂家-湖北隔音屏障-鼎坤隔音由武汉鼎坤建材有限公司提供。武汉鼎坤建材有限公司(www.whdkjc.cn)是从事“轻质隔断墙系列,隔音墙系列,隔音房系列,吊顶系列,环氧地坪系”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:赵先生。