

圆形冷却塔 冷却塔 山东旭能环保

产品名称	圆形冷却塔 冷却塔 山东旭能环保
公司名称	山东旭能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区新兴街12号
联系电话	18706552566 18706553278

产品详情

由于污水冷却塔都是建造在露天的环境下，长年暴露在外，用户应该掌握正确的污水冷却塔清洗方法和污水冷却塔清洗流程，提高使用效果和延长使用寿命。风扇的吸附力很强，使大量的泥沙、污物进入塔内，长时间运行会使冷却塔慢慢的降低散热能力，布水器出水孔很容易堵塞，泥沙及污垢也很容易进入冷却水系统中去，将直接影响冷却水系统的正常制冷。为了防止上述情况发生，圆形冷却塔，将损失将到最低，必须对污水冷却塔进行定期清洗。

【污水冷却塔清洗方法】

- 1.先将冷却塔集水盘水放掉，从塔上布水器开始清洗，使布水器供水孔能够正常均匀供水。（如出水孔堵塞用工具疏通）
- 2.工作人员进入冷却塔内，用高压清洗水枪及清洗工具对填料进行逐片清洗
- 3.将集水盘内泥沙污垢彻底清除，集中存放，带出大楼。
- 4.用高压清洗水枪将整体内外清洗干净，并将现场清理干净，保持原环境整洁。
- 5.除污垢及泥沙率达到百分之95以上。

现在玻璃钢冷却塔作为循环水降温必不可少的设备，在企业发展过程中给用户带来了巨大的节能作用，保护了水资源的浪费，

达到节能减排效果。但是冷却塔也存在很多问题，例如我们使用冷却塔是为了达到降温效果，但是在使

用冷却塔的工程中有时候却不能达到良好的降温效果，全钢冷却塔，这是什么原因造成的呢？今天小编将为大家介绍山东玻璃钢冷却塔厂家哪家好，

方形玻璃钢冷却塔降温效果怎么保证，一起来看下文吧。

【冷却塔简介】"冷却塔"是指可将水冷却的一种装置。水在其与流过的空气进行热交换、质交换，致使水温下降。开式冷却塔是利用水和空气的接触，通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风

机的抽动后，自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动，湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时，一方面由于空气与水接触的直接传热，另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差，在压力的作用下产生蒸发现象，节能冷却塔，即通过与不饱和和干空气热传递带走水的显热，部分水蒸发将水中的潜热带走，从而达到给冷却水降温的目地。

作者：发布日期：2018/1/20 1:03:05浏览：687 玻璃钢冷却塔多少钱一台是采购者非常关心的问题，为了给用户报出合理的玻璃钢冷却塔报价表单，冷却塔，厂家首页需要了解用户使用用途、设备配置型号等众多参数。为了让采购者提前了解市场价格动态，下面为大家详细整理一下2018年玻璃钢冷却塔报价表单（由于受到材质配件及市场变动，本厂提供的冷却塔价格表仅供参考，具有联系客服）：

普通型工业8T玻璃钢冷却塔，热水和空气流动方向：混流式冷却塔，重量：400（kg），市场报价在850.00元每台；

普通型10T工业冷却塔，噪声级别：低噪型冷却塔，重量：206（kg），市场报价在900.00元每台；

玻璃钢15T冷却塔，热水和空气接触方式：湿式冷却塔，通风方式：机械通风冷却塔，重量：160（kg）市场报价在1300.00元每台；

普通型20T冷却塔市场报价在1420.00元每台；

普通型25T玻璃钢圆形冷却塔，塔高：1.82（m），占的面积：1.96（m²），重量：98~500（kg），市场报价在1900.00元每台；

玻璃钢30T冷却塔市场报价在2250.00元每台；

圆形冷却塔-冷却塔-山东旭能环保(查看)由山东旭能环保科技有限公司提供。山东旭能环保科技有限公司（www.sdxuneng.com）位于山东省潍坊安丘市经济开发区汶水南路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东旭能环保在换热、制冷空调设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。山东旭能环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东旭能环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

