

托马仕空品智能壁挂新风机家用除甲醛PM2.5

产品名称	托马仕空品智能壁挂新风机家用除甲醛PM2.5
公司名称	浙江托马仕智能科技有限公司
价格	2999.00/台
规格参数	品牌:托马仕空品
公司地址	浙江省天台县莪园工业园
联系电话	18906589011

产品详情

[壁挂新风机 \(THB-1D 260 \)](#)

ABS环保材料 时尚美观

整机外壳采用ABS环保材料，环保无毒、经久耐用、不易老化；

纯白机身简约大方，时尚外观完美融入现代家居。

单向流微正压 24小时新风鲜氧

持续送风形成室内微正压，将新鲜空气吹到各个角落的同时，也将脏空气从门窗缝隙挤出室内，并阻挡室外污染进入，让室内空气时刻清新洁净。

一体化圆角矩阵过滤模块

金属初效滤网+美国原装进口3M高效滤网

创新采用初效高效一体结构，缩小整机体积的同时不减小滤网尺寸；

圆角矩阵工艺，增大过滤面积、提升容尘量、延长过滤段使用寿命；

2道过滤专业组合，整机净化效率>99%，确保净化区域内空气质量达到欧标H13。

v 金属初效滤网

采用网格状铝合金初效滤网，可清理，节约维护成本。净化空气的同时能提升后续高效过滤段的耐用性，延长使用寿命。

v [美国原装进口3M高效滤网](#)

创新滤材，能够实现三维立体过滤；

黄金比例打褶工艺，开放的结构增加了单位面积过滤量，净化效率大幅度提高；

风阻小，能够有效降低风噪，同时兼具高效透风性能。

DC永磁变频电机

电机电源为直流电源，省去电机内部交流到直流的转换过程；

采用永磁体生成电机励磁磁场，无需励磁线圈也无需励磁电流，效率高、结构简单；

调速范围宽、可靠性高、节能效果好、体积小、重量轻。

高精度传感器 数据精准可靠

采用高灵敏激光传感器，实时检测室内PM2.5、温度等数据，检测数据更精准、更具参考价值。

全球顶尖零检修技术

所有零部件采用模块化设计，配件检修、更换无需破坏房屋装修，维修保养更加便捷、高效。

磁吸门板设计 维护更便捷

告别市场千篇一律的螺丝固定，便捷式磁吸门板设计，让维护更便捷。

无尘安装 即安即用

无需二次装修（无需吊顶布管，更无需拆墙扒地板），更不会影响原有装修，只需在墙上开一个孔，即可完成安装，安装简便、快速；

打孔时采用安装专用的水钻防污罩/防水袋，无尘安装、无二次污染、更放心。

极致降噪 静若无声

采用低音低噪处理，室内使用更安静；

安心舒睡，享受健康新风生活。

多种空间 轻松应对

适用多种空间：卧室、客厅、办公室、婴儿房、书房

多种控制方式 随心所欲

液晶显示屏触摸控制+APP远程智能操控

v 触屏：显示直观清晰，充满科技感，操作简单高效

v APP：实时监测数据，按需调节，操控更稳定可靠

高清液晶触控屏 让空气看得见

105*50mm冷光液晶大屏显示器，轻轻一点即能调节，操作简单高效；

采用电容感应技术，感应更加灵敏精准且不易损伤触屏；

PM2.5、温度、风量等数据显示，室内空气质量一目了然。

APP远程智控 尽享科技生活

更具人性化的交互设计，轻松掌控新风运行；

精准的数据显示与简洁舒适的操控界面，时刻畅享新风；

随时随地轻松控制，让距离不再成为我们关怀家人的阻碍。

滤网寿命 直观显示 更换提醒（滤网更换温馨提醒）

采用电池电量显示图标，让滤网使用情况更直观明了；

当最后一格使用完，图标变红色闪烁同时APP操作界面出现滤网更换提醒；

可根据所在地区空气状况自行设定滤网更换周期，让维护更合理。

新风一体 三重模式自由切换

根据自己的生活习惯，自动、手动、超强3种模式自由设定；

个性化程序定制需求，给您专属的新风模式。

v 手动模式：根据手动设置风量运行。（手动模式下，新风量设置范围0-150m/h）

v 自动模式：根据室内PM2.5等级自动调节（有6个等级）。

v 超强模式：室内长时间未进行换气或室内环境较差，为达到快速换气的目的，开启该模式。（一键开启最大风量，1、2、3小时任选，默认1小时，结束后回到自动模式；新风风量200 m³/h。）

定时开关 个性定制

时间编程可以对新风机的启停、新风风量大小分时间段进行设置；

个性化程序定制需求，给您专属的新风定制；

工作日（周一至周五）和休息日（周六至周日），每天有6个时间段可进行设置。