

嫁接核桃苗 菏泽核桃苗 冠核农业

产品名称	嫁接核桃苗 菏泽核桃苗 冠核农业
公司名称	山东冠核农业开发有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博市张店区共青团路161号金茂大厦B座445室
联系电话	13953376625

产品详情

核桃树种植技术核桃树栽植细节分析整地篇

核桃苗栽植分为那几个步骤，不同地区不同地势应该怎么栽植，冠核三号核桃苗，怎样因地制宜来栽植核桃苗那？

整地

整地根据情况，平原：可以进行深翻土地，方便挖坑，也方便套种其他矮化农作物。山地：山地根据地势的坡度，可以进行平整，修整成梯田，方便后期的管理和间作，坡度不是很大的，可以直接挖坑。（深翻前可根据土壤的肥沃程度和间作情况进行施肥。）

挖坑

根据自己土地的情况不同地区选择挖坑时间，对于北方容易上冻，土壤板结的土壤，可以选择提前七天左右挖好坑，高产核桃苗，提前挖坑有利于土地的熟化。把表土填到底部，底层土翻到上面，疏松土质，利于根部的生长。

平原：

平地栽植密度一亩地栽植56株，行距和株距4米*3米。

平地一般来说土壤比较肥沃，嫁接核桃苗，无需施底肥，可直接挖坑。挖坑挖45见方或者50见方即可。

山地

山地存在不同程度的坡度，根据坡度不同来选择栽植密度。坡度大于 > 45度以上的，一亩地栽植75株，行距和株距3米*3米；小于 < 45度，根据情况而定，一亩地栽植60株，行距和株距3.5米*3米。有些山地整

成梯田的话，直接按平原栽植即可。

山地一般来讲土地条件较差，挖坑不同于平原。挖坑可挖60见方，下面可放些有机肥（农业废弃物：比如秸秆、豆粕、棉粕等。畜禽粪便：比如鸡粪、牛羊马粪、兔粪；工业废弃物：比如酒糟、醋糟、木薯渣、糖渣、糠醛渣等；生活垃圾：比如餐厨垃圾等；城市污泥

比如河道淤泥、下水道淤泥等。有机肥原料生产供应基地分类大全：蚕沙、蘑菇菌渣、海带渣、磷柠檬酸渣、木薯渣、蛋白泥、糖醛渣、氨基酸腐植酸、油渣、草木灰、贝壳粉等，兼营、花生壳粉等。正确的修剪时间就是十月底，这个时间是养分回流时间，不会产生伤流，伤口也好愈合，修剪以后伤口要涂抹油漆封口。现代理化：经过浓缩颗粒状有机肥）来提高土壤肥力，土杂肥可与土掺杂一下，土杂肥放15-20公分即可，回填15-20公分的土，直接栽植即可。

四、核桃种苗供应商的选择：

- 1、作为一个正规的种苗供应商应该有专门的种苗繁殖场，如种苗场年限越长证明其实力越雄厚，做农业靠的是技术和经验，时间越长积累的技术经验越多。嫁接核桃苗和原种苗越有保证。
- 2、充分了解核桃种苗的来源，一个正规的种苗供应商应该有一定的苗圃种植基地，品种大树示范园，这样才能保证种苗的品种及品质。
- 3、种苗供应商是否可以签合同保证其品种的纯正，菏泽核桃苗，签一张对双方都有约束力的合同，对保障核桃苗品种纯度是有很大帮助的。
- 4、因为现在的公司很多，让人眼花缭乱，其中有很多都是无证经营的，属于不合格企业，经营苗木，必须有苗木生产许可证、林木种苗经营许可证，营业执照等。

五、核桃苗的种植时间：

在核桃苗的“休眠”（即受低温影响，停止生长的核桃苗，叶柄从主干脱落）、“半休眠”（即立秋后，核桃苗停止生长，但因气温稍高，叶柄还未脱落）状态开始，到来年（第二年）核桃苗萌芽前，都是栽树的季节。或者在土壤温度在大都在15 以上都可以进行种植。秋季土壤湿度大、墒情好、气温低、水分蒸发量小、需水少、可节省浇水次数，春天则相反。但在这个时间里栽的越早越好。

核桃树苗保温措施：

秋季是核桃树苗的较好种植时间，南北方都可以秋天种植，北方秋天种完核桃苗如何保暖呢？我们可以学习以下！

1、树干涂白

树干涂白具有杀菌、杀虫卵的作用，也可以给核桃苗起到保温作用。树干涂白南北方都需要做，种好的核桃树苗整株涂抹涂白剂。

2、腹地膜

长江以北地区，秋季种植核桃树苗以后可以给苗子腹地膜，地膜颜色随意，黑色更佳，可以防止长杂草。

3、高培土

寒冷地区种完核桃树苗，可以高培土盖过嫁接口。

嫁接核桃苗-菏泽核桃苗-冠核农业(查看)由山东冠核农业开发有限公司提供。山东冠核农业开发有限公司 (m.ieap.cn) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。冠核系列核桃苗是冠核农业自主产品，冠核一号具有壳薄、产量高、抗寒、抗病、抗落果、抗旱等多种突出特点，在南北方都可以种植。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！