

氯丁胶乳砂浆氯丁胶乳水泥砂浆阳离子氯丁胶乳砂浆

产品名称	氯丁胶乳砂浆氯丁胶乳水泥砂浆阳离子氯丁胶乳砂浆
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	666.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:FF-3 产地:青岛 郑州 西安 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

氯丁胶乳防水砂浆

我们的地址：山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818联系手机：15092160988 期待您的咨询

一、产品介绍：

本公司生产的氯丁胶乳配制的防水砂浆具有良好的耐候性，耐久性，抗渗性，密实性和较高的粘接力以及较强的防水防腐效果。可耐纯碱生产介质，尿素，硝铵，海水 盐酸及酸碱性盐腐蚀。它与砂普通水泥和特种水泥配制成水泥砂浆，通过调和水泥砂浆浇筑或喷涂，手工涂抹的方法在混凝土及表面形成坚固

的防水防腐砂浆层，属刚韧性防水防腐材料。与水泥，砂子混合可使灰浆改性，可用于建筑墙壁及地面的处理及地下工程防水层。

二、使用范围：

1、使用于工业和民用建筑内外墙，外墙，混凝土，地下室，水池，水塔，异形屋面，隧道，厕浴间，大坝等部分的防水，防腐，防渗，防潮及渗漏修复工程。

2、人防，地下工程及水利电工程的防水，防腐，粘结补强和加固处理及防水防腐衬砌。

3、地下室的内外墙，厕浴间，大坝的防渗面板，渠道，渡槽，桥面，地面游泳池，交货池，化工耐腐蚀，耐酸碱的仓储等。

4、也可用于混凝土蓄水池的防水，抗渗防腐。另外在碱厂的结晶和母液清池，蒸馏塔内壁采用该产品防腐防水效果佳。

我公司主要经营建筑技术服务，建筑技术开发，高强无收缩灌浆料，压浆剂，压浆料，环氧树脂复合材料等

三、产品特性：

可在潮湿面进行施工，这是一般溶剂防水防腐材料难以做到的。施工可采用搅拌混凝土内施工，由于物体对施工基面产生冲击力，增加了涂层对混凝土的粘接力，同时由于阳离子氯丁胶乳材料充填了砂浆中的孔隙和细微裂缝，使涂层有良好的抗渗性能。粘结力比普通水泥砂浆高3—4倍，抗折强度比普通水泥砂浆高3倍以上，所以该砂浆抗裂性能更好。可在迎水面，背水面，坡面，异型面防水防腐防潮。粘接力强，不会产生空鼓，抗裂，窜水等现象。

阳离子氯丁胶乳既可用于防水防腐，也可用堵漏，修补。可做找平层，保护层。可在潮湿或干燥基面上施工，但基层不能有流水或积水。阳离子氯丁胶乳具有氯丁橡胶的通性，力学性能优良，耐日光，臭氧及大气，和海水老化，耐油酯，酸，碱及其它化学药品腐蚀，耐热，不延烧，能自熄，抗变形，抗震动，耐磨，气密性和抗水性好，总粘合力大。无毒，无害，可用于饮水池施工使用，施工安全，简单。

四、包装与贮存：

1、本产品为双组份：20kg/桶+25kg/袋。

2、宜在室内阴凉、干燥、通风处保存。宜在零上5度施工。

青岛卓能达建筑科技有限公司位于风景秀丽的沿海开放城市--青岛，地理位置优越，海陆空交通便利。公司在全国拥有多个区域性发货基地，基本形成了能覆盖全国的销售和服务网络。公司坚持原则，先后与山东科技大学土木和建筑学院、青岛理工大学工程质量检测鉴定中心等相关院校和科研院所建立了长期产、学、研合作，积极引进技术，目前拥有生产线。主要研发、生产和销售各类型预应力孔道压浆料

、压浆剂、支座灌浆料、高强无收缩灌浆料、自流平水泥、水泥基渗透结晶型防水材料、防水砂浆、修补砂浆、植筋胶、粘钢胶、等一系列特种建材，材料广泛应用于高速公路、桥梁、隧道、大型设备基础、轨道铺设、钢结构安装、工业和民用建筑等项目中。