

长寿铝单板幕墙施工 金色钢结构公司 氟碳铝单板幕墙施工

产品名称	长寿铝单板幕墙施工 金色钢结构公司 氟碳铝单板幕墙施工
公司名称	重庆金特尔钢结构工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区杨家坪西城天街B座1118室
联系电话	13996067358

产品详情

铝单板幕墙构造

铝单板幕墙主要由面板、加强筋、挂耳等组成。一般面板四周折20mm宽的折边；挂耳与面板主要用抽芯铆钉连接，面板通过挂耳与骨龙相连；面板背面焊有螺栓、通过螺栓把加强筋和面板联系起来，氟碳铝单板幕墙施工，形成一个牢固的整体，氟碳铝单板幕墙施工，加强筋起到增加铝单板刚性的作用，保证铝单板在长期使用中的抗风压特性和平整性。

铝单板幕墙的特点

- (1) 轻量化、刚性好、强度高；
- (2) 不燃烧性、防火性佳；
- (3) 较佳的面耐候性能和抗紫外线、优异的耐酸、耐碱性能在室外正常条件下，不退色保质期限为15年；
- (4) 加工工艺型好、可加工成平面、弧形面和球形面；
- (5) 适用于各种复杂的形状、不易沾污、便于清洁、保养；
- (6) 铝单板面层采用氟碳涂层，色彩可选性广、装饰效果极佳；
- (7) 易于回收、无污染、利于环保。

铝单板喷涂前的七大处理过程

铝单板喷涂前的七大处理过程，让大家有个了解：

第1步是用清水冲洗，长寿铝单板幕墙施工，把铝单板基材上面的灰尘全部清除干净。

第2步用碱水再次清洗铝单板基材，碱性物质能有效地溶解铝单板基材上面的各种油脂，补充清洁清水不能去掉的污迹。

第3步再用清水把残留的碱性物质清洗掉，为下一步工序做好准备。

第4步使用酸性溶液对铝单板基材再次清洗，目的在于清洗铝单板基材表面上与酸性溶液发生化学反应的残留物。

第5步用清水对铝单板基材进行再次清洁。

第6步对铝单板基材进行铬化处理。

第7步用清水对铬化后的铝单板基材进行最后的清洗。

铝单板是指经过铬化等处理后，再采用氟碳喷涂技术，加工形成的建筑装饰材料。氟碳涂层具有卓越的抗腐蚀性和耐候性，能抗酸雨、盐雾和各种空气污染物，耐冷热性能好，氟碳铝单板幕墙施工，能抵御强烈紫外线的照射，能长期保持不褪色、不粉化，使用寿命长。

- 1、重量轻，钢性好、强度高3.0mm厚铝板每平方板重8kg，抗拉强度100-280n/mm²。在一定程度上确保了铝幕墙板面的平坦、抗风压、抗冲击等，有用的减轻了建筑物的负荷。
- 2、铝单板在耐候性、自洁性还有抗紫外线、耐酸还有耐碱等方面都十分的好，可以较为有效的反抗酸雨、室外的空气污染、紫外线的腐蚀。铝单板由一种特别的分子布局组成，尘埃不会轻易落在上面，具备杰出的自洁功用。
- 3、可再塑功用比较好。采用先加工后喷漆工艺，铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。

长寿铝单板幕墙施工 -金色钢结构公司-

氟碳铝单板幕墙施工由重庆金特尔钢结构工程有限责任公司提供。长寿铝单板幕墙施工 -金色钢结构公司 -氟碳铝单板幕墙施工是重庆金特尔钢结构工程有限责任公司（www.cqzdcgp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨老师。同时本公司（www.jteggcf.com）还是从事重庆钢结构厂家搭建，重庆钢结构厂房承建，重庆钢结构厂房的厂家，欢迎来电咨询

询。