# 轮胎扒渣机报价 内蒙古轮胎扒渣机 襄阳九利机械公司

产品名称	轮胎扒渣机报价 内蒙古轮胎扒渣机 襄阳九利机械公司
公司名称	襄阳九利机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园苏州大道
联系电话	18986337810

# 产品详情

#### 怎样选购扒渣机

一,轮胎扒渣机报价,根据矿洞的大小。不论是矿井、还是矿区,内蒙古轮胎扒渣机,还是其他的洞穴,都可以使用扒矿机。我们生产的扒矿机可以根据矿井的大小、矿洞的大小来量身定做。所以,客户在选择扒矿机时应该注意矿洞的大小,根据矿洞的大小和尺寸,选择适宜的矿山机械。

第二,矿洞的坡度。本公司生产各种坡度的扒渣机和扒矿机。不仅有小坡度扒矿机还有大坡度扒矿机【25度以内】,也是可以根据客户的矿洞的坡度,我们来给您量身定做适合您的坡度的出渣机械。

想了解更多详细信息,请拨打图片上的电话吧!!!

### 扒渣机注意事项

- (1) 机器停放时,应关闭电源。
- (2) 停机4小时以上要让泵空运转510分钟,才能带压力工作。
- (3)冬季油箱内油温低于
- 25°时,只能让泵空转,或采用其他许可升温方式,使油温达到许可运转条件,才能带压力工作。
  - (4)起动顺序:启动主泵和风机,10秒后再使用。

- (5)油箱内油温达到55°或回油温度达到80°时,轮胎扒渣机哪家好,应停机冷却。
- (6)液压系统注意事项。一次在100工作小时(约1个月)后更换;第二次在工作600小时(约6个月)后更换;第三次每600工作小时(约6个月)后更换;无论什么条件下,每年至少应更换一次。液压油滤清器滤芯应同时清洗更换。控制箱上的油路堵塞灯亮时,应及时清洗或更换回油滤清器磁棒、滤芯;吸油滤清器滤芯;加油滤清器滤芯(加油滤清器上部的堵塞报警器堵塞时显红色)。回油和吸油滤清器均带有自封阀,拆开回油或吸油滤清器尾部端盖取出滤芯时,油箱内的油不会倒流出来;并带有旁通阀,可防止滤芯堵塞时油泵吸空,但必须及时清洗更换,否则将污染整个油路。

想了解更多详细信息,请拨打图片上的电话吧!!!

### 影响扒渣机工作效率的重要部件是什么

扒渣机的工作效率的高低与其自身的许多部件有密切的联系。其中对扒渣机的工作效率影响较大的一个部件是扒渣机的扒渣头。斜井专用履带式扒渣机。扒渣机扒渣头操作灵活可以明显的提高扒渣机的工作效率。扒渣机。扒渣机的扒渣头上的固定抓板是通过安装销调整板连接的。

### 想了解更多详细信息,请拨打图片上的电话吧!!!

轮胎扒渣机报价-内蒙古轮胎扒渣机-襄阳九利机械公司(查看)由襄阳九利机械制造有限公司提供。襄阳九利机械制造有限公司(www.xyjiuli.cn)是湖北襄樊,机械加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在九利机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创九利机械更加美好的未来。