

新式佛香烘干除湿一体机 7寸触摸屏控制佛香烘箱

产品名称	新式佛香烘干除湿一体机 7寸触摸屏控制佛香烘箱
公司名称	广州凯志能源科技有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:志源 型号:F.FX-7P 产地:广州
公司地址	广州市花都区
联系电话	18589291740 18520380992

产品详情

佛香烘干机智能化、优质聚氨酯佛香烘房定制厂家、空气能热泵佛香烘干机工程案例

工程所在地：广东江门小冈

批次烘干量：2000斤

匹配机型：2台6P热泵佛香烘干机

烘房大小：58立方米

运行成本：0.08元/斤

我司这个工程是在佛香的主产地江门小冈那边的，当地有不少我司的工程，这只是其中一个工程而已，客户是通过其他客户找到我司，经过多次的沟通及工厂考察到实地了解，之后跟客户确定适配了2台6P热泵佛香烘干机，并定制一个58立方米的10公分厚聚氨酯板材。根据以往的经验我司为客户提供了一套完整全面的工艺方案，仅用11个小时一次性烘干2000斤佛香，节能效果显著，效率高，成本低，1斤佛香近需要8分钱的电量，客户非常满意。加之烘干效果非常好，没有一根断裂的，产品等级很高，成品率非常好。全程自动化操作，智能化管理，再也无需雇佣大量的场地和人工，节省了很大的费用，大大提高了产品利润空间。

佛香烘干机智能化、空气能佛香干燥机设备厂家、热泵佛香烘干除湿一体机特点分析

- 1、采用环保型空气能，仅需利用少量的电能即可大量吸收空气中的热量，驱使压缩机运行做功以达到烘干房升温的目的，节能效果非常显著，是其他节能产品的3倍以上。
- 2、热泵佛香烘干机烘干方式为热转移装置，主要能源为环境温度和少部分电能提供，全套设备配置电路保护系统，烘干过程无明火、烟气、废渣的产生，是一种低能耗高效率的烘干设备。
- 3、具有分时段编程，可以中温高温烘干、冷干、恒温除湿烘干等，满足各个行业不同物料的烘干要求。
- 4、凯志佛香烘干机采用保温循环对流烘干方式，阶段式烘干程序，烘干房内温度更均匀，烘干速度更快，玫瑰花受热均匀，质量更好更稳定。
- 5、采用PLC可编程控制方式+触摸屏操作面板，全自动智能化控制，可按照合适的烘干曲线，自动调节温度、湿度、烘干时间等。

广州凯志能源有限公司佛香烘干机适用范围广，可适合佛香、线香、竹签香、细线、蚊香、盘香等干燥，性能稳定、技术成熟、运行可靠、环保卫生、高效节能，值得信赖！

佛香烘干机、线香烘干机、盘香烘干机、竹签香烘干机、蚊香烘干机、热风循环佛香烘箱、空气能热泵佛香干燥设备

我们都知道，传统的晒香方式是租用大量的场地，将香摆放在竹架上，靠太阳或者余热来晒干，周期长，人力成本大，而且还受天气影响。在如今这个佛香需求量大幅增加的形势下，这种传统的人工晒香显然已经无法满足市场需要。经过近几年的市场实践，一款先进专业的空气能热泵佛香烘干机得到了广大用户的认可和接受。目前这款设备的广东江门小冈（全国佛香的重要制作基地）、湖南、四川、江西、贵州等地，都得到很好的应用，客户反馈的数据及效果都是很好的，能效高、周期短、成本低、全自动、智能化，是佛香制作商的得力助手。

小型佛香烘干机设备、江门佛香烘干机厂家直销、热泵佛香烘干机设备构成

- 1、凯志佛香烘干机主要由热烘干房和设备部分组成，其中设备部分热交换器和热泵烘干机。热交换器解决冷烘干房的恒温除湿问题，热泵烘干机则是解决热烘干房的恒温除湿问题。
- 2、内部负责热烘干房的进风风机系统采用自主开发的双向对流模式，吹风方式可以智能化左右换向，使佛香烘干更均匀，品质更上乘。
- 3、佛香烘干机在热烘干的时候，产生的能量被高静压冷风机用于冷烘干的制冷除湿，排出的热废气可以通过热交换器进行废热回收。

4、热泵佛香烘干机不仅具有普通空气能热泵烘干机的性能，而且还加装显热换热器，能够使新风与热烘干房的排风有效地进行一次换热，使进入冷凝器的新风温度大幅提升，间接减少热泵烘干机的工作负荷。