

武汉绿植花卉电话

产品名称	武汉绿植花卉电话
公司名称	武汉市雅淳花卉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区十里铺151号3幢3层3007号
联系电话	18627118423

产品详情

家庭养花的虫害防治

防治虫害，应掌握“以防为主”的原则，加强管理，注意通风、透光、浇水、施肥等养护工作，使花木生长茁壮，增强自身抵御病虫害的能力。一旦发现病虫害危害，绿植花卉，要及早采取措施，做到“治早、治小、治了”，以防蔓延。

虫害

(1)蚜虫 蚜虫是一种青黄色的小虫，几乎为害所有花木。春夏之间，常密集在月季、石榴、夹竹桃、菊花等新梢或花苞上。用口器吸食液汁，造成嫩叶卷曲萎缩，严重时不仅影响生长、开花，还会使植株枯萎。蚜虫一年可发生20—30代，卵能越冬。

防治方法 用40%乐果乳剂3000倍液(即3千克水加入1克乐果乳剂)喷洒；或25%亚胺硫磷乳剂1000倍液喷洒。此外，还有两种简易方法防治：一是用香烟头5克掺水70-80克的比例，浸泡24小时，稍加搓揉后，用纱布滤去渣滓，然后喷洒；二是用1：200的洗衣粉水(皂液水)，为提高效果可再加入几滴菜油，充分搅拌，至表面不见油花时用喷雾器喷施。

(2)刺蛾 俗称刺毛虫、痒辣子。这种害虫咬食月季、白兰、牡丹、石榴、梅花、荷花、蔷薇等叶片。受害严重时，不到几天整盆花卉的叶片就被吃光。刺蛾专门潜伏在叶子背面，如不注意常被忽视。一年中发生2代，6月上旬发生一次，6月下旬发生一次，10月中旬后就结茧越冬。

防治方法 如害虫少，危害轻时，可将受害叶片摘除，烧毁。

(3)叶螨 又名红蜘蛛。常为害杜鹃花、月季、一串红、海棠以及真柏、金橘、代代、仙人掌、龙柏等，其中杜鹃花、真柏受害为严重。叶螨虫体小，呈红色，肉眼很难看到。喜在叶子背面吸取液汁，被害叶子发黄，出现许多小白点，不久枯黄脱落。叶螨繁殖能力很强，一年可发生10余代，常在高温低湿的环境滋生。

防治方法 清除盆内杂草，消灭越冬虫卵。为害时阳40%的乐果乳剂1000—1

500倍液(即1千克水加入乐果1~1.5克), 或用40%的三氯杀螨醇乳剂2000倍液喷洒,

(4)天牛 又名蛀干虫、蛀心虫。常为害葡萄、月季 杜鹃花以及桃、杏、梅等。 ,

防治方法 剪去受害树干, 消灭之。 或用小刀清除虫粪、木屑后, 从蛀洞口注入氧化乐果1:50倍液, 再用泥 浆封住洞口。

(5)金龟子 又名白地蚕、白土蚕。其幼虫叫蛴螬, 食性很杂, 是多种花卉的主要地下害虫。

防治方法 冬耕深翻可促使越冬代的死亡。 活动期浇灌50% 马拉松乳剂800-1000倍液; 保护天敌。

武汉市雅淳花卉有限公司植物租摆销售出售多年, 有丰富的管理经验以及多个大型公司的合作经验。

我们的经营理念是: 给您一片绿, 让你身心更舒适。 热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。 曹磊代表武汉市雅淳花卉有限公司欢迎新老客户来电咨询。

散尾葵

散尾葵每天可以蒸发一升水, 是极好的天然植物。

散尾葵: 喜高温、潮湿的环境, 冬季长时间低于5摄氏度必受冻害, 生长期保持盆土湿润和较高的空气湿度。

波斯顿蕨

波斯顿蕨每小时能吸收大约20微克的甲醛, 因此被认为是最有效的生物。

和果芋

和果芋可提高空气湿度, 并吸收大量的甲醛和氨气。 叶子越多, 它过滤净化空气和保湿功能就越强。

热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。 曹磊代表武汉市雅淳花卉有限公司欢迎新老客户来电咨询。

鸭掌木

鸭掌木给吸烟家庭带来新鲜的空气。 它漂亮的鸭掌形叶片可以从烟雾弥漫的空气中吸收尼古丁和其他有害物质, 并通过光合作用将之转换为无害的植物自有的物质。

鸭掌木对生长环境要求不高, 非常适合没有经验的种植者。 如果修剪掉芽附近的嫩枝, 它可以长到3米之高, 并且非常漂亮和浓密。 体积较大的鸭掌木需要用竹竿来加固。

光照条件: 中性植物

所需养护：适量浇水，不喜欢太潮湿的土壤

可以去除：尼古丁

热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。曹磊代表武汉市雅淳花卉有限公司欢迎新老客户来电咨询。

武汉绿植花卉电话由武汉市雅淳花卉有限公司提供。武汉市雅淳花卉有限公司（www.whychh.cn）实力雄厚，信誉可靠，在湖北 武汉 的花木等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领雅淳花卉和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.whyllh888.com）还是从事武汉园林绿化工程，武汉园林绿化养护，武汉园林绿化施工的厂家，欢迎来电咨询。