

parker派克端直通接头

产品名称	parker派克端直通接头
公司名称	苏州全派机械有限公司
价格	12.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区相城大道833号
联系电话	18115665977

产品详情

PARKER派克接头parker派克端直通接头GE12LREDOMDCF

派克公司生产的PARKER接头GEXXLREDOMDCF, PARKER EO/EO-2 硬管管接头以其独到的性能而享誉全球, 产品获得德国劳埃氏(GL)、劳埃氏船检(LR)、挪威船检(DNV)、美国造船局(ABS)、中国船级社(CCS)、等权威部门认证。广泛应用在电力、船舶、石化、冶金、海洋、制药等各行业的液压系统管路中。PARKER接头可分PARKER端直通接头,PARKER硬管接头,PARKER软管接头,PARKER变径接头,PARKER卡套接头,PARKER快速接头等 派克公司生产的 PARKER EO/EO-2 硬管管接头以其独到的性能而享誉全球, 产品获得德国劳埃氏(GL)、劳埃氏船检(LR)、挪威船检(DNV)、美国造船局(ABS)、中国船级社(CCS)、等权威部门认证。广泛应用在电力、船舶、石化、冶金、海洋、制药等各行业的液压系统管路中。

Parker EO接头的材料除了最常见的碳钢镀锌以外, 还提供铜和不锈钢两种材料, 以适应不同的流体或环境条件。Parker不锈钢接头的螺母螺纹采用镀银并预先润滑(规格15L-42L, 12S-38S), 较小规格的螺母螺纹采用蜡封, 这样不仅有效的消除了不锈钢螺纹的咬合现象, 同时减少40%装配拧紧力矩。Parker管接头具有50多种不同的形式, 可供各种不同应用场合的灵活选择, 加上许多parker功能管接头, 如旋转接头、球阀、单向阀、截止阀、测压接头等与parker管接头配合使用, 可大大方便系统的配套, 提高系统密封的可靠性。PARKER接头,PARKER端直通接头,变径接头等性能:结构先进, 密封可靠, 抗拔脱。

装拆方便, 表面防腐防划伤。PARKER接头,PARKER端直通接头,变径接头等EO-

渐进式管接头 EO-2 弹性密封管接头

PARKER接头,PARKER端直通接头,变径接头等材料:碳钢、不锈钢、黄铜、表面镀锌钝黄处理 PARKE R接头,PARKER端直通接头,变径接头等钢管外径:4-38mm 最高压力: 630bar 公制 M/英制G/美制 U NF 三种标准。

以下为PARKER端直通接头工厂型号，如需索取更详细资料或免费咨询技术问题，烦请联系：

公司名称：苏州全派机械有限公司

联系人：何小姐

手机：18115665977

电话：0512-65497172

传真：0512-65497172

QQ:81755390

亦或邮件索取：18115665977@163.com

GE04LL1/8NPT71

GE04LL1/8NPT71X

GE04LL1/8NPTCF

GE04LL1/8NPTCFX

GE04LLM6X1KEGCF

GE04LLM6X1KEGCFX

GE04LLMCF

GE04LLMCFX

GE04LLMEDOMDCF

GE04LLR71

GE04LLR71X

GE04LLRCF

GE04LLRCFX

GE04LLRED71

GE04LLREDCF

GE04LLREDOMD71

GE04LLREDOMDCF

GE04ZLLREDCF

DVGE06LROMDCF

DVGE06SROMDCF

DVGE06ZLRFCF

EGE06L1/8NPTCF

EGE06LMED71

EGE06LMEDCF

EGE06LR1/4EDCF

EGE06LRED71

EGE06LREDCF

EGE06LREDVITCF

EGE06S1/4NPTCF

EGE06SMEDCF

EGE06SRED71

EGE06SREDCF

EVGE06LMEDCF

EVGE06LREDCF

EVGE06SREDCF

GE06L1/2NPT71

GE06L1/2NPT71X

GE06L1/4NPT71

GE06L1/4NPT71X

GE06L1/4NPTCF

GE06L1/4NPTCFX

GE06L1/4NPTMS

GE06L1/8NPT71

GE06L1/8NPT71X

GE06L1/8NPTCF

GE06L1/8NPTCFX

GE06L3/8NPT71

GE06L3/8NPT71X

GE06L3/8NPTCFX