

彩源印刷价格低 说明书定制印刷厂 云浮说明书定制

产品名称	彩源印刷价格低 说明书定制印刷厂 云浮说明书定制
公司名称	广州市彩源印刷包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区经济开发区百合3路8号
联系电话	18665704130

产品详情

广州市彩源印刷包装有限公司(简称“彩源印刷”)——位于广东省广州市黄埔经济开发区百合3路8号，是一家集开发、设计、印刷生产一站式服务的印刷包装公司。公司主要产品包括纸类画册，说明书，包装盒，礼品盒，瓦楞纸箱，彩箱，不干胶标签，信封，超市吊旗，利是封等产品的加工生产。工厂主要的产品和服务：培训教材印刷、培训教材定制、说明书定制印刷、刷明书印刷、画册印刷等印刷品的加工和制作。彩源印刷实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

书刊印刷用纸的要求

书刊印刷用纸应具有杰出的吸墨性和不扩散性。胶印的特性是使用油水相斥的原理着墨印刷，所印刷润版就需求少数的水、这少数水的大部分又经过印刷压力的效果，渗透到纸张中然后被挥发掉。印刷进程中，印迹着墨后也相同经过印刷压力的效果渗透到纸中，一起在外表枯燥结膜。这一枯燥进程受空气调节效果快速完结，取得不蹭脏的印品。因而，需求印刷用纸具有对水和油墨的杰出吸收特性。利于印迹着墨丰满、扎实、均匀，不会造成严峻的印迹扩散等缺点，取得文字秀美，图画明晰的高质量产品。书刊印刷用纸还应具有杰出拉力强度。具有杰出拉力的纸张，印刷时不光能顺畅经过印刷机，并且也有利于纸张在运转中保持平衡状况、对页码规则、套印精确、印刷中不起褶、纸张不被撕裂等方面均有利，尤其是对高速轮转机印刷保持纸道平衡运转和页码精确具有重要效果。

绿色印刷技术主要应用的技术具体如下：

(1) 应用绿色印刷材料与版材。第一，应用绿色印刷油墨。在印刷过程中可以应用一些水性柔印油墨、电子束（EB）油墨、无水胶印油墨以及紫外（UV）油墨、水基型凹印油墨、喷墨数字印刷机用电子墨水等具有绿色环保特征的印刷油墨，进而降低污染。第二，应用环保型印版版材，要尽可能的应用一些免化学处理的版材以及免处理的版材，进而降低污染问题，实现绿色印刷。第三，合理应用印刷辅助材料，说明书定制厂家，尽可能的应用一些环保型粘合剂材料、环保型橡皮布材料、免酒精无醇润版液材料、水性光油等物质与材料。

(2) 印刷设备与工艺。第一，无水胶印。在印刷过程中应用无水胶印，具有绿色、环保的特征；同时在应用中调频网相对较为稳定，说明书定制印刷厂，可以有效的避免调频网避免网线问题；且其色调空间也相对较大。在印刷过程中其主要的技术就是应用一些特殊的印版，如无水印版；特殊的油墨如无水印刷油墨；温度可控的供墨单元，例如KBACORTINA等。第二，数字印刷系统，可以应用喷墨式数字印刷、静电式数字印刷系统等数字印刷系统，这些数字化的印刷技术相对较为成熟，在今后的应用中前景更为广阔。

广州市彩源印刷包装有限公司是广州市一家发展势头强劲的知名印刷企业，公司坚持诚信守时专业的质量方针建立了完善的质量保证体系和增值服务体系。科学有效的管理，铸就了产品的优良品质，规范、增值的服务，赢得了客户广泛赞誉。多年来工厂董事会不断引进新的技术人才和管理人才，并进行大规模的技术改造。工厂主要的产品和服务：培训教材定制、说明书定制印刷、刷明书印刷、画册印刷、精装书定制等印刷品的加工和制作。

画册印刷厂四种常用拼版知识

1、自翻版印刷文件拼版介绍

印刷品的正反面内容在同一块PS版上，一面印完后，左右翻转纸张，再印刷另一面。比如一本16开的样本，有封面、封二、封三、封底这四个版面需要进行印刷，上对开机进行印刷，一面印刷完成后，将纸张左右横转180度，再印刷另一面，完成之后，将印刷品从中间切开，就可以得到两件完全一样的印刷品，如下图所示。自翻版印刷一般适用于杂志、书刊类的印刷品。

2、正反版印刷文件拼版介绍

由于正反版两面都需要进行印刷，且需要2付PS版。如8个页面的印刷品，发排2付四开正反版，每个四开上就应该有4个页码，正反版对应，如下图所示。正反版印刷适用于一些小的宣传页、名片等。

3、滚翻版印刷文件拼版介绍

印刷品的正反面内容在同一块PS版上，一面印完后，前后翻转纸张，再印刷另一面。一本16开的杂志封面，上对开机进行印刷，云浮说明书定制，一面印刷完成后，将纸张竖向翻转印刷反面，完成之后，按纸张的横向中规线分切开，就可以得到两件完全一样的印刷品，说明书定制收费，如下图所示。

4、单面印刷文件拼版介绍

单面印刷就是只印刷一面，另一面是空白，一面印刷完成后就可以了，所以只需要制一套PS版，多用于海报、包装、不干胶等。

画册印刷要考虑的三个因素

(1) 如果承印物是铜版纸或高级压光白纸，由于其表面平滑度高，能够再现较细的网点，故加网线数较高。一般可加网到175-300线。粗质普通新闻纸可以加网到60-80线；光洁的新闻纸、一般凸版纸或普通胶版纸可加网到85-90线；光洁凸版纸或胶版纸可加网到100-133线。

(2) 如果承印物是胶版纸，其表面较铜版纸粗，其加网线数可在120-150线之间。

(3) 如果承印物是报纸，其表面更粗糙一些，太小的网点会形成破碎的边缘或者完全落在凹下去的地主。因此应该使用较大的网点印刷，其加网线数可以80-133线之间。

广州市彩源印刷包装有限公司是广州市一家发展势头强劲的知名印刷企业，公司坚持诚信守时专业的质量方针建立了完善的质量保证体系和增值服务体系。科学有效的管理，铸就了产品的优良品质，规范、增值的服务，赢得了客户广泛赞誉。多年来工厂董事会不断引进新的技术人才和管理人才，并进行大规模的技术改造。工厂主要的产品和服务：培训教材定制、说明书定制印刷、刷明书印刷、画册印刷、精装书定制等印刷品的加工和制作。

画册设计印刷时还需要注意的一些问题：

- 1、画册设计时封面封底要简洁，这样才能反映出企业的高大尚；
- 2、企业品牌标志要多出现几次，可以加深对客户记忆，但是也不要太多次出现；
- 3、画册设计的内容要简洁明了，易读，突出公司及产品；内容太多的话，一般没有多少人愿意看下去；
- 4、要图文并茂的形式来排版设计，这样具备视觉冲击力，以很好的展现出公司的实力；
- 5、画册设计排版过程中图片、文字形状不要过多的相同，以形成错落有致之美。
- 6、在文字方面，需要注意字体和字号的选择，可借鉴一些好的画册印刷作品。文字之间的距离要小于行距，行距小于字高，行距小于段距，四周留空。

7、画册设计印刷的好坏是直接影响到画册的品质以及受众留下的印象，也会对企业产生影响。在设计画册的过程中，要多注意内容的排版，从各个角度展示企业的文化风采及产品。

画册印刷骑马订装订方式：

骑马订是最常用的装订方式，常用于书本、杂志等印刷物，装订时书页从中一分为二，用订书钉装订成册的一种装订方式。骑马订装订价格低廉、工艺简单、生产速度快；书本可完全平摊翻开，便于阅读；骑马订编辑时要注意中央页小于外页，对于较厚的纸张需要预先进行轧痕处理。骑马订不能加工过厚的书本，一是书脊处会明显地鼓出；二是由于厚度越大，对于书芯横向尺寸影响越大，版心容易跑位；三是切成品时，书脊上下口容易破损。一般页码较少或厚度大约5mm左右时，可用此方式装订画册。

彩源印刷价格低(图)-说明书定制印刷厂-云浮说明书定制由广州市彩源印刷包装有限公司提供。广州市彩源印刷包装有限公司（www.gzcai yuan.cn）为客户提供“画册,说明书,精装书,包装盒,信封,吊旗,不干胶等”等业务，公司拥有“彩源印刷”等品牌。专注于商业印刷加工等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：谢经理。同时本公司（www.cyys168.cn）还是从事吊旗印刷，吊旗定制，吊旗制作的厂家，欢迎来电咨询。