

# 红心火龙果苗批发价格 红心火龙果苗 大博金火龙果应市期长

产品名称	红心火龙果苗批发价格 红心火龙果苗 大博金火龙果应市期长
公司名称	浙江大博金农业开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县王宅镇仁村
联系电话	13906795290

## 产品详情

【浙江大博金农业开发有限公司】成立于2008年11月，位于武义县城西省级现代农业综合区。主要经营农业项目综合开发，是一家以热带水果、瓜果、蔬菜的种植为基础，特色火龙果种植为主，同时开展农业旅游观光服务的县级农业龙头企业。

大博金农业与您分享：火龙果的栽植管理技术

火龙果的栽植管理技术

火龙果栽植时注意慎选主栽品种，栽前做好准备工作，深挖浅栽，提高成活率。

### 1.良种选配

选用主栽品种，不但要考虑到果实的商品品质，也要考虑其丰产性能和抗逆性。红、白肉两种类型产量、品质俱佳，因此，在选用主栽品种时，红肉类型选择珠龙或红仙蜜1号，白肉类型选择白玉龙为佳。由于红肉类型白花不亲和现象比较常见，而白肉类型白花不亲和现象则较少。因此，一个果园内最好红、白肉类型都有。如一行红肉类型，一行白肉类型，或一行红肉类型，两行白肉类型，以提高产量和品质。黄火龙果由于其种植还属实验阶段，目前不宜做主栽品种，果园内可适当配植。

### 2.支柱类型及种植密度

火龙果为一种藤蔓性仙人掌科植物，野生的火龙果，都攀爬在树木或岩石上，人工种植时，需要有人工的支撑物使其往上攀爬，到顶端后枝条自然垂下，垂下的枝条才易成为结果枝。因此，在选用支撑物时要考虑以下三点：结构上的牢固性，能耐重力和台风；材质耐腐蚀，强度够；经济上造价便宜。能同时符合上述三个条件的就是最好的支撑架。另外，在搭支撑架时应注意的重点：重心在下，不可头重脚轻

；重心及拉力宜由各点平均分摊；柱顶棚架不宜过于宽大，理想的排距为3米，下垂枝条长度不必超过1米，棚架过宽，不利人行走；支架高度不宜过高，高度以1.7米为上限，一般为1.3米。过高招风，且采收管理不便。经多年的探索，现推荐两种较为理想的支架。

### (1)交叉钢筋式

使用5分的竹节钢筋，钢筋分为两种长度，一种1.6米长，一种为3.3米长，将1.6米长的钢筋直接斜敲入土中0.5米，两支钢筋交叉成为一组，交叉处用不锈钢丝绑紧，也可用更为牢固的马蹄形钢索夹取代钢丝。两组交叉钢筋之间相距3.3米，上方架设3.3米长的钢筋，并扎紧，头尾两组交叉钢筋可以用两支斜向钢筋增强支撑，横向钢筋中段处可用直立的钢筋增强支撑。建筑用的钢筋可耐用多年，若腐蚀也可随时增强或更换，然后在每组钢筋脚处种植火龙果苗4—8株，让其顺着支架攀援生长，枝条生长超过横向钢筋高度时，以黑色耐紫外线尼龙绳将枝条固定在横向钢筋上，令其自然下垂成为结果枝。

关于支撑架的排列式，按照植物生理、透风性、日照等各方面来说，单列式比排式好，但希望做集约式密集种植，提早回收或速成果园时，则以排式较好管理，施肥灌溉也以排式较方便。造价上排式比单列式便宜，产量上，长期看来无差别。但单列式种植时不必考虑排的走向，如我国地处北半球，冬夏太阳都偏向，排和走向以南北走向为惟一选择，果受光才均匀。

### (2)水泥柱栽植法

以2米×3米的株行距栽植水泥柱，667平方米植110柱。水泥柱一般埋入地下0.5米，地上1.6米，柱体总长2.1米，内以钢筋支撑，做成0.1米×0.1米×2.1米的柱体，且在顶端0.1米处作对称小孔，以便在将来安放支撑物。栽植水泥柱后，在柱四周分别种火龙果苗4株，667平方米植440株，任其生长，为了尽早上架和培养气生根，一有需要，便应绑扎苗木于柱子上。如果气温在25~35℃的高温区，0.4米长的苗木6个月就可长到1.5米高。所以，当枝条长长后，应以添加防晒材料的PVC圈等物作为支撑物，将枝条固定在柱子上，让枝条下垂，成为结果枝。

另外还有其它类型的支撑架，现简介如下：

(1)竹子支柱：用竹子作支撑物，但使用2年后，正值采收期，竹子就腐烂，现已少人使用。

(2)木柱：国外有许多能耐百年的硬木，如东南半岛的铁木，婆罗洲岛的监木(Berian)或其他能耐数十年的木材，均可使用。

(3)铁塔型：支撑架若入土不深，塔间又没有联结，抗风性较差。

(4)单排钢架钢索式：施工较麻烦，遇到沙地时，沙土流失则结构会变松。

## 3.种植时间和方法

果树的栽植时期应根据各种果树的不同生长特点和地区气候特点而定。火龙果种植时间无须特别考虑，以尽早和栽植后有生长和恢复时间为佳，但以3~11月为最好，这时植株体内贮藏营养丰富，水分蒸腾较少，栽植成活率较高。

种植火龙果时，无论平地建园或山地建园，均应按规划要求测量出果树栽植点，并在测好的定植点上挖

穴栽植。栽植穴最好于栽植前挖好，使下层土壤充分熟化。定植穴的大小，应根据土壤厚薄、坡度大小、地下水位高低和土壤墒情而定。实践证明，大坑利于果树根系生长和发育，小坑限制根系扩展和枝干生长。在南方地下水位较高和多雨地区，应注意排除坑内积水或降低全园的地下水位，然后植树。栽植时环绕水泥柱挖深约10厘米的圆穴，将发酵过的粒状有机肥与泥土混匀施于穴底，每水泥柱定植4~8株苗，定植深度为5~7.5厘米，将种苗种在穴上，再覆薄土即可。

【浙江大博金农业开发有限公司】(www.huolongguo.net.cn)成立于2008年11月，位于武义县城西省级现代农业综合区。主要经营农业项目综合开发，是一家以热带水果、瓜果、蔬菜的种植为基础，特色火龙果种植为主，同时开展农业旅游观光服务的县级农业龙头企业。

大博金农业开发与您分享：火龙果中含有的微量元素

我们人体中都含有各种微量元素，我们作为专业的火龙果生产厂家，我们的产品中含有多种微量元素，让人体得到补充，微量元素不可多，但也是必不可少的。

1.火龙果中含糖量较高，水分83.75克，还有丰富的蛋白质、膳食纤维、维生素B2、维生素B3、维生素C、铁、磷、镁、钾、胡萝卜素、果糖、葡萄糖、水溶性膳食纤维。

2.含有特有的植物性蛋白和花青素。

3.火龙果中含铁元素量比一般水果要高。

4.火龙果是一种低能量、高纤维的水果，水溶性膳食纤维含量非常丰富。

我们作为专业的生产厂家，我们的产品口味甘甜，水分充足，我们的火龙果基地欢迎您来体验火龙果采摘等乐趣。

【浙江大博金农业开发有限公司】成立于2008年11月，位于武义县城西省级现代农业综合区。主要经营农业项目综合开发，是一家以热带水果、瓜果、蔬菜的种植为基础，特色火龙果种植为主，同时开展农业旅游观光服务的县级农业龙头企业。

大博金农业与您分享：

想要收获高品质的火龙果，在光照以及温度上面要下一番功夫。火龙果属于仙人掌科植物，耐旱性强，喜光，所以要尽可能的加强光照。在火龙果苗花苞1-3厘米长时增加光照，有利于花苞生长和成花物质的积累，而在阴天或太阳不强时也要尽可能加强光照，但是同时也要做好防晒措施以免阳光烧伤。

