

防腐密封垫圈 无锡市虞丰化工设备厂 防腐密封垫圈价格

产品名称	防腐密封垫圈 无锡市虞丰化工设备厂 防腐密封垫圈价格
公司名称	无锡市钱桥虞丰化工设备配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区钱桥镇洋溪村
联系电话	13861475311

产品详情

如何选择垫片？

由于垫片的种类很多且针对不同工矿场合不同部位我司都能推荐相应的垫片型号，如汽车垫片（请告知汽缸垫？变速箱垫？水泵垫？排气口垫？等）如OEM配套用还是售后维修市场修理使用等，防腐密封垫圈厂，请尽可能提供各种参数以便选到您所需的物美价廉产品。

垫片选型

任何一种类型的垫片，防腐密封垫圈价格，在恶劣的使用环境中，要保证长时间的有效密封，都必须具备以下八个重要特性：

气密性

对于密封系统的介质，垫片在推荐的温度和压力工作一定时间内不发生泄露。

可压缩性

垫片和法兰的接触面在连接螺栓紧固后，应能很好吻合，以保证密封。

抗蠕变性

垫片在压力负荷和使用温度的影响下，抗蠕变性应较好，否则会造成螺栓扭距损失，导致垫片的表面应力减小，从而硬气系统泄露。

抗化学腐蚀

所选用的垫片应不受化学介质的腐蚀，而且不能污染介质。

回弹性

即使在系统稳定的状况下，防腐密封垫圈找哪家，相连接的两个法兰由于温度和压力的影响肯定会存在微小位移，垫片的弹性功能应能弥补此位移，以保证系统的密封性。

抗黏接性

垫片在使用后应能方便的从法兰上拆除，不粘接

无腐蚀性

垫片应对连接的法兰表面无腐蚀性。

耐温度

所选用的垫片应保证在系统的最d温度和最高温度下正常使用。

防腐密封垫圈价格防腐密封垫圈价格防腐密封垫圈价格防腐密封垫圈价格

石棉垫片

又称石棉橡胶垫片以石棉纤维、丁苯，丁晴，天然，三元乙丙橡胶为主要原料再辅以橡胶配合剂和填充料，经过混合搅拌、热辊成型、硫化等工序制成。石棉棉垫片主要应用中、低压法兰连接的密封中。

石棉垫片应用介质：适用于水、水蒸气、油类、溶剂、中等酸、碱的密封等

石棉垫片行业设备：产品广泛应用于发电、冶金、船舶、石油化工等工业应用中水、汽、油等介质的密封管道法兰、阀门、热交换器、压力容器、机械设备和发动机、压缩机、内燃机、机械、仪表、供暖等工业设备。

同时我公司可以根据客户要求OEM生产国外同类产品如日本华尔卡1500，蜻蜓等品牌。

石棉垫片的主要特点：

- 1.良好的耐温、耐压性能以及压缩回弹性
- 2.广泛的适用性、耐油性、耐介质性和气密性。
- 3.较高的机械强度材料易切割成型。

根据使用的温度和压力不同可以分为低压石棉橡胶垫片，中压石棉橡胶垫片和高压石棉橡胶垫片。

石棉垫片的分类：

石棉橡胶垫片根据其配方、工艺性能及用途的不同，可分为普通石棉橡胶垫片和耐油石棉橡胶垫片。根据物理性能等级划分可分为低压，防腐密封垫圈，中压和高压三种不同等级，还可以在以上材料基础上夹金属丝增强、涂石墨增加耐温，也可根据客户的特殊需定做其它性能石棉材料及各种垫片。

防腐密封垫圈价格防腐密封垫圈价格防腐密封垫圈价格防腐密封垫圈价格

密封圈的优点及安装注意事项

一：密封圈优点

- 1、密封圈在工作压力和一定的温度范围内，应具有良好的密封性能，并随着压力的增加能自动提高密封性能。
- 2、密封圈装置和运动件之间的摩擦力要小，摩擦系数要稳定。
- 3、密封圈抗腐蚀能力强，不易老化，工作寿命长，耐磨性好，磨损后在一定程度上能自动补偿。
- 4、结构简单，使用、维护方便，使密封圈有更长的寿命。

四氟包石棉布垫

二：密封圈安装注意事项

- 1、清洁安装位置；
- 2、清除密封件安装运动过程中的毛刺；
- 3、在密封件上涂抹润滑剂；
- 4、保护密封面不受损伤；
- 5、复核确认密封件的尺寸正确；
- 6、对于需要变形安装的密封件使用相应工具安装

防腐密封垫圈价格防腐密封垫圈价格防腐密封垫圈价格防腐密封垫圈价格

防腐密封垫圈-无锡市虞丰化工设备厂-防腐密封垫圈价格由无锡市钱桥虞丰化工设备配件厂提供。防腐密封垫圈-无锡市虞丰化工设备厂-防腐密封垫圈价格是无锡市钱桥虞丰化工设备配件厂（e.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：虞总。