

# 兴乐门业 卷闸门工厂 卷闸门业 石碣卷闸门

产品名称	兴乐门业 卷闸门工厂 卷闸门业 石碣卷闸门
公司名称	东莞市兴乐门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区简沙洲吉祥路1号
联系电话	13538519989

## 产品详情

### 区分不锈钢伸缩门的好坏

不锈钢材质的伸缩门有201和304之分，一般的不锈钢电动伸缩门厚度都是0.5-0.9mm，如果没有什么特别需要的客户，这个厚度已经够了，如果需要加厚，就可以选择加厚或者304材质，一般加厚的话都是要加价的，因为厚度不同所要的工序也是不同，卷闸门业，所以加价是需要的。

所以用户在购买电动伸缩门的时候，可以看不锈钢的外表进行表面的判断，质量好的不锈钢电动伸缩门是没有痕迹，表面光滑。没有锈迹和凹凸不平的现象，也可以敲打一番，可以根据回音不用来进行初步判断。

东莞市兴乐门业有限公司坐落于广东省东莞市，兴乐门业公司集研发、生产、销售、安装、服务为一体，专业从事电动卷闸门、水晶闸、欧式卷闸门、防爆卷闸、不锈钢通花闸、铝合金卷闸门、防火卷帘、抗风卷帘门、澳式静音、车库门、工业推拉门、不锈钢电房门、快速卷帘门等生产厂家。

### 卷闸门防火的设置布局方案及选用

根据工艺决议的防火卷闸门除设置在防火墙外，在两个防火分区之间没有防火墙的也应设置防火卷帘。一般设在以下部位。

- 1、关闭疏散楼梯，通向走道；关闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。
- 2、电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
- 3、区分防火分区，操控分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，卷闸门制作，要用防火卷帘门替代，一起须用水幕维护。

4、标准(如GB50045-95《高层民用建筑规划防火标准》)或规划特别要求防火、防烟的隔墙分户门。

例如：附设在高层民用建筑内的固定救活设备的设备室(钢瓶室、泡沫站等)，通风、空气调节机房等的隔墙门应选用甲级防火门；常常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门，应选用防火门；因受条件约束，必须在高层建筑内安置燃油、燃气的锅炉，可燃油油浸电力变压器，充有可燃油的高压电容器和开关等，专用房间隔墙上的门，都应选用防火门。

卷闸门窗是近年来得到商业建筑广泛应用的一种门窗。电动卷闸门尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。如用于车库门、商场防火卷闸门飞机库门。

1、安全性：安全性是所有门类基本的功能。大多卷闸门由于宽度比较大，都是采用弹子横杆锁。这种锁具简单方便，价格也便宜。但安全性一般。容易被破坏。不过室内有人居住。由于一般门动响比较大。也是可以选择这类锁具的。如果像仓库等无人看守的高价值房室。选择上面的锁具显然是不够的。所以应当选择高强度材料跟有防撬工艺的卷闸门。

2、噪音性：传统电动卷闸门极大的缺点就是噪音大。开关门的刺响，卷闸门生产厂家，风吹的动响。哗哗的响个不停。扰人清梦。所以如果给有人居住的居室。应该选择有消音工艺的门。

方便性：以前开卷闸站必弯腰开锁，现在经过改进，可以站着开了。

卷闸门厂家介绍各种卷闸门的性能优势

安全性是所有门类基本的功能。大多卷闸门由于宽度比较大，都是采用弹子横杆锁。这种锁具简单方便，价格也便宜。但安全性一般。容易被破坏。不过室内有人居住。由于一般门动响比较大。也是可以选择这类锁具的。如果像仓库等无人看守的高价值房室。选择上面的锁具显然是不够的。所以应当选择高强度材料跟有防撬工艺的卷闸门。防火卷帘门的防火时间和耐温极限都是有严格规定的，所以在选择和购买卷帘门时一定要选择优质的有保证的防火卷帘门。

卷闸门有哪些优势呢？首先，大家会想到，好看，商场必备卷闸门其实还有其他优点：比如

1.美观实用：外形美观高强度、高韧性、耐腐蚀、耐气候性强、抗老化、抗雨水、抗腐蚀，石碣卷闸门，使用寿命长。

2.安静灵活：水晶卷帘门一般安装在超市、卖场等，透明美观大方，让人通过水晶卷帘门对里面布置一止了然。令人满意的静音运行。

3.安静运行：运行轻巧，可靠的平衡系统、强劲的驱动装置、灵活的滚轮，使门体运行轻便灵活。

4.特点优势：水晶卷帘门的材质和结构设计，能适应各种气候和天气变化，对室内环境具有长期防护效果。

卷闸门广泛应用于住宅、别墅、办公楼、商店和仓储等大中型工业和民用公共建筑设施上。

兴乐门业-卷闸门工厂(图)-卷闸门业-石碣卷闸门由东莞市兴乐门业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市兴乐门业有限公司（[www.door123.cn](http://www.door123.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属门具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!