

# 南阳农用水泵 福欣盈机电耐磨损 社旗水泵

产品名称	南阳农用水泵 福欣盈机电耐磨损 社旗水泵
公司名称	南阳市福欣盈机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	八一路与车站路交汇处大民都市家园门口
联系电话	13938968589

## 产品详情

南阳福欣盈机电有限公司是一家专业经营新界水泵、解州水泵及水泵控制设备的公司。

代理产品：

扬程高，低噪音寿命长，超多回头客，社旗水泵，好评如潮！

终身维护、售后无忧，南阳各大型企业都在用，你还在等什么！

产品广泛应用农田灌溉、生化取水、消防建筑、矿业、污水处理、水工业、工业用水、生活饮水输送管行业和场合。

### 压力不达标产生的泄漏

当压力波动频繁的时候，就会导致排污流量不足，因此产生机械密封渗漏。压力造成的无堵塞排污泵机械密封漏水是因为两个方面，一个是弹簧压力以及总比压设计过大，另一个是密封腔内压力超标，两方面的原因造成了密封端面比压过大，那么就会出现封端面磨损变形，因此产生漏水的现象。

解决方法：可以在使用过程中加强冷却的润滑措施，并且可以选择合金、陶瓷等这类耐压强度高的材料承担受力端面。

### 介质情况产生的泄露

一般会因为输送介质在自吸的过程中收到高温以及弱酸弱碱的腐蚀，导致静环和动环辅助橡胶密封件损坏，南阳井用水泵，因此产生了泄漏。

解决方法：避免无堵塞排污泵因为这个原因造成的机械密封漏水，需要在选择橡胶件的时候选用能够耐高温、耐弱酸弱碱的氟橡胶。考虑到污水中会含有固体颗粒，我们也可以将选用碳化钨摩擦副的机械密封，以此减少使用中的损害。

南阳福欣盈机电有限公司是一家专业经营新界水泵、解州水泵及水泵控制设备的公司。

代理产品：

扬程高，低噪音寿命长，南阳不锈钢水泵，超多回头客，好评如潮！

终身维护、售后无忧，南阳各大型企业都在用，你还在等什么！

产品广泛应用农田灌溉、生化取水、消防建筑、矿业、污水处理、水工业、工业用水、生活饮水输送管行业和场合。

消防泵抽不出水的原因分析及排除方法：

- 一、检查消防泵是否灌注液体了。如果没有灌注液体，则需重新灌注消防泵。
- 二、检查吸入管路、出水管路及消防泵流道内是否有杂物堵塞。如果是，则需清理杂物。
- 三、检查消防泵压出管路，是否存在管路太细的问题。如果是管路太细，则只需更换消防泵压出管路。
- 四、检查介质是否是热的或挥发性的。如果介质是热的或挥发性的，则需降低吸程或者采用倒灌方式安装。
- 五、检查消防泵吸入管路和泵体内是否有空气未排出。如果存在空气，则需将吸入管路和消防泵内的空气排净。
- 六、检查消防泵吸上高度是否超出了额定范围。如果是，则需重新安装消防泵的位置，使吸上高度处于合适的位置。
- 七、检查消防泵的使用扬程是否超出了额定值。如果是实际扬程超出了消防泵的额定值，则需更换合适扬程的消防泵型号。

南阳福欣盈机电有限公司是一家专业经营新界水泵、解州水泵及水泵控制设备的公司。

代理产品：

扬程高，低噪音寿命长，超多回头客，好评如潮！

终身维护、售后无忧，南阳各大型企业都在用，南阳农用水泵，你还在等什么！

产品广泛应用农田灌溉、生化取水、消防建筑、矿业、污水处理、水工业、工业用水、生活饮水输送管行业和场合。

稳压泵流量值都会受到哪些因素影响

## 第一、系统类别

稳压泵的流量值会受到系统类别的影响，它主要是来自于自喷淋系统，比如说对于喷头的水量也会大大影响到它的流量值，如果它应用在消火栓的系统中那就会更多的考虑消火栓的水量。

## 第二、配套设置

对于稳压泵的力量来说也需要按照一定的水量计算，在有气压水罐配套设置的时候系统水量补充和压力保证就需要依靠压水管来完成实施，还有水泵的储量也需要不小于官网最大小时流量的一点二倍。

## 第三、系统范围

对于流量值也会受到系统范围的影响，比如说它在安装时也会分为室内和室外的，室内准高压给谁系统往往主要是采用钢管，借口还需要采用螺纹或者法兰，室外的给谁系统需要采用铸铁管，接口需要采用承插式连接，为了保证密封性还需要采用橡胶圈。

南阳农用水泵-福欣盈机电耐磨损-社旗水泵由南阳市福欣盈机电有限公司提供。南阳市福欣盈机电有限公司（[www.nanyangxinjie.com](http://www.nanyangxinjie.com)）在离心水泵这一领域倾注了无限的热忱和热情，福欣盈机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。