

盖泽自动门 博恩佰利昌 盖泽自动门维修

产品名称	盖泽自动门 博恩佰利昌 盖泽自动门维修
公司名称	博恩佰利昌（北京）工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区世纪东方城208-15（远景底商）
联系电话	18911758879

产品详情

基本信息自动门

以下是博恩佰利昌为您一起分享的内容，盖泽自动门生产厂家，博恩佰利昌专业生产自动门，欢迎新老客户莅临。

英文名：automaticdoor

自动门分为：旋转门、弧形门、平移门、紧急疏散平移门、平开门、折叠门、快速门等多种类别自动门开始在建筑物上使用，是在二十世纪以后。二十年代后期，美国的超级市场的开放，自动门开始被使用。1930年，美国史丹利先推出世界上第1樘自动门（此史料记载于纽约时报）。其后，盖泽自动门维修，世界第1自动门品牌多玛在1945年将油压式、空气式自动门广泛推向市场，新建大楼的正门也开始使用了。到了1962年，电气式已开始出现，之后伴随着城市的建设，自动门技术的领域每年都在增加。当初，供给建筑物用电源进行电动机的速度控制很难，只好进行油压、空压速度控制、转换，但因能源利用效率很低、然而伴随着电气控制的技术发展，现在电气控制技术已经成熟，直接控制电动机的电气式自动门逐渐成为主流。例如：各种用可识别控制的自动专用门，如：感应自动门（红外感应，微波感应，盖泽自动门怎么安装，触摸感应，脚踏感应）、刷自动门等。

自动门门扇开关时会发生跳动？

可能原因：

- （1）上轨道及下轨道有异物卡住。
- （2）吊轮之轮子有异物嵌入。

5、门扇开关时自动门速度太慢？

可能原因：

- (1) 控制器速度调整太慢。
- (2) 皮带可能太过松动。
- (3) 电压异常。
- (4) 活动门扇可能与导轨或与固定门扇发生摩擦或与地板发生摩擦。
- (5) 止动轮与轨道摩擦。

6、自动门活动门扇关闭时发生碰撞？

可能原因：

- (1) 速度太快。
- (2) 电压异常。
- (3) 马达发电配件可能损坏。

7、自动门门扇不能开启？

可能原因：

- (1) 感应器故障，盖泽自动门，检查感应器之感应灯号是否正常。
- (2) 电线接头松胶（短路）。
- (3) 皮带脱落。
- (4) 可能马达过热，待冷却后便能恢复正常。
- (5) 控制器烧坏。
- (6) 异物卡住。
- (7) 电压异常。

在此，仅以平移型感应自动门机为例介绍一下自动门机的基本工作原理。

如需了解更多自动门的相关信息，欢迎关注博恩佰利昌网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

按弧形及圆弧门

1) 按弧形及圆弧门滑动方向分类：半圆单开门右向、半圆单开门左向、半圆双开门双向、圆形双开门双向。

2) 按圆弧形自动门电机分类：圆形双开门双向滑动右方一台电机、圆形双开门双向滑动左方一台电机、圆形双开门双向滑动左右方各一台电机、圆形单开门单向滑动一台电机。

(3) 商用平滑自动门

1) 按开启方式分类：单开式、双开式、重叠式单开、重叠式双开。

2) 按安装方式分类：隐藏式、表面式。

3) 按门体材料分类：铝合金、钢制、不锈钢、木制。

4) 按门扇结构分类：有框门、无框门。

5) 按传感器分类：微薄传感器、红外传感器、超声波传感器、电磁感应传感器、特殊传感器。

如需了解更多自动门的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

盖泽自动门-博恩佰利昌-盖泽自动门维修由博恩佰利昌（北京）工程技术有限公司提供。盖泽自动门-博恩佰利昌-盖泽自动门维修是博恩佰利昌（北京）工程技术有限公司（www.bnblc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。