

储药冰箱温度2-8 容积828L

产品名称	储药冰箱温度2-8 容积828L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

储药冰箱温度2-8 容积828L简介

公司依托科技和高素质的制造队伍，结合现阶段市场发展的需求，推出了一系类高精端产品并成功完成了一批现代化行业代表性的工程。是一家真真正正的*化恒温设备公司。在为用户提供高性价比产品的同时，还注重于为用户提供全心全意的服务把客户当成我们的朋友。

储药冰箱温度2-8 容积828L公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联储药冰箱温度2-8 容积828L由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

储药冰箱温度2-8 容积828L型号

产品型号:FYL-YS-150L容 积:150L温度范围:2~48 使用三层强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度,便于随时观察箱体内部存放的物品。额定电压:AC220V 产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。额定频率:50Hz 箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。采用新型压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。外形尺寸:595 × 570 × 865mm

*功能,适合温湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。商品重量:47kg 智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和*锁功能,防止出现意外。气候类型:N.S N 温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。此产品为嵌入式,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。制冷剂用量:R600a (36g)采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。箱体采用优异钢板,经防喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。额定输入功率:100W 制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。产品配置清单:1、说明书1本 \2、保修卡1张 \3、合格1张 \4、搁架3个 \5、钥匙1把

本实用结构合理,使用方便,可调可控。(根据机型选配)福意联拥有冷藏系列(2-8 , 2-10 , 2-20 等)恒温系列(4-38 , 2-48 , 37 , 0-100) , 低温系列(-19 ~ 10 , -25 ~ 10 , -30 ~ 10 , -12 ~ 10) , 车载冷链运输系列(2 ~ 8 , -19 ~ 10 , -20) 等各种温度段的温控产品;适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业。可调,采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度均匀稳定,*门锁设计,防止任意开启。(具体信息请根据机型选择)它由由制冷和恒温系统,控制系统,空气循环系统,和传感器系统等构成,放入物品前,控制面板设置温度,制冷或恒温系统工作,空气循环系统保持箱内空气流动。

2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430 × 480 × 645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480 × 470 × 840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480 × 490 × 840mm\23KG

4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430 × 480 × 510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480 × 490 × 840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\540 × 550 × 840mm\40KG

2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160W\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

-30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，福意联恒温箱,嵌入式保温柜,内嵌式恒温箱,试剂冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，福意联等等

储药冰箱温度2-8 容积828L特点：，温度控制：微电脑控温技术，液晶数字显示，控温，温感探头，自动显示箱体内部温度，温控系统：PTC陶瓷复合加热技术，均匀制冷恒温效果更好，采用新型全压缩机，循环风机，充分保证整机性能，稳定运行：采用新型风道设计，多空入风，温度恒温均匀，制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温无死角，*设计：低温报警，温感故障报警等，保护物品*，*门锁，无霜设计，宽电压带等人性化设计、箱体由电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统组成，微电脑智能控制，数码温度显示，箱体内2-48度每度恒温可调、采用新型全效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，采用优异风机，新式风道结构，多孔入风使箱内温度均匀、，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察温度变化，采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀，使用双层强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好，具有多重报警*保障：低温报警，温感故障报警等、*门锁，*，防凝雾，宽电压带等人性设计，供完善的，整机保修一年，压缩机三年。

储药冰箱温度2-8 容积828L

- 1.本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。
- 2.用户可以咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。
- 3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。
- 4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。

福意联公司自成立以来坚决以精美储药冰箱温度2-8 容积828L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对我们的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供优异的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过*检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

5.车载冰箱放在汽车后备箱中时，如何连接到烟插座？·部分车型在后备箱内预安装有一个烟插座，可直接连接冰箱电源插头；·可以将电源线加长从座椅底部穿过，连接到车内的烟插座，电源线应尽量选择短而粗的线，不能低于原配线材规格。6.车载冰箱能不能在家里使用？·可以，选购原厂配件“电源转换器”即可220v家用电的使用

福意联注于储药冰箱温度2-8 容积828L