

阳光蓄电池A412/180 F10 12V180AH自动控制系统

产品名称	阳光蓄电池A412/180 F10 12V180AH自动控制系统
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售部
价格	.00/只
规格参数	品牌:阳光蓄电池 规格参数:522*240*220 产地:德国*广东*香港
公司地址	北京昌平
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

阳光蓄电池A412/180 F10 12V180AH自动控制系统！阳光蓄电池A412/180 F10 12V180AH自动控制系统！

德国阳光蓄电池特点：

- 1、凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象，因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围。
- 2、由于电池为胶状固体，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。
- 3、酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。
- 4、电池极板采用无镉合金，电池自放电极低。20 ° C下存放两年后，还有50%以上的容量，即两年内不需补充电。
- 5、超强的承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。
- 6、电池抗深放电能力强，100%放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。

7、采用高灵敏低压伞型气阀（德国阳光公司），使蓄电池使用更加安全可靠。

8、采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封（德国阳光公司），保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能。

德光阳光蓄电池 大约重KG	长	宽	高
A412/5.5SR 2.5	152	65.5	94.5
A412/8.5SR 3.6	152	98	94.5
A412/12SR 5.5	181	76	152
A412/20G 8.5	167	176	126
A412/32G 13.6	210	175	175
A412/50A 20	278	175	190
A412/65G 24.6	353	175	190
A412/90A 34.5	286	269	208
A412/100A 39	513	189	195
A412/120A 48	513	223	195

A412/180A

518

274

216

70