

# 云南丽江土石方建设岩石撑裂机技术

产品名称	云南丽江土石方建设岩石撑裂机技术
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

## 产品详情

云南丽江土石方建设岩石撑裂机技术

劈裂机又名开采机，是一种用于开采材料的机器，多用在建筑、装修上、工程建设、矿石开采。

愚公斧劈裂机是山西中德科工机械制造有限公司依据自产的液压劈裂机延展出来的施工。涵盖石方破拆、路面拆除、边坡处理等诸多工程。液压劈裂机破拆法，在不允许的情形下，相比“破碎锤”的作业，能创造更好的经济效益：省时，省钱！

愚公斧劈裂机是一款具有静态岩石开采功能的液压设备，安装在挖机上可直接在驾驶室里进行操控，主要用于岩石和钢筋混凝土结构的土石方工程、基坑开挖、路面、桥梁构造物静态无震动拆除和金属或非金属矿山及采石场的开采，二次破碎及拆除。

这款机器又是怎么工作的呢？首先新机器需要加入适量的液压油，，劈裂器夹片需要经常抹一些黄油起到润滑作用。其次机器全部准备好之后不要着急使用，先把劈裂器放在地面上，开动机器让劈裂器头工作2-3个来回排出机器和油管内的空气，这样能够保证早正常使用时机器工作压力处于正常状态。然后用打孔设备在石头或混凝土上面打出一定规格的孔，孔间距可以控制在30-50公分之间，把劈裂器放入打好的眼中，开动机器劈裂机开始工作，据统计劈裂机破碎一块石头大概需要30-60秒时间，一次行可以破除5方石头，。小型的劈裂机破碎石头的量按照8个小时工作为300-500方。而劈裂机1天的成本只需要200元。

劈裂棒的使用要根据我们的实际情况来用，简单的说劈裂棒的使用基本上就是先打孔，然后把劈裂棒放入孔中，扳动换向阀开始，这就是它的一个整套的全部施工。产生一些危险隐患；无需采取复杂的措施。工作时，不会产生震动、冲击、噪音、粉尘、飞屑等。

劈裂机操作说明：

1.把劈裂机液压泵站吊纺织施工位置，把所备的液压油，机油，柴油，清水加入到泵站内。

2.用备好的20米高野油管把泵站和劈裂机连接起来，甲方现场调试人员会教给施工方操作者，弄清楚进油管，回油管，如何操作换向阀出枪，回枪等基本要领。

3.在出枪进行裂时，正常情况下压力达到18Mpa-20Mpa时石头会裂开，压力达到20Mpa石头未裂开时，会出现嘭嘭的声音，这时枪尖在寸动（1公分/次），连续寸动7-8次后石头还未劈开，为防止枪尖断裂，可换至下一个孔进行劈裂，如正常劈开后，可继续进行其他孔的劈裂未开孔的。

4.连续劈3-4个孔后要给夹片润滑脂或者黄油，这样可减少摩擦，提高枪尖，夹片的使用寿命。

大型劈裂机优点：

- 1、无公害：因为是静态分离，无噪音，工作时不影响周边环境、不会产生震动，靠近居民区也可以施工；
- 2、操作简单：设置简单，既不需要繁琐的操作程序，也不需要高度的技术，可快速进入分裂作业；
- 3、经济性：楔块和油缸使用特殊材料及特殊工艺制作非常耐用，不易损坏，适合各种恶劣施工环境；
- 4、多功能：产生分裂力的同时具有较小的重量和体积，在业界和同类产品中占有独创地位。

愚公斧大型开山机劈裂机，愚公斧劈裂机了机的设计理念、制造工艺、附件配和服务观念，想用户所想，做用户所需，障了用户的愚公斧劈裂机益，为用户开辟了为广阔的市场空间，了客户的成绩。在中铁、中水的工程中被使用。

愚公斧开山机/机主要应用领域：1、采石场荒料的开采。如：大理石、花岗岩、砂岩。2、岩石的劈石与破碎如：挖掘、碎石的破碎、堤坝的修建、3、钢筋、混凝土的拆除。如：旧屋拆除、混凝土拆除、桩头拆除、旧基础拆除。如果旋至左边中间契块伸，则旋至右边为中间契块缩回，反之，若旋至左边(或右边)，如果旋至左边中间契块伸，则旋至右边为中间契块缩回，反之，若旋至左边为中间契块缩回，则旋至右边契块伸。云南丽江土石方建设岩石撑裂机技术

漳平地下管道破桩撑裂机设计安装：<http://taiyuan.11467.com/info/7329356.htm>