

# 厂家TRUMPF2260691 通快滤芯 激光切割机除尘滤板

产品名称	厂家TRUMPF2260691 通快滤芯 激光切割机除尘滤板
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	2150.00/只
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

厂家TRUMPF2260691 通快滤芯 激光切割机除尘滤板

河北廊坊晴空滤芯厂制造德国TRUMPF通快过滤系统设备型号如下：3030/3040,1030/1040,5030/5040,5060,7000,8000等并且可以根据客户提供要求制造生产。

通快除尘滤芯 通快滤板

常用型号

0345064 尺寸570\*70\*1075 折数104 折宽2.1 DCF16570

0380757 尺寸685\*98\*1090 折数136 折宽2.2 DCF16685

0139809 尺寸516\*50\*595 折数120 折宽1.5 DCF16516

2260691 尺寸755\*100\*1102 折数140 折宽3.2

905-001-001754 尺寸685\*100\*1290

规格参数：

用途：空气水尘过滤

适用范围：激光切割机

适用对象：通快 百超激光切割机

类型：亚高效

工作温度：100（ ）

工作大压差：2000w（MPa）

空气滤芯应用领域：

- 1、冶金行业制氧厂；
- 2、自洁式过滤器滤芯；
- 3、喷漆房专用滤芯；
- 4、涂房专用滤芯；
- 5、高炉鼓风，空压站，动力厂等入口过滤，适用各大主机厂配套。

空气滤芯维护保养：

- 1、滤芯是过滤器的核心部件，由特殊材料制成，属于易损件，需要特别的维护、保养；
- 2、当过滤器经过长时间工作后，其中的滤芯已经拦截了一定的杂质，会导致压力的增加，流量的减小，这时候就需要及时清洗；
- 3、在清洗的时候，一定要注意不能使滤芯变形或损坏。

一般根据使用的原材料的不同，滤芯的使用寿命也是不同的，但是随着使用时间的延长，水中的杂质会堵塞滤芯，所以一般来说PP滤芯三个月需要更换;活性炭滤芯六个月需要更换;而纤维滤芯由于不能清洗，一般都放置在PP棉和活性炭的后端使用，不易造成堵塞;陶瓷滤芯通常可以使用9-12个月。

设备中的滤纸也是关键之一，优质过滤设备中的滤纸通常采用充满合成树脂的超细纤维纸，它能够做到有效过滤杂质并且蓄污能力强。根据相关的统计，一辆输出功率为180千瓦的客车在三万公里的行驶中，被过滤设备过滤掉的杂质约为1.5公斤。另外，设备对于滤纸的强度也有很大的要求，由于空气的流量大，滤纸的强度能对抗住强气流，保证过滤的效率，延长设备的使用寿命。