

PC EXRL0232 美国SABIC 食品级，耐低温零下-40

产品名称	PC EXRL0232 美国SABIC 食品级，耐低温零下-40
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PC:PC 型号:EXRL0232 产地:美国SABIC
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

本公司长期代理经营；PC(聚碳酸酯)美国SABIC、德国拜耳、韩国三星、韩国LG、日本三菱、日本帝人

美国SABIC PC LEXAN

ML6230，低粘度， ML3485，低粘度，延展性 ML3021A，粘度高，

ML6240，低粘度， ML6031，粘度高ML7690，加工性良好,粘度高ML6430，中等粘性

ML1010，脱模

ML3987，耐气候影响性能良好

ML4248，ML4588，

ML5472，可辐射消毒，耐热性高

ML7664，延展性 ML7687，High purity光学性能

ML7678，食品接触的合规性 ML2531T，耐磨损性良好

ML1665 , ML3026 , ML3042 , ML4249 , ML4351 , ML4506 ,

ML4539 , ML6076 , ML6451 , ML7691

凡在我司购买材料均可以提供能力范围内技术支持,提供相关环保等资料.

并提供：1、有关原料的报告证明、品质保证及性能测试报告；

2、优质的售后服务与技术支持；3、提供塑胶原料国内一般贸易17%增值税。4、凡在我司购买材料均可以提供能力范围内技术支持,提供相关环保等资料.可提供原料出厂证明和物性表，UL黄卡，ROHS报告，SGS。COC,MSDS等资料 欢迎来电咨询！

销售PC(聚碳酸酯)食品级PC,通用级PC，阻燃级PC，玻纤增强级PC，高耐热级PC，导电级PC，防静电PC，吹塑级PC，耐磨级PC，高流动PC，高强度PC，低翘曲PC，光扩散级PC，导光级PC、光反射级PC、高光反射、遮光级PC、医疗级PC，抗紫外线等PC工程塑胶原料。

美国SABIC LEXAN PC

EXL4016、EXL4016H、EXL4019、EXL4419、EXL5302、
EXL5689、EXL6013、EXL6033、EXL6414、EXL9112、EXL9132、EXL9134、EXL9330、EXL9335、
EXL9414T、EXRL0232、EXRL0486、EXRL0627、EXRL0662、FL1000、FL1600、FL2000、FL2003、FL3000
、FL403、FL405、FL410、FL900、FL900P、FL900S、FL903、FL910、FL913、FL920、FL930、FL933、FST9
705、FXA101、FXA101R、FXA121R、FXA1413T、FXA1414T、

德国拜耳MAKROLON PC

5303,5308,

6165X,低粘度，脱模性能良好

6255,阻燃

6257,抗紫外线，阻燃，脱模性能良好

6265,低粘度，阻燃，脱模性能良好

6267,低粘度，阻燃，脱模性能良好

6355,

6357,抗紫外线，阻燃，脱模性能良好

6455,中等粘性，阻燃，脱模性能良好

6457,中等粘性，阻燃，脱模性能良好

6465,中等粘性,阻燃,脱模性能良好

6485,中等粘性,阻燃,脱模性能良好

1、PC属于聚酯类,碳酸酯组合是由芳香族组合连结而成,燃烧较慢(防火级为V1,甚至是V0)。2、不能长期接触60 以上的水,PC燃烧时会发出热解气体,塑料烧焦起泡,但不着火,离火源即熄灭,发出稀有薄的苯酚气味,火焰呈黄色,发光淡乌黑色,温度达140 开始软化,220 熔解,可吸红外线光谱。PC用途:1、电子电器:CD片、开关、家电外壳、信号筒、电容器、电话机壳体、电话交换器、信号继电器及零件等;

2、汽车:保险杠、分电盘、安全玻璃等;3、工业零件:照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片等;4、光学照明:大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等;5、高精度零件:电子计算机、视频录象机等;6、机械设备:各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮、机械设备壳体、罩盖及框架等;7、医疗器材:医用杯、筒、瓶、牙科器械、药品容器和手术器械,

8、其它方面:日用方面用作奶瓶、餐具、玩具、模型、绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、矿灯的电池壳、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。