

移动体检车12kw静音汽油发电机

产品名称	移动体检车12kw静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO12 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

移动体检车12kw静音汽油发电机

这两个部分的和配置的不同而不同，在柴油机相同，功率相同的情况下，要注意发电机的不同，选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同，柴油发电机组的性能是很重要的，因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎，可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询，从而选择相匹配的发电机。

发电机组是技术密集型的产品,目前大部分舰船电站、移动电站及各种应急电站都由发电机组组成。随着国民经济的发展,发电机组需要量逐年增长,且对其功能、技术性能的要求也越来越高,发电机组应用得如此广泛,是因为它具备了其它发电机组所不具备的突出优点

- 1、输出电压稳定可靠、噪声低。
- 2、大容量油箱及低油耗发动机、可实现经济型控制长时间联系发电。
- 3、控制面板集中在.易操作。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数

*、型号：TOTO12

发电机参数

*、额定功率：12KW

*、后备功率：13.5KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：1.0

*、相数：单三相

*、发电机类型：无刷电机

发动机参数

*、发动机型号 TO-465F1

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：电子调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3600r/min

*、缸体结构：四缸水冷发动机

*、机油型号：SF级别机油

*、消音装置：工业静音器

*、耗油量: 320g/kw.h

*、油箱容积：28L

*、润滑油容量：3.3

- *、发动机排量：1.5L
- *、气缸数量：直列 四缸
- *、动力载保护：有

整机参数

- *、工作时间：8-12H
- *、噪音（db）7M 60-70
- *、燃油表：有
- *、整机电保护：有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：245/280kg
- *、外形尺寸：1130*715*650mm
- *、选配：ATS全自动装置、当市电断电后3-5秒自启动，当市电来了机器自停。

发电机组标准配置如下

- *、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- *、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- *、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- *、发电机云控系统 变频启动装置
- *、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本
- *、执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护