

25千瓦静音汽油发电机图片

产品名称	25千瓦静音汽油发电机图片
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO25 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

25千瓦静音汽油发电机图片采用四冲程直喷式柴油机，体积小、功率大。发电机选用STC系列或无刷系列三次谐波自励恒压，启动电机能力强，整个机组外形美观，性能可靠，耗油量低，带轮子易携带，噪音小，冷启动特性好、加载能力强、体积小、耗油低、寿命长,长期使用成本低,适用于要求价廉物美的用户。如果您正在考虑备用一台柴油发电机，大泽动力将会是您明智的选择。

尽量不要长时间高功率在环境差的情况下运行发电机组，要每段时间进行检查。长时间运行发电机组，内燃机也容易出故障。家建议长时间高功率运行发电机组后要注意对内燃机进行全面的检查,因为长时间高功率运行发电机组后内燃机容易出现安全隐患和故障。如不及及时发现和处理,久而久之,发电机组可能就会损坏。比如发生些自然灾害，发电机组在救援工作中起到了至关重要的作用，由于救援时间紧迫，机组必须长时间大功率运行才能保障灾区的供电。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数

*、型号：TOTO25

发电机参数

- *、额定功率：25KW
- *、后备功率：26KW
- *、额定频率：50HZ
- *、额定电压：220/380V
- *、功率因素：0.8/1
- *、相 数：单三相
- *、发电机类型：无刷电机

发动机参数

- *、发动机型号 TO-465F1
- *、绝缘等级：F
- *、启动方式：电启动
- *、燃油型号：90号以上汽油
- *、调速方式：电子调速
- *、发动机品牌：大泽动力
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3600r/min
- *、缸体结构：四缸水冷发动机
- *、机油型号：SF级别机油
- *、消音装置：工业静音器
- *、耗油量: 320g/kw.h
- *、油箱容积：28L
- *、润滑油容量：3.3
- *、发动机排量：1.5L
- *、气缸数量：直列 四缸
- *、动力载保护：有

整机参数

- *、工作时间：8-12H
- *、噪音（db）7M 60-70
- *、燃油表：有
- *、整机电保护：有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：245/280kg
- *、外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置如下

- *、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- *、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- *、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- *、发电机云控系统 变频启动装置
- *、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本
- *、执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护