

优质青年鸽价值 中鹏农牧批发 丹东青年鸽价值

产品名称	优质青年鸽价值 中鹏农牧批发 丹东青年鸽价值
公司名称	山东中鹏农牧有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东泰安东平县白佛山西侧于寺村往北（原金牛农场）
联系电话	15253896577

产品详情

肉鸽养殖的成本大大低于养肉鸡。从母鸽产蛋算起，经过17 - 18天的孵化，育雏24天即可出售，饲养期特短。一只种鸽每日耗粮40克，一只哺乳鸽每日耗粮75克。乳鸽从出壳到30日龄出售时，共耗粮1000 - 1500克，饲料用量非常经济。此外，目前蛋白质饲料价格高，肉用鸡饲料中的蛋白质比例高达20%左右，而肉鸽饲料中的蛋白质比例只需13%。如果大规模集约化饲养肉鸽，则其饲料成本明显低于肉用仔鸡。

鸽的孵化期为17 - 18日，雏鸽最初由父母鸽嗉囊内的鸽乳饲喂，然后由半乳半粮再逐步过渡到用浸润过的粮食饲喂。肉用乳鸽生长极快，25 - 30日龄体重可达到500 - 700克。肉鸽养殖周期短、成本低、收效快、效益高，是一项极具发展前景的养殖业，也是一个快速致富的好项目。

如何放养鸽子？新手养鸽有什么需要注意的？

鸽子，相信大家都不会陌生，在古代就是我们的信使，邮差，人们如果有什么急事需要告诉亲朋好友，写一封信，绑到鸽子的腿上，鸽子就可以把它送到你需要的地方，就跟我们用的手机一样方便，况且就是当代，也有很多商贩为了盈利而养育鸽子，那鸽子到底该如何养，您知道吗？

1、饲料营养要求。要根据鸽子不同生长阶段对各种营养的需求，饲喂能量、蛋白质等养分齐全的饲料。为了保证童鸽身体、骨骼的生长发育，防止过肥和早熟，日粮中应增加绿豆或鱼粉，提高蛋白质的含量；训练期的鸽子能量消耗大，应增加玉米、小麦等高能量饲料的补充；正在育雏期的亲鸽，则应配给蛋白质、能量、矿物质和维生素均较丰富的日粮，尤其是蛋白质必须保证每只每天摄入18克左右。另外，应保持鸽子饮水的清洁和保证保健砂的供给。

2、定时、定点、定量饲喂，强化鸽子迅速归巢性能。每天定时、定量饲喂鸽子，并固定食槽位置，使鸽子养成按时归巢、定点采食的习惯。为了使鸽子放飞后即能归巢，可采取空腹放飞，归巢后及时给予饮水和美食，以资“奖励”，或者放飞前少给食，回巢后多给食等办法，引导鸽子归巢，避免因不饥而不急于归巢，在外逗留延误归巢时间。形成条件反射后，每次放飞或参赛归来，鸽子都会立即入舍。

看了这篇文章是不是觉得养鸽子也不是一件容易的事情？没关系，只要会了经验方法，就可以把鸽子养好，从而获得高的利润。

一、种鸽过于肥胖

很多鸽友都会遇到过这样的情况，种鸽配对后的窝蛋是无精蛋，俗称"白蛋"；喂过一窝雏鸽后再下蛋后就正常了。这是怎么回事呢？

在我们北方，特别是东北地区，由于是气候的原因，很多鸽友生怕冬天的时候鸽子冻坏了，让鸽子随便吃，也是由于气候的寒冷，鸽子的食欲也很好，给多少吃多少，在食物上再不讲究，食量上再不控制，一冬天的种鸽吃的是膘肥体壮，脂肪堆积在胸部，翻开鸽子看，黄黄的看不到原来的肌肉颜色；有些雌鸽肛门周围甚至腹腔内都是厚厚的脂肪堆积；这种情况假如在种鸽配对前不做科学的减肥，就会出现配对后，窝蛋的无精现象。

在南方，假如种鸽在休闲期管理不当，食料配方掌握不好，食量再不控制，也会使种鸽过于肥胖。

为什么肥胖的鸽子会出现这样的现象呢？了解一下鸽子的生殖系统就明白了。

鸽子是鸟类，鸟类的和动物的不同，雄性的没有外露的部分，在雌雄交合的时候，不象动物那样，雄性的可以进入雌性体内完成受精过程。鸟类的是隐藏在肛门内，交配的过程是交对肛门，过程简单短暂；雄性将排出后，雌性是靠吸的方法将吸入子宫才会达到受精的目的。

鸽子也是一样。我解剖过鸽子的生殖系统，雌鸽的肛门除连接大肠有排泄粪便的功能外，在肛门内的上面还有个孔，这就是雌鸽的，连接着子宫；子宫的另一头连接着输卵管，卵囊生长在腹腔内的后背骨上。正常的情况下，卵子一次排一个，排至子宫后受精、生长、形成蛋清蛋皮才是完整的蛋。只要受到刺激的雌鸽也会排卵，即使没有受精，蛋也会正常形成，双雌也可以配对生蛋就是这个道理。

子宫是个透明体，很薄具有收缩性，连接肛门处的口很小，但也有收缩性，丹东青年鸽价值，生蛋时，靠耻骨开放才可以施展收缩的功能，所以，快下蛋的鸽子有"开档"的现象可以显示快生蛋的迹象。

雄鸽的一对睾丸生长在后背骨上，负责制造的输送管道大约5厘米，细牙签粗细，连接肛门处的；没有外露部分的，优质青年鸽价值，隐藏在肛门内，和雌鸽交尾的时候，肛门翻开，肛门对肛门完成受精；排除的浅浅的射到雌鸽肛门内的口，雌鸽才会吸入子宫。

过于肥胖的雄鸽，脂肪堆积在腹腔特别是肛门周围，造成输送管道以不能正常完成任务，即使交尾成功，但排出受阻，所以，雌鸽生的就是"白蛋"。

即使雄鸽正常，雌鸽过于肥胖，肛门周围的脂肪一样影响雌鸽吸入子宫，优质青年鸽价值，"白蛋"就这样诞生了。

第二窝就正常的原因就是喂了一窝小鸽子后，多余的脂肪被消耗，故而障碍没了自然正常了。

解决方法：《重视种鸽休闲期的管理》，种鸽配对前适当减肥。

二、种鸽饲养密度大

鸽子是个很有意思的鸟类，雌雄在公共场合下随便交尾会被其他鸽子骚扰阻拦；特备是雄鸽，看到有准备交尾的一对雌雄，他会不顾一切的冲过去，用不同的方法，或是将已经上身的雄鸽冲撞下去，或是用嘴啄雌鸽一直到雌鸽站立跑掉，或是用翅膀拍打正在交尾的雌雄鸽；有的雌鸽也有这样的举动但没有雄鸽爱管这个"闲事"，多数都是交尾的雌鸽被；我们把特别爱管这个"闲事"的雄鸽叫。

假如一个种鸽棚内种鸽饲养密度过大，这样的"就多，交尾的工作很难进行，所以，在这种情况下饲养的种鸽，"白蛋"的现象就会出现。

解决方法：合理使用种鸽棚，避免密度过大的配对饲养；配对后的第五天开始为配对的种鸽提供单独交尾的机会，一直到生蛋。《掌握种鸽配对期的管理》。

三、疾病后遗症

有很多种鸽，因患过疾病而生殖系统受过感染，这个现象基本发生在雄鸽身上；发生在雌鸽身上就会造成不生蛋了。病毒感染引发的大肠沙门氏菌感染，引发在腹腔造成的腹膜炎，殃及到我解剖过这样的雄鸽，一对睾丸已经萎缩成细细的两个白线了。我也解剖过这样的雌鸽，卵囊已经没有了，估计是腹膜炎将卵囊"吃掉"了。这些我们用肉眼是看不到的。没有这些功能的鸽子，仍然活力很好，也会发情交配，但不是雄鸽不产就是雌鸽不生蛋。

不过，这样的鸽子也有很大的作用，雄鸽可以让他配个雌鸽，优质青年鸽价值，配对后的第五天开始，在检查雌鸽肛门松软的时候，有快生蛋的迹象时，把雄鸽移走一天，雌鸽关于笼内不得与其他雄鸽接触，把一羽你认为可以配这个雌的雄鸽，给其单独交尾的空间，一般这个时候，雌鸽会接受任何雄鸽的求爱。这样你就会得到很方便的一雄双雌；生蛋前的雌鸽只能与"计划"雄交尾，别让原配交尾，那会使雌鸽对"计划"雄鸽不感兴趣；几次的交尾后，此雌就会被"计划"雄鸽受精；放回原配雄，雌鸽生蛋后他会认真的负责孵化和哺育。

这样的雌鸽也是宝贝，她是保姆，只要给他配个雄鸽，随时有要代劳的鸽蛋放到他的窝里他随时都会孵化哺育。

解决方法：控制疾病，《高度重视大肠危害》，注重饮食饮水的卫生，注重新城疫接种，特别是秋季入冬前，必须对当年幼鸽接种。

四、种鸽肛门周围毛

种鸽死棚时间长，特别是高龄种鸽，肛门周围的毛会很密集，有的甚至长出象"针"一样的毛管，在种鸽交尾的时候，受这些"毛"的影响，完成不了受精任务，从而雌鸽生出的是无

优质青年鸽价值-中鹏农牧批发-

丹东青年鸽价值由山东中鹏农牧有限公司提供。山东中鹏农牧有限公司（www.sdzpnm.com）是山东泰安禽类的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东中鹏农牧领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东中鹏农牧更加美好的未来。