

湖州安吉做PVC软质快速升降门的厂家

产品名称	湖州安吉做PVC软质快速升降门的厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	16000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:冷轧钢板PVC 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

湖州安吉做PVC软质快速升降门的厂家

高速门的沃太VOTAL型号范围都针对工业和零售业中不同类型的室内使用进行了优化。亮点是坚固的结构，厚实的门板和很少的磨损部件。

您是否需要在冷库中或在传送带上的小或大开口卷门？我们的各种型号的高速卷帘门可满足所有这些需求，并提供多种定制设计选项。我们提供的优质门具有长久的耐用性和较低的运营成本。换句话说，这是一项长期且具有成本效益的投资。

沃太VOTAL高速卷帘门是由我们在瑞典制造的，这意味着您可以直接获得专业知识，并且备件的交付时间短。

– 坚固的高速卷帘门，具有专利功能

沃太VOTAL344-safe是一种快速，高效的高速卷帘门，可防止气流，灰尘和噪音。它还提高了所有类型的繁忙内部开口中的人身安全。

周到的设计和极少的磨损部件使NORDIC 344-safe成为数百万个开口的门，每分钟最多6个开口。沃太VOTAL344-safe可以选配自动紧急开启系统。

NORDIC高速卷帘门是由我们在瑞典制造的，这意味着我们可以直接获得专业知识，并且备件交付时间短。

设计

坚固的结构，门板厚实，只有很少的易损件。

沃太VOTAL获得专利的门板安全功能可在压差将门板锁定到框架中。

快速，平稳的操作，打开速度高达2.5 m / s。

阳极氧化挤压铝框架以及上罗拉和电机的全面覆盖是标准配置。

内置的小尺寸（框架只有80毫米宽）。

门板

沃太VOTAL干净的门板（2毫米），表面光滑，抗静电，碳纤维完整，抗紫外线。

标准颜色：蓝色RAL 5007，浅灰色RAL 7038，黄色 RAL 1023，红色RAL 3000和橙色RAL 2004。

批准用于食品企业。

驱动系统

沃太VOTAL驱动器A-2，PLC矢量控制驱动器，具有软启动，软停止和可调节的打开速度，最高可达2.5 m / s。1x230 V，16A。通过触摸显示信息或编程。

安全

具有无线信号传输功能的自动倒车安全边沿。

框架型材内置安全光电管。

两侧的按钮可打开。

尺码

最小开口600x600毫米。

最高开口3500x3500毫米。

选件

驱动系统NORDIC驱动器A-0，紧凑型矢量控制驱动器（不带PLC）。

透明的视觉面板，全宽，门面板上集成了明显的外观。

将密封垫刷到门板上。

带2个垂直透明视觉面板的门面板。

转向：光电管，拉线，回路检测器，无线电遥控器，雷达，交通信号灯等。

安全光电管窗帘/光电管坡道安装在门板框架中，覆盖整个开口。

沃太VOTAL344出口，手动或自动紧急打开系统。

安全LED灯会在关闭警告的打开警告处循环显示。有多种颜色可供选择。

用于EP区域的ESD门（完全没有100V以上的静电）

经常问的问题

Q1：为什么我们需要高速自动门？

密封区域以保持其温度并节省能源成本。

为了保护气压较高的清洁区域，防止污染物“吹”进去。

要屏蔽仓库区域，仍然允许必要的流量通过。

抑制从一个区域传到另一区域的噪音，灰尘，风或气流。

Q2：哪种类型的门最适合我的环境？

有许多变量需要考虑，例如开门的尺寸，通过门的交通量，门的环境等等。

Q3：维护高速门的典型费用是多少？

维护成本取决于使用量，例如，否。每天的打开/关闭周期数。

在繁忙区域与门的碰撞可能会导致更换零件的成本增加。