

扬子巴斯夫发泡级EVA V5110J工程塑料扬巴EVA

产品名称	扬子巴斯夫发泡级EVA V5110J工程塑料扬巴EVA
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家(产地):扬子巴斯夫 牌号:V5110J 规格级别:注塑
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

产品详情

厂家(产地)	扬子巴斯夫	牌号	V5110J
规格级别	注塑	熔体流动速率	2.7
填充物含量	19	维卡软化点	60
查看全部参数>			

扬子巴斯夫发泡级eva v5110j指标参数

eva v5110j 扬子石化巴斯夫有限责任公司 发泡级

原料描述部分			
规格级别：	发泡级	外观颜色：	---
用途概述：	---		
备注说明：	---		

性能项目	原料技术数据			测试方法	测试数据
		试验条件[状态]			
基本性能	熔体流动速率	190 /2.16kg	/		2.3-3.1
机械性能	屈服拉伸强度	/	iso 527		>3.0
热性能	熔融温度	/	iso 3146		>83
	维卡软化温度	/	iso 306		>60
其它性能	va含量	/	/		17.6-20.4

价格波动及库存变化频繁，请致电垂询

上海,江苏区域业务部经理：蒋经理13061954669

浙江,福建,广东区域业务部经理：蒋经理13061954669

上海漚邦实业有限公司——eva原料供应专家

我司主要经营各类国内外eva原料

产品信息如下：

北京有机：14-2,18-3,9-0.7,14-0.7

扬子巴斯夫：v5110k,v5110j,v4110j,v4110f,v6110m

台湾塑胶：7470m,7140f,7470,7350,7a60h,p7320m

日本三井：260,ev150,ev220,ev250

韩国湖南：va600,vs430,va900,va800,va910

韩国韩华：2050,1328,1519,1528,1529

韩国三星：e180f,e182l

韩国lg：ef320,ef443

美国杜邦：470,265,410,150

埃克森副牌：28-20,28-25,28-240,29-12,30-105

泰国tpi:mv1055,sv1055

北京燕山:9f1,9f2,9j2,12j6,14j6,18j4,18j6

扬子巴斯夫发泡级eva v5110j工程塑料扬巴eva扬子巴斯夫发泡级eva
v5110j工程塑料扬巴eva扬子巴斯夫发泡级eva v5110j工程塑料扬巴eva扬子巴斯夫发泡级eva
v5110j工程塑料扬巴eva扬子巴斯夫发泡级eva v5110j工程塑料扬巴eva扬子巴斯夫发泡级eva
v5110j工程塑料扬巴eva扬子巴斯夫发泡级eva v5110j工程塑料扬巴eva扬子巴斯夫发泡级eva
v5110j工程塑料扬巴eva扬子巴斯夫发泡级eva v5110j工程塑料扬巴eva