

G150XG03 V3友达雾面15寸广视角液晶屏

产品名称	G150XG03 V3友达雾面15寸广视角液晶屏
公司名称	郑州恒信达科技有限公司
价格	1.00/片
规格参数	品牌:友达液晶屏 型号:G150XG03 V3 产地:中国
公司地址	郑州市金水区东风路3号
联系电话	18603836203

产品详情

郑州恒信达科技有限公司

G150XG03 V3友达广视角工业显示屏基本参数

友达液晶模组G150XG03 V3 应用特征

制造商：友达

型号：G150XG03 V3

类型：a-Si TFT-LCD，液晶模组

别名：G150XG03 V.3

工作温度：0 ~ 65 °C

存储温度：-20 ~ 65 °C

友达液晶模组G150XG03 V3 结构特征

对角尺寸：15.0"

像素数量：1024(RGB) × 768，XGA

像素排列：RGB垂直条状

点间距(H × V)：0.099 × 0.297 mm

像素间距(H × V) : 0.297 × 0.297 mm

显示区域(H × V) : 304.128 × 228.096 mm

开口区域(H × V) : 313.55 × 237.25 mm

外观尺寸(H × V) : 326.5 × 253.5 mm

外观厚度 : 12.0 (Max.) mm

物理形状 : 平面矩形

宽高比(H:V) : 4:3

风景肖像 : 风景模式

重量 : 1.10Kgs (Max.)

表面处理 : 雾面 , Hard coating (3H)

友达液晶模组G150XG03 V3 光学特征

显示亮度 : 250 cd/m (Typ.)

显示模式 : TN , 常白显示 , 透射式

对比度 : 700:1 (Typ.) (透射)

可视角度 : 85/85/80/80 (Typ.)(CR 10)

响应时间 : 5.7/2.3 (Typ.)(Tr/Td) (ms)

色温 : 6485K

支持颜色 : 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC)

白色坐标 : Wx:0.313; Wy:0.329

亮度均匀性 : 1.25/1.33 (Typ/Max.)(9 points)

友达液晶模组G150XG03 V3电子特征

帧频率 : 60Hz

翻转扫描 : 翻转 (180 °)

功率总耗 : 12.82W (Typ.)

友达液晶模组G150XG03 V3 光源特征

光源类型 : CCFL

位置：侧入式光源(顶部和底部)

寿命(小时)：30K(Min.)

数量：2 pcs

形状：直条

是否可换：Replaceable

输入电压：600 ± 60V

输入电流：3.5/8.0/8.5mA (Min./Typ./Max.)

功率消耗：9.52/10.47W (Typ./Max.)

工作频率：40/55/60KHz (Min./Typ./Max.)

启动电压：1030/1290V (Max.)(Ta=+25/0 °)

CCFL驱动状态：40/55/60KHz (Min./Typ./Max.)

物理类型：端子

友达液晶模组G150XG03 V3 信号特征

输入电压：3.3V (Typ.)

输入电流：1.0/1.5A (Typ./Max.)

功率消耗：3.3/5.0W (Typ./Max.)

信号类型：LVDS (1 ch, 6/8-bit)

物理类型：端子

G150XG03 V3友达液晶显示屏是郑州恒信达科技有限公司推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的15.0英寸液晶模组产品，它装配有CCFL背光，无背光驱动，无触摸。

G150XG03

V3友达工业显示屏它的特征为：背光易换，180度翻转显示，6/8位灰阶可选，表面雾面。它的工作温度为0 ~ 65 ° C，存储温度为-20 ~ 65 ° C，耐振动性为1.5G (14.7 m/s)。

产品资讯：

液晶显示屏-郑州恒信达快科技<http://www.hxdtekf.com>

工业液晶屏<http://www.hxdtekf.com/product/type/2-1.html>