

不锈钢浴室柜生产厂家 利彰金属 潮州不锈钢浴室柜

产品名称	不锈钢浴室柜生产厂家 利彰金属 潮州不锈钢浴室柜
公司名称	佛山市利彰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区樵金中路（崇民西路口）
联系电话	13360310033 13360310033

产品详情

不锈钢浴室柜的保养：

- 1、轻放：搬运时，应轻抬轻放，不要硬拖硬拉;放置时，要放平放稳，若地面不平，将腿垫实，以防损坏榫眼结构。
- 2、防晒：切忌放在强阳光下暴晒，也不能放在过分干燥处，以防木料干裂变形，因为不锈钢浴室柜中仍然会有一些木材的参与。
- 3、清洁：清洁可用一般清洁剂稀释后用软布湿润后再顺着木纹轻擦有污的地方。
- 4、烧痕：烟火在不锈钢浴室柜漆面留下焦痕，若是漆面烧灼，可在牙签上包一层细纹硬布，轻轻擦抹痕迹，然后涂上一层薄蜡，焦痕即可消除。
- 5、烫痕：不锈钢浴室柜面上不慎留下白色烫痕，一般只要用酒精、花露水、煤油或浓茶弄湿的布擦拭即可。
- 6、水渍痕：要用湿布盖在痕印上，然后用熨斗小心地按压湿布数次，不锈钢浴室柜安装，痕印即可消失。
- 7、擦伤：不锈钢浴室柜漆面擦伤，未触及漆下木质，可用同柜颜色一样的蜡笔或颜料，在柜的创面涂抹，以覆盖外露的底色，然后用透明的指甲油薄薄地涂上一层即可。
- 8、经常用软布顺着木的纹理，为柜去尘，去尘前，应在软布上沾点喷清洁剂，不要用干布揩抹，以免擦花。不锈钢浴室柜在较干燥的环境下使用时，需采用人工加湿措施。

实木浴室柜是经过蒸馏脱水的实木为基材组装的，最古老出名的就是卯榫结构。这由于木材的种类繁多其性能特点也不一样，最适合做浴室柜的也就数橡木、花梨木为主。这样的浴室柜看起来虽然比较大气

，但是我们也有注意保养，这样才可以保持浴室柜焕然一新，下面由不锈钢浴室柜厂家给大家介绍一下吧。

1、避免阳光直射

实木浴室柜假如长时间在阳光下直射，就会加剧实木水分的蒸发，容易造成浴室柜干裂的现象，而且陶瓷盘和大理石台面也不宜暴晒。建议放在阴凉通风的地方用透明薄纱窗帘隔开日光直射，这样既可以保护浴室柜，又能为浴室增加几分浪漫的情调。

2、远离热源

实木浴室柜在摆放的时候距离取暖1米左右的地方，这样一来可以避免长时间的烘烤，使得木材发生局部的干裂，二来可以防止浴室柜曲变形以及漆膜出现局部的变质等情况。

3、避免划伤

在打扫的时候，潮州不锈钢浴室柜，不要让清洁工具碰到浴室柜，平时也不要让坚硬的金属制品或者是其他尖锐物体碰撞浴室柜，保护表面不出现划痕。

4、去除污渍

在帮实木浴室柜去除污渍的时候，不适应使用带有腐蚀性的清洁剂清洗，可以使用温茶水将污渍轻轻擦掉。等到水分挥发后再涂上少许光蜡，然后均匀的涂抹几次就可以形成保护膜。

不锈钢浴室柜的优势：

1、用不旧

不锈钢浴室柜使用石英光泽明亮的表面是经过30多个复杂的抛光过程，不会被刀铲划伤，不会穿透液体物质，不会产生黄色和变色等问题，每天清洗只需用水冲洗即可简单，即使使用时间长，其表面也与新安装的台面一样明亮，不锈钢浴室柜生产厂家，

无需维护和保养。

2、燃不着

天然石英结晶是一种典型的耐火材料，其熔点高达1300度以上，94%的天然石英由石英石制成，完全阻燃，不会暴露在高温下造成的燃烧，而且还人造石材和其他台面不能与高温电阻特性相比。

3、污不染

国内不锈钢家用不锈钢浴室柜采用石英石是在真空条件下制造一致、致密多孔的复合材料，其石英表面对厨房的酸碱等优异的防腐能力，每天使用液体材料不会穿透其内部，长时间在液体表面只需要使用水或清洁明亮的清洗剂与抹布擦拭即可，

如有必要，请使用刀片刮掉保留的表面。

4、刮不花

家用不锈钢家用不锈钢浴室柜表材料石英石的石英含量高达94%，石英晶体是自然界的天然硬度仅次于钻石，其表面硬度可为高达莫7.5硬度，远远大于厨房中使用的刀铲和其他锋利的工具，不会被它划伤。

5、环保性好

环保不锈钢浴室柜材料环保，不会有辐射故障，此外，盆表一体化无缝连接，可防止细菌滋生，耐热耐热耐油性比较好，不锈钢浴室柜加盟，不需要特殊保养，清洗也很方便，除了家用不锈钢浴室柜没有变色的缺陷外，无论使用多久仍较亮，经过严格的加工膜，不锈钢面板通过压花，不仅防划伤，无甲醛等对人体有害的元素，无性物质，无辐射。

不锈钢浴室柜生产厂家-利彰金属(在线咨询)-潮州不锈钢浴室柜由佛山市利彰金属制品有限公司提供。佛山市利彰金属制品有限公司（www.leizoeng.com）位于佛山市南海区丹灶镇罗行工业区罗行经济联合社塑料仓。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前利彰金属在家用金属制品中享有良好的声誉。利彰金属取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。利彰金属全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。