

# 10KW静音汽油发电机新余

产品名称	10KW静音汽油发电机新余
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:B-10GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

欧洲狮全新系列的发电机的是通过什么设施来进行降低噪音的?10KW静音汽油发电机新余

减振设施，机和发电机与桥架之间采用高性能减震器，减少震动产生的噪音；

钛镁合金隔声罩，采用四至五层的吸音材料的隔声罩，吸音隔音，效果明显；10KW静音汽油发电机新余

进风消声体，三层吸音材料的迷宫式进风消声体，既保证新鲜空气的足够进入，又有效地密闭了噪声；

排风消声体，三层吸音材料的迷宫式排风消声体，既保证排风的通畅，又有效地密闭了噪声传播；

排气，阻抗复合型的采用，大大降低了废气排放出时的噪音；

电力电缆连接采用固定式接线盒结构，直接在箱体外连接；

另外，隔声罩门的结构与隔声罩类似，窗采用双层玻璃，门窗与隔声罩严格密封，大限度地密封了噪声。

## 技术参数

\*、产品型号：B-10GDI

\*、额定功率：10KW

\*、备用功率：12KW

\*、额定频率：50Hz

\*、额定电压：AC220V/380V

- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-670
- \*、冷却方式：风冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：25L
- \*、机油容量：2.27L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：1140mm
- \*、宽：718mm

\*、高：655mm

\*、整机净重：195Kg

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护