

12KW静音汽油发电机用点简单

产品名称	12KW静音汽油发电机用点简单
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:B-12GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

发电机失磁原因和解决方式

· 近很多用户向我们询问为何新购买的发电机或者存放了一段时间没用的发电机，在启动时却发现出现了失磁的现象。也使得很多用户不理解，特别是刚购买了发电机的用户，刚使用就出现问题，心情无疑是非常纳闷的。其实对于发电机失磁这个问题大家并不需要过于担心，当发电机长时间不用，导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去，励磁线圈建立不起应有的磁场，这时发动机运转正常但发不出电，此类现象新机。或长期不用的机组较多。要解决这个问题其实也很简单，有励磁按钮的按一下励磁按钮，没有励磁按钮的，用电瓶对发电机进行充磁，不会操作的可以去专门发电机维修地点。后可以带一个灯泡负荷，超速运转几秒钟，尝试进行磁激活。12KW静音汽油发电机用点简单

· 我们欧洲狮原装励磁电机经过多个工程师研制调教，而稀土永磁发电机则终身不会掉磁。

由于发动机内有多处采用压力密封的形式，如汽缸套—活塞—活塞环间，增压器—增压器转子轴间，这种密封一般在发动机有约1/3负荷时，才充分发挥作用，而负荷小时便有可能出现轻微的渗漏现象。因此国外发动机制造商在其使用手册中普遍给予了强调。若机组在小负荷下运行，随着运行时间的延续，会出现以下故障：1.活塞—汽缸套密封不好，机油上窜，进入燃烧室燃烧，排气冒蓝烟。2.对于增压式机，由于低载、空载，增压压力低。容易导致增压器油封（非接触式）的密封效果下降，机油窜入增压室，随同进气进入汽缸。12KW静音汽油发电机用点简单

技术参数

*、产品型号：B-12GDI

*、额定功率：12KW

*、备用功率：13KW

- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-465GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：25L
- *、机油容量：2.27L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

*、长：1140mm

*、宽：718mm

*、高：655mm

*、整机净重：195Kg

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护