

# 大型工业风扇 奇翔专业 大型工业风扇生产厂家

产品名称	大型工业风扇 奇翔专业 大型工业风扇生产厂家
公司名称	广州奇翔实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇浮莲路168号
联系电话	13924035396

## 产品详情

### 环保节能工业大吊扇

对于企业的生产厂房来说环保节能工业大吊扇更加适用，优质的大型工业风扇，也更加经济实惠，不仅能够有效降低厂房的降温费用，同时吹出来的自然风还更加舒适，让厂房内的空气也能得到更好的流通，所以对企业的生产环境和员工的工作环境也更加有利。

从客户利益方面来分析：环保节能工业大吊扇能通风、降温、除湿，并且节能、安全更环保。一台直径7.2m的环保节能工业大吊扇可覆盖1450m<sup>2</sup>；功率是0.88KW，真正实现节能、降低采购和使用成本；低转速大风量制造1-3级立体自然风效果；改善舒适感、提高工作效率、关爱员工。

从环保节能工业大吊扇的安全性能方面来分析：扇叶曾做过很多力学测试，其中一项为冲击试验：模拟风扇在最快速运转的时候突然碰到障碍物发生碰撞，结果显示，碰撞处扇叶前端只发生了变形并停止了运转，并没有发生断裂掉落。风扇以57 Rpm的转速运行，3.4米长，7公斤重的5根扇叶在全速运行时扇叶的前端的线速度达21~22m/s，在瞬时发生碰撞并停止时，撞击时间为0.1秒，由冲量及动量公式计算，其瞬间发生的冲击力为735公斤力。也就是说现场发生意外碰撞致使扇叶发生变形断裂至少甚至远超过735公斤力的冲击。这种铝镁合金的韧性及耐冲击力都非常高，使用寿命非常之长。此外，节能大吊扇还有七重安全保护装置：传动系统防坠环、外承重轴承钢套、支架系统防坠环、扇叶安全环链、底盘系统防坠环、风扇机架与屋顶主梁环抱1道钢丝绳、风扇底座与屋顶结构斜拉4根钢丝绳平衡保护。

### 工业大风扇安装效果

随着社会不断地发展，各企业也不断崛起壮大。也面临工业厂房或物流仓库的夏季通风降温，大型工业风扇生产厂家，环境闷热问题一直没有可行的解决方法，面对人员流动性大难题，目前，工业大风扇安装效果在很多高大工业厂房、物流仓库、商场、健身房、学校礼堂、大型餐厅、体育场馆、别墅、政务大厅、汽车（火车）站、畜牧场、铸造业、冶金工业、产品散热等都在陆续安装来改善室内空气。

一台直径7.2m的工业大风扇安装效果可覆盖1450m<sup>2</sup>，1小时约1.2度耗电，低转速大风量制造1-3级立体自然风效果，高风量低转速（HVLS）工业大风扇安装效果是利用大直径扇叶转动来推动大量空气到地面，超大型工业风扇，在地面形成一定高度的气流层沿四周水平运动，大型工业风扇，促使整个空间的空气循环；其低转速、能耗低，高风量并且覆盖范围大，在高大空间内创造出柔和、舒适的类似自然风的效果，显著改善了闷热的工作环境，提高生产效率，减少员工流失，实现节能；还有其带动巨量空气流通，还能除潮除湿，去除异味，提高室内空气质量。26 高效作业选奇翔，让您清凉一整夏，利你利他利大家！

#### 优点1、超大风扇伺服直驱电机免维护

采用品质的保障得益掌握核心技术，率先应用永磁无刷伺服电机，防护等级IP64；功率0.88kw；体积小，无齿静音、能耗低，零故障，免维护，无油污污染，自然散热；具有独特的高聚密稀土永磁内转子结构永不脱落，不退磁，电机内部采用高性能永磁材料形成了简单的电机结构，很大程度提高电机的控制效率；电机设计加入高热容技术，密封结构设计，长时间运转温升幅度低，而且通过连续测试温度不超过38℃。

#### 优点2、超大风扇伺服直驱电机可靠的运行

源自特别的控制技术，采用变频矢量控制，融合智能化技术

- A、电源环境适应性强；
- B、特有磁场定向矢量算法，精准无极调速；
- C、峰值转矩大高刚性，损耗小、效率高；
- D、3C3 图层，内置 RFI 滤波器，强大过载保护能力；
- E、初始位置检测启动 IPD，启动和停止柔和，有效抑制振动的噪音；

大型工业风扇-奇翔专业-大型工业风扇生产厂家由广州奇翔实业有限公司提供。广州奇翔实业有限公司（[www.qixiangdoors.com](http://www.qixiangdoors.com)）是从事“工业大风扇,伺服直驱工业大风扇,工业大吊扇,节能大吊扇”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：柳小姐。同时本公司（[www.sifufans.com](http://www.sifufans.com)）还是从事工业大风扇伺服直驱，工业大风扇价格，工业大风扇厂家的厂家，欢迎来电咨询。