荆州高压电缆线规格型号诚信企业「多图」

产品名称	荆州高压电缆线规格型号诚信企业「多图」
公司名称	重庆欧之联电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区朝阳路116号
联系电话	18725708598

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆欧之联电缆有限公司

重庆众鑫电线电缆有限公司

接地系统

电缆接地系统包括电缆接地箱、电缆接地保护箱(带护层保护器)、电缆交叉互联箱、护层保护器等部分。重庆众鑫电线电缆有限责任公司一般容易发生的问题主要是因为箱体密封不好进水导致多点接地，引起金属护层感应电流过大。8%（IEC840-1998新规定）外护套用阻燃红色PVC，护套应牢固包覆在金属上，电缆在施工和运行时不松动，不滑脱。另外护层保护器参数选取不合理或质量不好氧化锌晶体不稳定也容易引发护层保护器损坏。

重庆欧之联电线电缆有限公司高压电缆里面有一半导体层，制作电缆头时剥掉它非常困难，弄不好给电缆绝缘带来很大问题，为啥非得要它呢？

搞清这个问题得一个前提：电场与绝缘的关系

a.
电场由电荷产生，电荷有趋肤效应，在不光滑的地方电荷分布的密度大，此处省略5000字解释为什么。

b. 电荷分布的不均匀就会导致电场分布的不均匀

c. 电介质击穿发生在电场强度比较大的地方。

所以为了防止绝缘失效，最充分利用绝缘介质，就要保证电场的均匀分布。

重庆欧之联电缆有限公司

高压电缆的型号

YJV、YJLV　交联绝缘护套电力电缆。　YJV22、YJLV22 交联绝缘钢带铠装护套电力缆。
YJV23、YJLV23 交联绝缘钢带铠装护套电力电缆。重庆欧之联电缆有限公司重庆欧之联电缆有限公司电缆高压和低压区分方法：一、查看截面。　YJV32、YJLV32 交联绝缘细钢丝铠装聚护套电缆。
YJV33、YJLV33 交联绝缘细钢丝铠装护套电力缆。

上述型号中有?L?是铝芯电缆，无?L?是铜芯电缆，型号中最后的?2??3?是铠装工艺之分。

阻燃型电缆型号是在普通型电力电缆型号前加ZA、ZB、ZC、ZR，‘Z’示阻燃型，‘A、B、C、R’示阻燃等级，佳品。

我们常用的三芯高压电缆型号是ZR—YJV22—3×50（70、95、120、150等）。常用的单芯高压电缆型号是ZR—YJV62—300（400），其中的‘62’表示铠装不是钢带而是防磁性材料，如铝皮、铝合金等，切记：使用单芯电缆一定要用防磁型，不可穿钢管敷设。交流额定电压：U0/U35KV较高工作温度：180°C较低环境温度：固定敷设-60°C2。否则容易造成电缆发热甚至烧毁，国网公司曾发过这类事故通报。

高压电缆线规格型号型号为ZC－YJHLV22的电缆是目前正在推广应用的新型铝合金电缆，即交联绝缘钢带铠装铝合金电力电缆。其导体采用稀土高铁铝合金材料，高压电缆线规格型号，是通过在纯铝加入铁、稀土等元素，经过特殊的工艺处理使导体具有良好的电气性能和机械性能。绝缘采用阻燃硅完交联，铠装采用特殊的金属连锁铠装结构，护套采用专利技术研发的低烟、无卤、阻燃环保材料。重庆欧之联高压电缆的基本结构固体介质的击穿包括电穿、化学击穿和热击穿，电穿与电场分布的均匀程度有直接的关系。这种电缆反弹性好，重量轻。

荆州高压电缆线规格型号诚信企业「多图」由重庆欧之联电缆有限公司提供。重庆欧之联电缆有限公司（www.cqzxdxdl.com）是从事“高压电缆,铝合金电缆,高温电缆,扁电缆,预分支电缆,架空线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理。长寿硅胶高压电缆，晏家高压电缆，广安高压电缆，大足高压电缆主要特征是耐高温、绝缘、防火阻燃、耐腐蚀、耐老化、耐气候性、高强度、高模量、防静电、外观光滑等特点。同时本公司（www.dianlidl.com）还是从事重庆10kv高压电力电缆，四川矿物绝缘电力电缆，贵州聚氯乙烯绝缘电力电缆的厂家，欢迎来电咨询。