

# 镇江烘箱 贯觉电热设备 大型工业烘箱

产品名称	镇江烘箱 贯觉电热设备 大型工业烘箱
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

## 产品详情

881Y型热风循环烘箱

GJ881(881Y)

高1200mm × 宽1500mm × 深1000mm

±1 控温方式：PID双数显智能控温，按键设置，设定值与实际温度LED数字显示

380V/50Hz

覆套式不锈钢电加热管；使用寿命4万小时以上

18KW

耐高温长轴电机配合烘箱专用不锈钢离心风轮

结构：

干燥箱由角钢，薄钢板、不锈钢板制成，外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维保温，远红外加热器两组分别装置在工作室的左部和右部，右部加热一个开关单独控制电源通断采用智能又数显控温仪，具有P、I、D调节功能。

注：我们提供以下8个常用内胆尺寸规格供参考或选择，也可按照您实际需求尺寸定制

## 电子类产品专用烘箱

尺寸可定制颜色可定制内部镜化美观实用产品描述：专用于LED光电元件生产的烘箱，还适用于其他电子元器件老化、固化的烘干工艺。在线订购本型烘箱专用于LED光电元件生产的烘箱，为生产LED光电元件的新产品，该产品设计新颖，温度均匀性好，可单台控制，亦可多台微机群体控制，本产品还适用于其他电子元器件老化、固化的烘干工艺。

!：本烘箱严禁烘烤易燃、易爆及挥发性物品，以防

技术指标：常用规格表：(具体产品尺寸可根据客户实际需求定制)型号电压功率控温范围控温精度鼓风功率工作室尺寸

高\*宽\*深GJDL-1220V3KW0~200 ±1 180W80cm\*60cm\*50cmGJDL-2380V4.5KW0~200 ±1 180W85cm\*65cm\*60cmGJDL-3380V6KW0~200 ±1 750W95cm\*75cm\*60cm

## 重型工件专用烘箱

独特性能：

工作室尺寸：高1600 \* 宽1200 \* 深1700；尺寸可根据客户实际要求定制。

外形尺寸：根据要求；

温度范围：室温-500；所需温度可根据客户要求设定。

外壳采用1.2mm A3冷轧钢板，内胆采用1.2mm厚304拉丝不锈钢板；内外材质根据客户要求定制。

运风方式：二面（强压式）送风；也可水平送风。

独特对开门设计，大型热风循环烘箱，两边地面各设置工字型钢轨并限位与箱内轨道连接，高承重。两辆同尺寸小车，优质不锈钢方管焊制，具有高沉重性，小车形状尺寸根据客户需求个性定制。两辆小车同时运行于工字型钢轨之上，一辆装载产品一辆箱内干燥，提高工作效率，大型工业烘箱，缩短交货工期。

双重超温保护，安全更可靠；

升温时间快，温度稳定迅速；

根据产品特色设计烤箱风道，温度均匀性好，物件受热均匀；

SSR输出，镇江烘箱，LED数字显示，温到计时，多晶硅烘箱，时到自动报警。

国内1流的隔热、断热技术，密封效果显著；

机体外壳温度低，对室内环境温度影响较小；

节能省电、安全性能强。

客户可选配置：

氮气接入装置，使烘箱内达成无氧化烘烤环境。

温控系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。