

胶水 食用胶水 岩濑

产品名称	胶水 食用胶水 岩濑
公司名称	岩濑自动化机械设备（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北武汉东湖新技术开发区关山大道111号武汉光谷国际商务中心B栋2707室
联系电话	13667222359

产品详情

KONISHI 快干胶04932产品介绍

KONISHI 快干胶04932产品介绍

KONISHI 快干胶04932产品介绍

一、KONISHI 快干胶04932产品介绍：

1、容量(ml) 170

2、使用温度范围:20-100

3、重量 200g

二、KONISHI 快干胶04932产品特点：

1、是有透明性，胶水，速干类型。

2、不含有丙酮，502胶水怎么去除，不使之腐蚀冷媒管(铜管)。

3、用于：冷媒管保温材料的接缝粘着。

4、主要成分 SBR系溶剂形

一、KONISHI 粘合剂04748产品介绍：

- 1、颜色 白
- 2、容量(ml) 333
- 3、日本粘合剂工业会自主登记商品 日本粘合剂工业会JAIA F
- 4、使用温度范围 -40-150

二、KONISHI 粘合剂04748产品特点：

- 1、广泛的被木材适用。
- 2、耐水性也出色。
- 3、厨房面板施工用专用粘合剂。（二次粘着用）
- 4、对冲击和振荡容易破裂的材料、热膨胀系数不相同的材料的向粘着。
- 5、主要成分 变性硅酮树脂

一、KONISHI 快干胶PX2000产品介绍：

- 1、颜色 白
- 2、容量(ml) 333
- 3、捆包数(本) 10
- 4、日本粘合剂工业会自主登记商品 日本粘合剂工业会JAIA F
- 5、使用温度范围:20-120

二、KONISHI 快干胶PX2000产品特点：

- 1、是速硬化类型。
- 2、耐热·耐寒·耐久性出色。
- 3、硬化后也保持弹性，与耐振荡性也出色。
- 4、对应广泛的用途。
- 5、厨房面板、壁脚板、周围缘、腰墙等的内部装饰部件的粘着，凹凸方面的填充粘着。
- 6、主要成分 变成硅酮树脂

胶水-食用胶水-岩濑(优质商家)由岩濑自动化机械设备（武汉）有限公司提供。岩濑自动化机械设备（武

汉)有限公司(www.whiwase.com.cn)在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情,岩濑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:刘经理。