墙体防水涂料 福建防水涂料 海旭建材

产品名称	墙体防水涂料 福建防水涂料 海旭建材
公司名称	铜陵市海旭建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜陵大市场14栋14a26号
联系电话	13856232488

产品详情

新型防水材料的简单分类及主要品种

刚性防水材料:由于刚性防水伸缩的弹性小,对地基的不均匀沉降、构件的微小变形、房屋受振动、温度变化极为敏感,福建防水涂料,如果设计不合理、施工不良,极易发生漏水、渗水现象,故施工时应对材料的质量和操作规程严格要求,才能确保防水工程的质量。

如想了解更多防水材料的相关信息,欢迎致电海旭建材进行咨询,我们将会竭诚为您解答。

防水材料的种类

金属类防水材料。薄钢板、镀锌钢板、压型钢板、涂层钢板等可直接作为屋面板,用以防水。薄钢板用于地下室或地下构筑物的金属防水层。薄铜板、薄铝板、不锈钢板可制成建筑物变形缝的止水带。金属防水层的连接处要焊接,并涂刷防锈保护漆。

铜陵市海旭建材有限公司主要代理产品:曼宁家英红瓦屋面系统产品,大禹防水卷材及系列产品;博鳌文化石及装饰线条;金属彩铝落水管系统产品。如想了解更多防水材料的相关信息,欢迎致电海旭建材进行咨询,我们将会竭诚为您解答。

SBS弹性体改性沥青防水卷材卷材满粘:事先定位,墙体防水涂料,使卷材铺贴位置准确。底涂应薄涂,不漏底、不堆积,晾到指触不粘手后,隔热防水涂料,热熔满粘卷材。粘贴时,卷材不得拉伸。粘贴后,随即用胶辊用力向前、向两侧滚压,排出空气,使卷材牢固贴在立面基层上。

SBS弹性体改性沥青防水卷材注意事项:

- 1、严防施工工具或尖硬物品损坏防水层,禁止在防水层上拌制砂浆。
- 2、存放材料地点和施工现场必须通风良好。
- 3、存料、施工现场严禁烟火。

如想了解更多防水材料的相关信息,欢迎致电海旭建材进行咨询。

墙体防水涂料-福建防水涂料-海旭建材由铜陵市海旭建材有限公司提供。行路致远,砥砺前行。铜陵市海旭建材有限公司(www.tlhxjc.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为工地施工材料具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司(www.tlsfscl.com)还是从事铜陵防水材料,铜陵防水卷材,铜陵防水涂料的厂家,欢迎来电咨询。