

## 10-30 恒温冰箱1028L

产品名称	10-30 恒温冰箱1028L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

### 10-30 恒温冰箱1028L简介

公司是\*制造精密仪器仪表的企业，公司注重技术的应用，以技术为先导，以\*型企业的态度提供\*1的各类精密仪器仪表产品和服务。公司经营各类仪器仪表产品广泛应用于科研文教、农林、检验检疫、石油化工、生物工程，公司参与了众多行业系统项目的招投标工作。公司秉承只提供客户可靠产品、优异服务的理念，尤其注重产品的质量和售后服务，售产品都经过\*技术人员的悉心测试、调试维护，\*的管理人才和销售团队保障了\*完善的售前、售中和。公司凭借可靠的质量和完善的售后服务，赢得了广大客户的信赖。

10-30 恒温冰箱1028L公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联10-30 恒温冰箱1028L由福意联\*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

推荐参数：

### 10-30 恒温冰箱1028L型号

产品型号:FYL-YS-430L容 积:430L 搁架层数;7层可调温度范围:2~48

送风循环方式:强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀额定电压:AC220V 加温温度:2 ~ 48 每度恒温可调,可根据储存物品种类设置温度,以达到理想效果,同时\*有效地保了物品本身具有的特性;额定频率:50Hz 优异钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距,提相对空间利用率外形尺寸:595 × 680 × 1805 mm \*装置:多重\*装置:低温报警,断电报警,温感故障报警等,从而保了设备使用的\*性;商品重量:105kg 箱体采用优异钢板,经防喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。气候类型:N.SN 此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。制冷剂用量:R600a ( 55g ) 采用新型压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。额定输入功率:160W使用三层强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度,便于随时观察箱体内部存放的物品。产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。\*功能,适合温湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和\*锁功能,防止出现意外。温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。产品配置清单1、说明书1本。2、保修卡1张。3、合格1张。4、搁架7个。5、钥匙1把。

福意联拥有冷藏系列(2-8 , 2-10 , 2-20 等)恒温系列(4-38 , 2-48 , 37 , 0-100 ),低温系列(-19 ~ 10 , -25 ~ 10 , -30 ~ 10 , -12 ~ 10 ),车载冷链运输系列(2 ~ 8 , -19 ~ 10 , -20 )等各种温度段的温控产品;适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业;20 -25 临床用恒温箱福意联2-8 、2-48度恒温冷藏系列产品,微电脑控制,数码温度显示,箱内温度每度可调, ,箱内2-48度每度恒温本产品是的智能恒温冷藏设备,它由由制冷和恒温系统,控制系统,空气循环系统,和传感器系统等构成,放入物品前,控制面板设置温度,制冷或恒温系统工作,空气循环系统保持箱内空气流动,温度传感器检测箱内温度,到达设定温度时,控制系统保持箱内温度,以实现对物品储存温度的要求;在使用之前,可以先空柜运行一小时以后,再将物品装入箱内储藏,以保储存物品的\*性。

## 2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430 × 480 × 645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480 × 470 × 840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480 × 490 × 840mm\23KG

## 4-38 系列

FYL-YS-50LK\85W\220V\430 × 480 × 510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480 × 490 × 840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\40 × 550 × 840mm\40KG

## 2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595 × 570 × 865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

## 2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

## 0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

## -30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~ 10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~ 10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

## -25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

## -25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

更多产品：，福意联恒温箱,嵌入式保温柜,内嵌式恒温箱,试剂冷藏柜，低温保存箱，液体恒温柜，车载冰箱，实验室冰箱，福意联等等

10-30 恒温冰箱1028L特点：柜体材料：优异结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和内胆材料：内壁为医用材质，易于清洁（另有不锈钢内胆系列）保温材料：密度聚氨酯整体发泡，保温性能好；智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温精度电脑温度控制系统，带独立多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度完善的报警功能：温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

10-30 恒温冰箱1028L

因产品众多，不能一一展示，了解详情可来电咨询，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E

2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/

2-48 恒温冷藏系列/FYL-YS-150/230/280L/310L/430L

福意联公司自成立以来坚决以精美10-30 恒温冰箱1028L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

8.停车拔下钥匙后，是否能够继续使用车载冰箱？· 国产和日系汽车一般拔出钥匙后，车内烟插停止供电，冰箱就会停止运行。· 欧系和美系的很多车型拔出钥匙后，收音机、烟插还能继续供电，冰箱可以继续运行。· 客户要根据自己汽车车型，确定拔下钥匙后烟插座能否继续供电。

福意联注于10-30 恒温冰箱1028L